

खिजीदेम्वा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा



खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको आ.व.२०८१/८२ को दर बिश्लेषण



गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति: २०८१/०४/१२



निर्णय नं. -१

अनुसार कायम गर्ने र उल्लेख नभएका अन्य स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको हकमा प्रचलित विभागिय नम्स अनुसार दररेट कायम निर्णय गरियो । उल्लेखित दररेटहरूमा मुल्य

क.सं.	विवरण	इकाइ	आर्थिक वर्ष र दररेट		कैफियत
			जिल्लाको दररेट		
			०८०८१	०८१८२	
१	स्थानिय काठ सल्ला उत्तिस चिलाउने आदि	घ.मी.	३३५२३	२५०००	
२	स्थानिय गोलिया काठ	घ.मी.	१००००	१००००	
	तराइको साल काठ चिरान काठ	घ.मी.	२२००००	२२००००	
३	ढुंगा (स्थानिय कर समेत) ढुवानी बाहेक ।				
३.१	खानिबाट फोरेको ढुंगा	घ.मी.	१५००	१५००	
३.२	खोलाको ढुंगा	घ.मी.	१२००	१२००	
४	फरुवा गीठी (स्थानिय कर समेत) ढुवानी बाहेक ।				
४.१	१० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२८००	२८००	
४.२	२० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२५००	२५००	
४.३	४० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२३००	२३००	
५	कसरको गीठी (स्थानिय कर समेत) ढुवानी बाहेक ।				
५.१	१० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२८००	२८००	
५.२	२० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२५००	२५००	
५.३	४० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२३००	२३००	
६	क्रसरको खस्रो बालुवा	घ.मी.		१६००	
७	खस्रो खोलाको बालुवा	घ.मी.		७५०	
८	छाना छाउने खर				
	क	१' ६"को डोरीको वण्डल	प्र. वण्डल	३५	३५
	ख	७' ६"को डोरीको वण्डल		१२०	१२०
९	बांस	घना	१५०	१५०	
१०	बाबियोको डोरी	मुठा	२०	२०	
११	गोबर	के.जी.	७५०	७५०	
१२	भुस	के.जी.	१२	१२	
१३	कमेरो माटो	टीन	१६०	१६०	
१४	गारो लगाउने माटो	घ.मी.	२२०	२२०	
१५	डोको	प्रति गोटा	१५०	१५०	
१६	नाम्लो	प्रति गोटा	९०	९०	
१७	साधारण पुनै माटो (क्वाइरी साईटमा) खन्ने तथा ढुवानी बाहेक	घ.मी.	७५	७५	
१८	घांस २. २५ मी. को डोरीको भारी	भारी	३००	३००	
१९	पराल २. २५ मी. को डोरीको भारी	भारी	५००	५००	
२०	सिमेन्ट ब्लक (१:२:४)				
	क	१२"×६"×८"	गोटा	७५	७५
	ख	१२"×४"×८"	गोटा	६०	६०
२१	सिमेन्ट ब्लक (१ : ३ : ६)				
	क	१२"×६"×८"	गोटा	६५	६५
	ख	१२"×४"×८"	गोटा	६०	६०

मन्डु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

२९/०४/१३



२२	क	पोली ब्याग (सेतो) ३" * ७"	प्रति के.जी.	३८०	३८०
	ख	पोली ब्याग (कालो) ३" * ७"	प्रति के.जी.	३६५	३६५
२३	क	गैरकाष्ठ वन पैदावार जडिबुटि जातका बिरुवा उत्पादन र खरिद	प्रति बिरुवा	२५	२५
	ख	अमृसो	प्रति सेट	६	६
	ग	नेपियर	प्रति सेट	४	४
	घ	जे घाँस बिउ खरिद	प्रति के.जी.	६५	६५
२४	काठ कटान मुखान ढुवानी समेत				०
	क	छपान गर्ने	प्रति रुख	११०	११०
	ख	टुक्रा गर्ने	प्र.घ.फी.	१३	१३
	ग	याडिग गर्ने	प्र.घ.फी.	१३	१३
	घ	रिड काटने	प्र.घ.फी.	८	८
	ङ	हातेआरी बाट चिरानी गर्ने	प्र.घ.फी.	२००	२००
२५	दाउरा ढुवानी प्रति चटा				
	क	० कि.मी.-५ कि.मी. सम्म	प्रति चटा	५०००	५०००
	ख	५ कि.मी.-१० कि.मी.सम्म	प्रति चटा	७०००	७०००
	ग	१० कि.मी. माथी	प्रति चटा	१००००	१००००
२६	उन्नत जातका अलैची बेर्ना		प्रति गोटा	१०	१०
२७	उन्नत जातका अलैची बिउ		प्रति के.जी.	१२०००	१२०००
२८	अदुवा बिउ		प्रति के.जी.	११०	११०
२९	बेसार बिउ		प्रति के.जी.	११०	११०
३०	कफि बिरुवा (पोली ब्यागको)		प्रति गोटा	१८	१८
३१	सुन्तला बिरुवा (कलमी)		प्रति गोटा	४०	४०
३२	सुन्तला बिरुवा (विजु)		प्रति गोटा	३०	३०
३३	कागति बिरुवा (विजु)		प्रति गोटा	३०	३०
३४	उन्नत मकै बिउ		प्रति के.जी.	८०	८०
३५	उन्नत धान बिउ		प्रति के.जी.	६५	६५
३६	उन्नत गहु बिउ		प्रति के.जी.	६५	६५
३७	वन तर्फको गोलिया काठ कटान, मुखान, ढरवानी, लोड अनलोड, पाईलिंग, घाटगढि, चट्टा लगाउने काम।				
	क	गोलीया काठ			
	१	कटान मुखान,	प्र.घ.फी.	३०	३०
	२	पाईलिंग .	प्र.घ.फी.	१०	१०
	३	लोडिग, अनलोडिग	प्र.घ.फी.	२५	२५
	४	गोडिग गर्ने काम	प्र.घ.फी.	८	८
	५	नम्बरीड गर्ने (पाईलिङ भएको गोलीयामा)	प्र.घ.फी.	५	५
	६	छपान खर्च (इनामेल, ब्लीजी, नम्बरीड)	प्रति रुख	१५	१५
	ख	काठ चिरानी			
	१	हातेआरी बाट चिरानी (कटान, मुखान बाहेक विकट वन क्षेत्रबाट निकाल्नु पर्दा)	प्रति व.फी.	१७५	१७५

गणेश शोर्पा
राजिपातिका अध्यक्ष
१०/०८/१३



२	चिरानी (स: मिलमा)	प्रति व.फी.	१५०	१५०
ग	बिरुवा			०
१	रुद्राक्ष (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	११५	११५
२	रक्त चन्दन (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	१७५	१७५
३	रबर (५' अग्लो)	प्रति गोटा	४२०	४२०
४	श्रीखण्ड (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	२३०	२३०
५	अर्जुन (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	६०	६०
६	अशोक (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	४७	४७
७	अशोक (३.५' अग्लो)	प्रति गोटा	२३५	२३५
८	बाँस(कलमी ३ ' अग्लो गाना सहितको)	प्रति गोटा	२००	२००
९	बाँस खरिद	प्रति गोटा	१५०	१५०
१०	गानो सहितको अमूसो	प्रति गोटा	७२०	७.२०
११	मलेसियन साँखु	प्रति गोटा	१२०	१२०
१२	बिरन्द्र फुल (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	३०	३०
१३	बोटल ब्रस (कल्की फुल १.५' अग्लो)	प्रति गोटा	३०	३०
१४	टीक रुट सुट काटिंग बिरुवा पेन्सिल	प्रति काटिंग	६	६
१५	टीक रुट सुट काटिंग बिरुवा पेन्सिल	प्रति काटिंग	९	९
१६	अमूसो बिरुवा	प्रति गोटा	६	६
१७	राज वृज (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	३०	३०
१८	चिराइतो बिऊ	प्रति केजि	१३०००	१३०००
१९	लौठ सल्ला	प्रति गोटा	५०	५०
	स्थानिय तथा विविध निर्माण सामग्री			
	फेन्सिग कार्यको लागि आरसि सि पिलर			
	१० मिमि को ३ वटा फलामे डण्ड भएको	प्रति गोटा	११००	११००
	७ मिमि को ३ वटा फलामे डण्ड भएको	प्रति गोटा	९५०	९५०
	सालको विउ संकलन			
१	सालको विउ संकलन र छर्ने काम	प्रति श्रमदिन	१.००	१.००
२	सालको विउ (१ मी. ह. १ मी. दुरिमा छर्ने २।४ फिट सम्मको उचाई भएको बिरुवा	प्रति हे.	१०.००	१०.००
१	कपुर	प्रति गोटा	३५०	३५०
२	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५००	५००
३	कल्की	प्रति गोटा	३५०	३५०
४	असार	प्रति गोटा	३५०	३५०
५	सिरिष	प्रति गोटा	१५०	१५०
६	पैयो	प्रति गोटा	१५०	१५०
७	लप्सी	प्रति गोटा	१५०	१५०
८	धुपी वा जुनिपार	प्रति गोटा	८००	८००
९	बगनबेली	प्रति गोटा	२५०	२५०
१०	काइयो	प्रति गोटा	१५०	१५०
११	तेजपात	प्रति गोटा	१५०	१५०
१२	अमला	प्रति गोटा	२५०	२५०
१३	हरा	प्रति गोटा	१५०	१५०
१४	बरो	प्रति गोटा	१५०	१५०
१५	बकाईनो	प्रति गोटा	१५०	१५०


 गन्धु शेर्पा
 गाउँपालिका अध्यक्ष



१६	करविर फुल	प्रति गोटा	२५०	२५०
१७	इनद्रकमल	प्रति गोटा	३५०	३५०
१८	चाँप	प्रति गोटा	१५०	१५०
१९	लाली गुराँस	प्रति गोटा	२५०	२५०
२०	स्यालफुसरे	प्रति गोटा	१५०	१५०
२१	पुवाले	प्रति गोटा	१५०	१५०
२२	देवदार	प्रति गोटा	३५०	३५०
२३	स्वपमी	प्रति गोटा	३५०	३५०
२४	रक्त चन्दन	प्रति गोटा	३५०	३५०
२५	बर	प्रति गोटा	२५०	२५०
२६	पिपल	प्रति गोटा	२५०	२५०
२७	गुन्सी	प्रति गोटा	३५०	३५०
२८	नागेश्वर	प्रति गोटा	३५०	३५०
२९	विभिन्न पालिका बिरुवा	प्रति गोटा	५००	५००
३०	साईकल पाल्म	प्रति गोटा	१०००	१०००
३१	बोधिचित्त	प्रति गोटा	६००	६००
३२	श्रखण्ड	प्रति गोटा	८००	८००
३३	कारोटन	प्रति गोटा	५००	५००
३४	म्यांगोस्टक	प्रति गोटा	२५०	२५०
३५	विजयसाल	प्रति गोटा	२५०	२५०
३६	रक्तकमल	प्रति गोटा	३५०	३५०
३७	लालुपाते	प्रति गोटा	३५०	३५०
३८	अगरउड	प्रति गोटा	३५०	३५०
३९	बेल	प्रति गोटा	३५०	३५०
४०	पाराजात	प्रति गोटा	२५०	२५०
४१	टेरी	प्रति गोटा	२२०	२२०
४२	सतिसाल	प्रति गोटा	२५०	२५०
४३	गोल्डमोहा	प्रति गोटा	१५०	१५०
४४	जकारन्डा	प्रति गोटा	१५०	१५०
४५	कुश	प्रति स्लिप		१५०
	४ फिट भन्दा बढी उचाई भएको बिरुवा			०
१	कपुर	प्रति गोटा	४००	४००
२	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५५०	५५०
३	कल्की	प्रति गोटा	४००	४००
४	असारे	प्रति गोटा	४००	४००
५	सिरिष	प्रति गोटा	२००	२००
६	पैयौ	प्रति गोटा	२००	२००
७	लप्सी	प्रति गोटा	२००	२००
८	धुपी वा जुनिपार	प्रति गोटा	८००	८००
९	बगनबेली	प्रति गोटा	३००	३००
१०	काईयो	प्रति गोटा	२५०	२५०
११	तेजपात	प्रति गोटा	२००	२००
१२	अमला	प्रति गोटा	३००	३००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

(Signature)
२९/०८/१३

१३	हर्रो	प्रति गोटा	२००	२००
१४	बर्रो	प्रति गोटा	२००	२००
१५	बकाईनी	प्रति गोटा	१७५	१७५
१६	करविर फुल	प्रति गोटा	३००	३००
१७	इनद्रकमल	प्रति गोटा	४००	४००
१८	चाँप	प्रति गोटा	२००	२००
१९	लाली गुराँस	प्रति गोटा	३००	३००
२०	स्यालफुसरे	प्रति गोटा	२००	२००
२१	पुवाले	प्रति गोटा	२२५	२२५
२२	देवदार	प्रति गोटा	४००	४००
२३	स्वपमी	प्रति गोटा	४००	४००
२४	रक्त चन्दन	प्रति गोटा	४५०	४५०
२५	बर	प्रति गोटा	३००	३००
२६	पिपल	प्रति गोटा	३००	३००
२७	गुन्सा	प्रति गोटा	४५०	४५०
२८	नागश्वर	प्रति गोटा	४५०	४५०
२९	वािभन्न पाल्मका बरुवा	प्रति गोटा	६००	६००
३०	साईकल पाल्म	प्रति गोटा	१२००	१२००
३१	बोधिचित	प्रति गोटा	८००	८००
३२	श्रखण्ड	प्रति गोटा	१०००	१०००
३३	कारोटन	प्रति गोटा	५५०	५५०
३४	म्यांगोस्टक	प्रति गोटा	३५०	३५०
३५	विजयसाल	प्रति गोटा	३००	३००
३६	रक्तकमल	प्रति गोटा	४००	४००
३७	लालुपाते	प्रति गोटा	४००	४००
३८	अगरउड	प्रति गोटा	४००	४००
३९	बेल	प्रति गोटा	४००	४००
४०	पारीजात	प्रति गोटा	३००	३००
४१	गोल्डमोहा	प्रति गोटा	२००	२००
४२	जकारन्डा	प्रति गोटा	२००	२००
Aluminium door ,Windows and fixed partition including fitting all complete				
1	series,1.2mm thick section with 5mm glass and flymesh	sqft	६५०	६५०
2	series,1.5mm thick section with 5mm glass and flymesh	sqft	७५०	७५०
3	series,1.2mm thick section with 5mm glass and flymesh	sqft	७००	७००
4	series,1.5mm thick section with 5mm glass and flymesh	sqft	८००	८००
5	series,1.2mm thick section with waterproof board/ACP	sqft	४५०	४५०
6	series,1.2mm thick section with waterproof board +5mm thick glass	sqft	५५०	५५०

3/24
 ८१/०८/१३
 गम्बु शेर्पा
 गाउँपालिका अध्यक्ष

7	series,1.2mm thick section with waterproof board/ACP	sqft	५५०	५५०	
8	series,1.2mm thick section with waterproof board +5mm thick glass	sqft	६५०	६५०	
9	/100series,1.2mm thick section with 5mm glass/board	sqft	६५०	६५०	
10	/100series,1.5mm thick section with 5mm glass/board	sqft	७००	७००	
UPVC Door ,windows and fixed partition including fitting all complete			As per Ramechhap	As per Ramechhap	

निर्णय नं. -२

क)स्थानिय निर्माण सामग्री बाहेक बिभिन्न साइजका फलामे डण्डिहरु बिभिन्न कम्पनिबाट उत्पादित सिमेन्टहरु,फलामका सामग्रीहरु,जस्तापाता तथा अन्य सामग्रीको हकमा रामेछाप जिल्लाको दररेटलाई आधार मानि मन्थलिदेखि सो सामग्रीको ढुवानिसमेत जोडि यस गाँऊपालिकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

ख) भवन निर्माण तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न चाहिने, स्थानिय निर्माण सामग्री बाहेकका, निर्माण सामग्रीहरुको हकमा उदयपुर, रामेछाप र काठमाण्डौ जिल्लाको, को दररेटलाई आधारमानी निर्माण स्थलसम्म ढुवानी भाडा जोडी यस गाउपालिकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो । electrical and sanitary fixtures, जिआई पाइप, पोलिथिन पाइप, पाइप फिटि तथा आयतनवाला सामानहरुको हकमा काठमाण्डौ वा रामेछाप जिल्लाको दररेटमा ५% ढुवानी भाडा जोडि यस गाऊपालिकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

ग) भोलडगे पुलका फलामे तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरु (लट्टा, विम, बुलगडगुप, नटबोल्ड, जाली) आदी भोलडगे पुल डिभिजन कार्यालय डोलिडारले सुचिकृत गरेको (Fabricator) हरु संग रेट माग गरि गर्ने वा छिमेकी जिल्ला उदयपुर, रामेछाप र सिन्धुलिको नर्मस तयार गरी रेट निर्धारण गरेको सो लाई आधार मानी निर्माण स्थलसम्म ढुवानी भाडा जोडी यस गाऊपालिकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. -३

मोटरबाटोको सुविधा नभएको क्षेत्रमा भरियाद्वारा ढुवानी गर्नु पर्दा ढुवानी तर्फ निम्न बमामेजिमको दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क.सं.	विवरण	ईकाइ			कैफियत
			०८०१८१	०८११८२	
१	साजला सामानहरु (जस्त -नून, चना, समन्ट र रसायनक मल आदि)				
	क हिउँदमा	प्रति के.जी.	३.५०	३.५०	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
	ख वर्षादमा	प्रति कोष	४.००	४.००	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
२	असाजला सामानहरु (जस्त -फलाम छड, ग्याविन तार वा काँडे तार, जस्तापाता र फनिचर काठ समेत आदि)				
	क हिउँदमा	प्रति के.जी.	४.००	४.००	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
	ख वर्षादमा	प्रति कोष	५.००	५.००	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
३	एच.डी.पी. पाईप (४० मी.मी. साइज देखि मुनिको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
४	एच.डी.पी. पाईप (५० मी.मी. साइज देखि ९० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	"
५	एच.डी.पी. पाईप (९० मी.मी. साइज देखि २५० मी.मी. सम्मका पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	"
६	एच.डी.पी. पाईप (२५० मी.मी.साइज देखि माथिको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	"

गन्धु श्रेया
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९८४/९३




७	क	जोखिमपुण सामानहरु (जस्तै - औषधी, साँझाका भूरा, रेडियो सेट, सोलारप्यानल, काँचवा-सिसा, मभान्तरी सामान आदि)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	"
	ख	विषदी बोतल (विषदी उपचारित बिउ) समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.००	६.००	"
८		सिट विन (१०० देखि २०० के.जी. अटाउने)	प्रति के.जी. प्रति कोष	१५०.००	१५०.००	"
९		सामान धेरै तौल कम हुने वस्तुहरु(चुरोटकोबक्स, घाँसको बिउ) आदी	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	"
१०	क	मौरीको धार	प्रति धार प्रति कोष	९०.००	९०.००	"
	ख	मौरीको धार गोला सहित	प्रति धार प्रति कोष	१९०.००	१९०.००	"
११		स्टिल ट्रेस कम्पोनेन्ट, जि.आई. पाईप, ग्याविन जाली काठ समेत आदी	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.००	६.००	"
१२		विद्युतको पोल, ट्रान्सफरमर र भो.पु.को लड्डा	प्रति के.जी. प्रति कोष	३०.००	३०.००	"
१३		पशु आहारा ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	"
१४	क	बिरुवा ढुवानी (सुन्तलाजात बिरुवा)	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.००	६.००	"
	ख	अन्या बिरुवा ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	७.००	७.००	"
	ग	घाँसको बिउ ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.५०	५.५०	"
१५		आलुको बिउ ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.००	३.००	"
१६		पशु ढुवानी				
	क	राँगो साँढे	प्रति गोटा प्रति कोष	४५०.००	४५०.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
	ख	बोका, थुमा	प्रति गोटा प्रति कोष	७५.००	७५.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
	ग	कुखुरा, खरायो	प्रति गोटा प्रति कोष	१२.००	१२.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
	घ	वीर	प्रति गोटा प्रति कोष	५५०.००	५५०.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
	ङ	बुचो	प्रति गोटा प्रति कोष	८५.००	८५.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.

निर्णय नं. -४

यस खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको लागि देशको विभिन्न शहरबाट सामानहरु गाउँपालिका केन्द्रसम्म ट्रक / ट्रयाक्टर बाट ढुवानि गरानुपंदा (लोड अनलोड समेत) देहाय बमोजिमको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

क.सं.	विवरण	ईकाइ			कैफियत
			०८०१०८१	०८११८२	
	ट्रक, ट्रयाक्टर बाट ढुवानि गरानु पर्दा लोड अनलोडसमेत				
१.१	पक्की सडकमा				


 गन्धु शेर्पा
 गाउँपालिका अध्यक्ष
 ०९/०४/१९९२



क	असजिलो सामानहरु (जस्तै -फलामे छड, स्याविन तार वा काँडे तार, जस्तापाता जि.आई.पाईप एच.डी.पी.पाईप, भो.पु.को स्टिल पार्ट फनिचर, र काठ आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.०७	०.०७	
ख	सजिलो सामानहरु (जस्तै -नून, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.०५	०.०५	

निर्णय नं. -५


यस खिजिदेम्बा गाऊपालीकाको लागि विभिन्न सामानहरु गाउँपालिका भित्र टुक / टुयाक्टर बाट ढुवानि गरानुर्पदा निम्न दररेटकम अनलोड समेत छुट्टै हिसाब गरि ढुवानी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ			कैफियत
			०७११०८०	०८०१८१	
१	सजिलो सामानहरु (जस्तै -नून, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१०	०.२०	
२	असजिलो सामानहरु (जस्तै -फलामे छड, स्याविन तार वा काँडे तार, जस्तापाता जि.आई.पाईप एच.डी.पी.पाईप, भो.पु.को स्टिल पार्ट फनिचर, र काठ आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	
३	एच.डी.पी. पाईप (४० मी.मी. साइज देखि मुनिको पाईपहरु)	प्रति के.जी.	०.१८	०.१८	
४	एच.डी.पी. पाईप (५० मी.मी. साइज देखि ९० मी.मी.सम्मको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	
५	एच.डी.पी. पाईप (९० मी.मी. साइज देखि २५० मी.मी. सम्मका पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	
६	एच.डी.पी. पाईप (२५० मी.मी.साइज देखि माथिको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	
७	जोखिमपुण एंव आयतनवाला सामानहरु (जस्तै-औषधी बोटल, माछाका भुरा, रेडियो सेट, सोलारप्यानल काँच वा सिसा, मेशनरी सामान भो. पु.को लड्डा, विद्युत पोल तथा टन्सफरमर, एच.डी.पी. पाईप, स्याविन जाली तथा फफुलको बेर्ना आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.२५	०.२५	

निर्णय नं. -६

आ.व. २०८०१८१ को लागि खिजिदेम्बा गाऊपालीकाभरि लागु हुने गरि विभिन्न श्रेणीका कामदारहरुको दैनिक ज्याला दर दहाय बमोजिम कायम विभिन्न कामदारहरुको ज्याला दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ			कैफियत
			०८०१०८१	०८११८२	
१	ज्यामी		८८०.००	९००.००	
२	दक्ष कामदार (सिकर्मी, नकर्मी, डकर्मी, बन्नकर्मी र पेन्टर आदी)	प.ज. प्र. दिन	१२००.००	१२२०.००	
३	चेन म्यान	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	
४	सर्वेयर	प.ज. प्र. दिन	१०२५.००	१०४५.००	
५	सभै हेल्पर/स्टाफ, म्यान	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	
६	पियन/हेल्पर	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	
७	ड्रिलर	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	
८	ड्रिलर हेल्पर	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	
९	ब्ल्याटर	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	



 गम्बु शेर्पा

 गाउँपालिका अध्यक्ष

१०	सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त रा.प.अन.दितिय)	प.ज. प्र. दिन	१२५०.००	१२७०.००	
११	कम्प्युटर सहायक (रा.प.अन.दितिय)	प.ज. प्र. दिन	१०५०.००	१०७०.००	
१२	सुपरभाईजर (सधारण)	प.ज. प्र. दिन	९५०.००	९७०.००	
१३	प्लम्बर	प.ज. प्र. दिन	१०५०.००	१०७०.००	
१४	क्याम्प रनर	प.ज. प्र. दिन	८५०.००	८७०.००	
१५	ग्यावियन जाली बुन्ने मित्री	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	
१६	ईलेक्ट्रिसियन	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	
१७	कृषि गणक	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	
१८	भरिया	प.ज. प्र. दिन	९५०.००	९७०.००	
१९	नर्सरी नाईके	प.ज. प्र. दिन	५८०.००	६००.००	
२०	तारजाली लोड वा अनलोड गर्ने	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	
२१	सजिलो सामानहरु लेड अनलोड (जस्तै -नून,चिनी,सिमेन्ट र रसायनिक मल जस्ता सामानहरु आदि)	प्रति ५०के.जी.	१६.००	१६.००	
२२	असजिलो सामानहरु (जस्तै -फलामे छड,ग्याविन तार वा कढि तार,जस्तापाता र फनिचर,काठ समेत आदि)	प्रति ५०के.जी.	१८.००	१८.००	
२३	जि.आई.पाईप, एच.डी.पी. पाईप (४० मी.मी. साइज देखि मुनिको पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.१०	१.१०	
२४	एच.डी.पी. पाईप (५० मी.मी. साइज देखि ९० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.१०	१.१०	
२५	एच.डी.पी. पाईप (९० मी.मी. साइज देखि २५० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.६०	१.६०	
२६	एच.डी.पी. पाईप (२५० मी.मी. साइज देखि माथीका पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.७०	१.७०	
२७	विभिन्न साईजको फलमे छड लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	०.६०	०.६०	

नोट :-

- यस बाहेक अन्य पदहरुमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउदा जुन पदमा काम गराउने हो , सो पदमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुरु तलव स्केल (स्थानिय भत्ता समेत) लाई २५ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।
- कामदारको काम समय दैनिक ८ घण्टाको हुनेछ ।
- भरियाले १ (एक) दिनमन ४० के.जी.भारी बोकि ४ कोष दुरी तय गर्नु पर्ने छ ।

निर्णय नं. :-७

क) मेसिनाउपकरणाहेभि इक्युपमेन्टको प्रयोग गरि काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सडक विभागले तोकेको ईक्युपमेन्ट भाडादरलाइ आधार मानि स्विकृत नर्मसको आधारमा दर बिप्लेसण गरि दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. :-८

सरकारि प्रयोजनको लागि घरभाडा लिने कार्यको निम्ति दररेट देहाय बमोजिम दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क.सं.	विवरण	ईकाइ			कैफियत
			०८०१०८९	०८११८९	
१	Load Bearing (माटोको जोडाई)	वर्गमिटर	२००.००	२००.००	
२	Load Bearing (सिमेन्टको जोडाई)	वर्गमिटर	२५०.००	२५०.००	
३	RCC	वर्गमिटर	३५०.००	३५०.००	

गम्बु शोर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

१९/०८/१३



४	Parking Facility अवस्थित भएको	वर्गमिटर	१०% थप
---	-------------------------------	----------	--------

निर्णय नं. :-९

भवन निर्माणका सम्बन्धी कामका लागि देहाय बमोजिमको निर्माण सामग्रीहरूको दररेट कायम गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	इकाइ			कैफियत
			०८०१०८१	०८११८२	
१	ACC Block	प्रति गोटा			
१।१	६००*२००*१००	प्रति गोटा		१४०.००	
१।२	६००*२००*१५०	प्रति गोटा		२१०.००	
१।३	६००*२००*२००	प्रति गोटा		२८०.००	
२	CSEB Interlocking Brick 30*15*10 (cum)	प्रति गोटा		५०.००	
३	Concrete Brick 23*11*7.5 (cum)	प्रति गोटा		१५.००	
४	Paver block hexagonal 65 mm	प्रति गोटा		३५.००	
५	Paver block hexagonal 80 mm	प्रति गोटा		४०.००	

निर्णय नं:१०

क्षतिपूर्ति ।मुवाब्जा निर्धारन सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारको घरको मुल्यांकन वा क्षतिपूर्ति। मुवाब्जा निर्धारण पयोजनको शहरि विकाश तथा भवन निर्माण विभागले तय गरे बमोजिम दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

नोट:उपरोक्त नुसारको दररेट प्रयोग गरि घरको मुल्यांकन गर्दा हांस कट्टि लगायतका मुल्यांकन विधि र सुत्र formula भवनको लागत मुल्यांकन कार्याविधि २०७० निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनेछ।

निर्णय नं:११

दररेट निर्धारण नभएका अन्य खरिद सामग्रीहरूको लागि नियमनुसार कम्तिमा ३ वटा कोटेसन लिई सबैभन्दा कम दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०१/०८/१३

UNIT RATE OF LOCAL & NON LOCAL MATERIAL

Name of Project :-


S. No.	Description	unit	District Rate of Okhaldhunga/ Ramechhap	Transportation cost Ramechhap to Site.	Total Rate	vat13%	Remarks
Non Local Material							
1	Cement (OPC))	kg	14.20	4.72	18.92		ramechhap
2	Cement (PPC)	kg	12.20	4.72	16.92		ramechhap
3	Silika Cement Admixtures	kg	350.00	4.72	354.72		ramechhap
4	TMT Rod (Various Sizes)						ramechhap
5	7&8mmdai Rod	kg	104.00	4.72	108.72		ramechhap
6	10 To20 mmdai Rod	kg	101.00	4.72	105.72		ramechhap
7	28&32 mmdai Rod	kg	104.00	4.72	108.72		ramechhap
8	Binding wire	kg	126.00	4.72	130.72		ramechhap
9	CGI sheet 26 gauge heavy class (1bondal = 17.8 m ² = 65 kg)	Bondle	9309.00	336.70	9645.70	541.89	Per sqm
10	CGI sheet 26 gauge medium class 38 mm thick (1bondal = 17.8 m ² = 61 kg)	Bondle	8745.00	305.62	9050.62	508.46	Per sqm
11	CGI sheet 28 gauge light class 0.35 mm thick (1bondal = 17.8 m ² = 55 kg)	Bondle	8057.00	284.90	8341.90	468.65	Per sqm
12	Coloured CGI sheet 26 gauge Heavy class 0.41 mm thick (1bondal = 17.8 m ² = 65 kg)	Bondle	10886.00	336.70	11222.70	630.49	Per sqm
13	Coloured CGI sheet 26 gauge medium class (1bondal = 17.8 m ² = 61 kg)	Bondle	10207.00	315.98	10522.98	591.18	Per sqm
14	Coloured CGI sheet 28 gauge light class 0.35 mm thick (1bondal = 17.8 m ² = 55 kg)	Bondle	9538.00	284.90	9822.90	551.85	Per sqm
15	Transparent shet(पारदर्शी छाना सिट) मध्यम	Bondle	14500.00	233.10	14733.10	827.70	Per sqm
16	3' GI plain sheet 26 gauge havey	Rm	513.64	19.23	532.87		3.31
17	3' GI plain sheet 26 gauge medum	Rm	463.64	13.11	476.74		2.53
18	3' GI plain sheet 26 gauge (Coloured)	Rm	534.19	17.15	551.34		
19	3' GI plain sheet 28 gauge (Coloured)	Rm	419.95	13.11	433.06		
20	Asbestos cement sheet (6mm thick)	Sqm	440.00	82.88	522.88		16 kg/sqm (corrugated) 11 kg/sqm (Flat)
21	Asbestos cement sheet (Ridge cover)	Rm	365.00	28.49	393.49		
22	GI Gabion wire heavy coated	kg	128.00	5.18	133.18		
23	GI Gabion wire medium coated	kg	122.00	5.18	127.18		
24	GI Gabion wire Light coated	kg	120.00	5.18	125.18		
25	J-hook,L-hook,nut bolt	kg	123.00	5.18	128.18		
26	,nut bolt	kg	173.00	5.18	178.18		
27	Barbed wire (0.1 kg/m)	kg	110.00	4.72	114.72	11.47	Per Rm/okh/ret
28	Gabion wire heavycoated H/Coated	kg	128.00	5.18	133.18		
29	Gabion wire heavycoated M/C	kg	122.00	5.18	127.18		
30	Gabion wire heavycoated C/C	kg	120.00	5.18	125.18		
31	Roof nail	kg	160.00	5.18	165.18		
32	Enamel paint	Ltr	483.00	4.72	487.72		
33	Enamel primer	Ltr	468.00	4.72	472.72		
34	Red oxide paint	Ltr	242.00	4.72	246.72		
35	Snowsem	kg	85.00	4.72	89.72		
36	Distemper	kg	161.00	4.72	165.72		
37	Alluminium Paint	Ltr	457.00	4.72	461.72		
38	Plastic Emultion Paint	Ltr	488.00	4.72	492.72		
39	Varnish Paint	Ltr	410.00	4.72	414.72		
40	Chapra	kg	847.00	4.72	851.72		
41	Sprit	Ltr	88.00	4.72	92.72		
42	Linseed oil	Ltr	182.00	4.72	186.72		
43	Water proof cement paint	Kg	64.00	4.72	68.72		
44	3mm Marble chips	kg	40.00	4.72	44.72		1600kg/m3
45	oxalic acid	kg	120.00	4.72	124.72		
46	Manpolice	kg	353.00	4.72	357.72		
47	Carborendum stone	No	200.00	4.72	204.72		
48	Tarpin oil	Ltr	197.00	4.72	201.72		
49	Road marking Paint	Ltr	540.00	4.72	544.72		
50	Marble Powder	kg	55.00	5.18	60.18		
51	Porcelain glazed tile (60cm x 60cm x 10 cm)	Sqm	1210.00	85.21	1295.21		2350kg/m3
52	Terrazo Tile 20 mm thickness	Sqm	5500.00	37.30	5537.30		3.6 KN/m3
53	Marble Floor (15 mm thick 4*6 fit)	Sqm	1775.14	273.50	2048.64		2640 kg/m3
54	Wall tile & Floor tile	Sqm	580.95	4499.14	5080.09		
55	Marble slate	Sqm	3012.80	273.50	3286.30		
56	Iron grill (readymade)	kg	137.00	5.18	142.18		
57	Iron Colapeibal get	kg	147.00	5.18	152.18		
58	Iron Angle	kg	90.00	5.18	95.18		
59	Nail	kg	120.00	4.72	124.72		
60	Bitumen Paint	kg	270.00	5.18	275.18		
61	90 cm wide chicken wiremesh(0.52 kg/RM)	Rm	80.00	2.69	82.69		
62	Moquito proof mesh	Sqm	112.00	11.55	123.55		
63	Khagsi (Sand paper)						
64	Polythine Sheet 500 gauge	Kg	225.00	4.72	229.72	7.66	Per sqm
65	White lime	Kg	36.00	4.72	40.72		
66	white cement40kg bag	Kg	30.00	4.72	34.72		
67	Gum	Kg	140.00	4.72	144.72		
68	Hold fast	No.	18.71	0.9355	19.65		in 1kg 7no


गन्धु शेर्पा
 गाउँपालिका अध्यक्ष

UNIT RATE OF LOCAL & NON LOCAL MATERIAL

Name of Project :-


S. No.	Description	unit	District Rate of Okhaldhunga/Ramechhap	Transportation cost Ramechhap to Site.	Total Rate	vat13%	Remarks
69	Screw 40mm	No.	1.50	0.075	1.58		
70	Hinge 75mm	No.	27.00	1.35	28.35		
71	Hinge 100mm	No.	40.00	2	42.00		
72	Hinge 150mm	No.	90.00	4.5	94.50		
73	Tower bolt 100mm long	No.	65.00	3.25	68.25		
74	Tower bolt 150mm long	No.	150.00	7.5	157.50		
75	Tower bolt 250mm long	No.	130.00	6.5	136.50		
76	Tower bolt 300mm long	No.	195.00	9.75	204.75		
77	Mortic lock set (Simple)	set	880.00	44	924.00		
78	Locking set	set	490.00	24.5	514.50		
79	Handle 12" Special	set	462.00	23.1	485.10		
80	Handle 12" Simple	set	330.00	16.5	346.50		
81	Ply wood 4mm thick commercial	sqm	376.54	14.504	391.05		700kg/m3
82	Ply wood 6mm thick commercial	Sqm	451.85	22.1704	474.02		700kg/m3
83	Ply wood 8mm thick commercial	Sqm	505.64	29.008	534.65		700kg/m3
84	Ply wood 10mm thick commercial	Sqm	575.57	36.26	611.83		700kg/m3
85	Ply wood 12mm thick commercial	Sqm	645.50	43.512	689.01		700kg/m3
86	Ply wood 18mm thick commercial	Sqm	968.25	65.268	1033.52		700kg/m3
87	Ply wood 19mm thick commercial	Sqm	980.25	68.894	1049.14		700kg/m3
88	Ply wood 3mm thick commercial	Sqm	268.96	10.878	279.84		2.1
89	Nut bolt 8mm	kg	173.00	5.18	178.18		
90	J- Hook (Various size)	kg	123.00	4.72	127.72	21.29	No
91	Washer (100No.)	No.	0.35	0.018	0.37		
92	Fuel (Diesel)	Ltr	164.85	5.18	170.03		
93	Glass for windows 3.5 mm thick	sqm		23.625			2.5kg/sqm , per
94	Glass for windows 4mm thick plain	sqm	699.30	27	726.30		1 mm thick/okh
95	Glass for windows 5mm thick plain	sqm	892.94	33.75	926.69		okh(1
96	Brick (First class)	No.	14.50	9.72	24.22		brick=2.06kg) 930-1260 kg/cum
97	Brocken brick	cum	675.00	4817.40	5492.40		
98	Cement Tile(10"x16")	No	45.42	2.27	47.69		
99	Cement Tile(10"x16") For Ridge	N	52.00	2.60	54.60		
100	Cement block (30cmx15cmx20cm) (1:3:6)	No	65.00		65.00		okh
101	Cement block (30cmx10cmx20cm)(1:3:6)	No	60.00		60.00		okh
102	Wooden Listy	Rm	39.36	1.97	41.33		
103	Local Material						
104	Slate	Sqm	250	2.15	252.15		okh
105	Flagstone 1.5"	Sqm	699.4	2.15	701.55		okh
106	Khar (7'6" ko dori)	Bundle	120		120.00		okh
107	Bamboo	No.	150		150.00		okh
108	Dori	Mutha	20		64.96	64.96	per kg4.06
109	Gobar	Kg	7.5		7.50		okh
110	Bhusa	Kg	12		12.00		pokh
111	Stone	cum	1500	1300.00	2800.00		1cum =2800kgLod/un lod=0.56
112	Sand (kholako)	cum	750	1137.51	1887.51		1cum ma 1550kg
113	Sand (crosser)	cum	1600	1137.51	2737.51		
114	Aggregate						1600kg/m3*0.2 0
115	10 mm in size	cum	2800	320	3120.00		
116	20 mm in size	cum	2500	312	2812.00		
117	40 mm in size	cum	2300	320	2620.00		
118	Local Wood (Salla,Utis,Chilaune etc.)	cum	25000		25000.00		
119	Local Goliya Wood	cum	10000		10000.00		
120	Sal wood	cum	172909	8645.45	181554.45		5% local transportation for collection
121	Clay for wall	cum	220		220.00		
122	Labour						
123	Plumber	Md	1070		1070.00		
124	Helper	Md	900		900.00		
125	Labour (Coolie)	Md			0.00		
126	Skilled labour	Md	1220		1220.00		
127	Semi skilled labour	Md	1120		1120.00		
128	Up Skilled labour	Md	900		900.00		
129	A. Supplying & fixing of 3*20mm size mild steel grill works as approved design and pattern including painting all complete.	kg	135	5.18	140.18		
130	MS Iron collapsable gate works (3"gap)including paintings.	kg	140	4.72	144.72		26.6
131	Teliscopic Electric pole						
132	8mtr	No	17725.00	569.8	18294.80		
133	9mtr	No	21360.00	802.9	22162.90		
134	Gi pipe 2"	rm	820.00	21.1344	841.13		1rm=4.08kg
135	Mesh wire size 2"*2"	sqm	376.60	20.1978	396.80		
136	Steel railing works ss 202						
137	3 line 2"*1.5"*1"	Rf	1000.00				
138	Rabar sil	rm	320.00				


मन्जु श्रेष्ठा
गाउँपालिका अध्यक्ष

UNIT RATE OF LOCAL & NON LOCAL MATERIAL

Name of Project :-

S. No.	Description	Unit	District Rate of Okhaldhunga/Ramechhap	Transportation cost Ramechhap to Site.	Total Rate	vat 13%	Remarks
139	6mm Poly Fiber glass	sqm	1613.76	7.316	1621.08		
140	Glass for windows 4mm thick black	sqm	1118.87	27	1145.87		
141	Glass for windows 5mm thick black	sqm	1237.22	33.75	1270.97		
142	Complete Box of Machine made ,mechanically selvedged double twist wire mesh with heavy Zinc coated mesh size 100*120mm mesh wire 3mm,selvedged wire 3.9mm and lacing 2.4mm	sqm	270	8.4434	278.44		
143	Complete Box of Machine made ,mechanically selvedged double twist wire mesh with heavy Zinc coated mesh size 60*80mm mesh wire 2.2mm,selvedged wire 2.7mm and lacing 2.2mm	sqm	309	9.625476	318.63		
144					0.00		
145	Complete Box of Machine made ,mechanically selvedged double twist wire mesh with heavy Zinc coated & pvc coated mesh size 60*80mm mesh wire 2.2mm,selvedged wire 2.7mm and lacing 2.2mm	sqm	490	15.3328	505.33		
146	Complete Box of Machine made ,mechanically selvedged double twist wire mesh with heavy Zinc coated & PVC coated mesh size 100*120mm mesh wire 3mm,selvedged wire 3.9mm and lacing 2.4mm	sqm	327	10.2046	337.20		
147	Complete Box of Machine made ,mechanically selvedged double twist wire mesh with heavy Zinc coated mesh size 100*200mm mesh wire 2.2mm,selvedged wire 2.7mm and lacing 2.2mm	sqm	340	10.619	350.62		
148	Fabrication of iron Works	kg	45	5.18	50.18		
149	Readymade Black pipe tubular truss Fitting & fixing Work	kg	147	5.18	152.18		
150	Stainless Steel pipe				0.00		
151	3/4" dia 16 guage thickness	m	189	3.108	192.11		
152	1" dia 16 guage thickness	m	242	3.885	245.89		
153	1 1/4" dia 16 guage thickness	m	299	4.921	303.92		
154	1 1/2" dia 16 guage thickness	m	383	6.475	389.48		
155	2" dia 16 guage thickness	m	525	8.806	533.81		
156	Dustbin Polythene 165 ltr	no	1650	15.54	1665.54		
157	12 guage of commercial medium duty barbed wire	kg	100	5.18	105.18		


 गन्बु शेर्पा
 गाउँपालिका अध्यक्ष

निर्णयहरू:

१. निर्माण सामग्रीहरूको दररेट र मेशिन तथा उपकरणहरूको

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)
			आ. व. ०८१/८२
१	ढुङ्गा		
	क) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च सम्म बाक्लो ढुङ्गा	प्रति वर्गमिटर	९००।००
	ख) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च भन्दा बाक्लो ढुङ्गा	प्रति वर्गमिटर	११००।००
	ग) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च सम्म बाक्लो ढुङ्गा (मेशिन बाट डेस)	प्रति वर्गमिटर	११००।००
	घ) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च भन्दा बाक्लो ढुङ्गा (मेशिन बाट डेस)	प्रति वर्गमिटर	१२००।००
२	घर छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति वर्गमिटर	९४०।००
३	सेलेक्टेड फिल मेटेरियल (क्रसरको धूलो)	प्रति घ.मी.	८००।००
४	सिमेन्ट टायल (१:४)	प्रति वर्गमिटर	२९०।००
५	सिमेन्ट टायल धूरी	प्रति गोटा	१०५।००
१०.	चीरान काठ		
	क) स्थानीय काठ (सल्लो, उत्तीस, चिलाउने आदि)	प्रति घनफिट	९५०।००
	ख) स्थानीय साल (अग्राख) काठ	प्रति घनफिट	४९००।००
	ग) स्थानीय कडा काठ (साल बाहेक)	प्रति घनफिट	१८७५।००
	घ) एक इन्च बाक्लो स्थानीय नरम काठको फलेक	प्रति वर्गफिट	४९।००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०८/०८/१३

खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको भवन मूल्यांकन दररेट

आ.व. २०८१/०८२

सि.नं	भवनको प्रकार	स्तर	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (व्यवसायिक भवनको हकमा)	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (आवासीय भवनको हकमा)
1	आर. सी. सी. फ्रेम लोकल ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४२०४.००	३३३२.००
2		मध्यम	३५११.००	२७७९.००
3		सामान्य	३०२६.००	२३९१.००
4	आर. सी. सी. फ्रेम लोकल ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३५२८.००	२७९५.००
5		मध्यम	२८९५.००	२२९२.००
6		सामान्य	२५६९.००	२०२३.००
7	आर. सी. सी. फ्रेम चार्डनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४१२७.००	३२७१.००
8		मध्यम	३४०५.००	२६९६.००
9		सामान्य	३०४०.००	२४०२.००
10	आर. सी. सी. फ्रेम चार्डनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३९५५.००	३१३०.००
11		मध्यम	२७९०.००	२२०८.००
12		सामान्य	२५७५.००	२०३४.००
13	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४१४६.००	३२८६.००
14		मध्यम	३४६२.००	२७४१.००
15		सामान्य	३०८२.००	२४३५.००
16	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३५८४.००	२८३९.००
17		मध्यम	२९४३.००	२३२९.००
18		सामान्य	२६२७.००	२०७४.००
19	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	३०८६.००	२४४१.००
20		सामान्य	२७७७.००	२१९३.००
21		उत्तम	४१६३.००	३२९९.००
22	लोड वियरिङ्ग चार्डनिज ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	मध्यम	३४७९.००	२७५४.००
23		सामान्य	३०९९.००	२४४८.००
24		उत्तम	३६००.००	२८५२.००
25	लोड वियरिङ्ग चार्डनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	मध्यम	२९६०.००	२३४२.००
26		सामान्य	२६४३.००	२०८७.००
27		मध्यम	३९५८.००	३१३१.००
28	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	सामान्य	३५७८.००	२८२५.००
29		मध्यम	३३८९.००	२६८०.००
30		सामान्य	३०८१.००	२४३१.००
31	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	३४५७.००	२७३३.००
32		सामान्य	३१४०.००	२४७८.००
33		मध्यम	२८६२.००	२२६५.००
34	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	सामान्य	२५९८.००	२०५२.००
35		मध्यम	२९३४.००	२३२२.००
36		सामान्य	२६७१.००	२१०९.००
37	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	सामान्य	२०४२.००	१६१४.००


गन्धु श्रेष्ठा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१२



खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको भवन मूल्यांकन दररेट

आ.व. २०८१/०८२

सि.नं	भवनको प्रकार	स्तर	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (व्यवसायिक भवनको हकमा)	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (आवासीय भवनको हकमा)
38	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना	सामान्य	२११४.००	१६७२.००
39	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), कंकट पाता छाना	सामान्य	२९४७.००	२३२७.००
40	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), टायल छाना	सामान्य	३०२०.००	२३८४.००
41	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४६५२.००	३६८४.००
42		मध्यम	३९६८.००	३१३८.००
43		सामान्य	३५८८.००	२८३३.००
44	सि.जि.आई. सिट प्रयोग गरी निर्माण भएको टहरा		८००.००	८००.००

- नोट : १. लिफ्ट जडान भएको हकमा रु २७,९३,२००.०० (भ्याट बाहेक) थप गर्नुपर्नेछ । (६ व्यक्ति क्षमताको लिफ्ट)
२. सेप्टिक ट्याक तथा सोक पिट (soak pit) नभएको हकमा भवनको कूल मूल्यांकनमा रु २०,०००.०० (भ्याट बाहेक) घटाउनुपर्नेछ ।
३. संयुक्त आवास(Apartment) र Housing का भवनहरूको मूल्यांकन गर्दा भवनले ओगटेको जग्गा, भवन परिसर भित्र रहेका सडक, स्विमिङ्ग पुल लगायतका पूर्वाधारहरू तथा Landscaping कार्यहरूको मूल्यांकन यस दररेटमा समावेश नगरिएकोले सो को छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ ।
४. माथिका सिमिलकार्यका दररेटहरू सामान्य किसिमका जग भएका भवनहरूको लागि निर्धारण गरिएको हो । अन्य किसिमका जगहरूको हकमा जग complex (combined/mat) भएमा वा Pile Foundation भएमा सोको छुट्टै मूल्यांकन गरी भवनको कूल मूल्यांकनमा समावेश गर्ने ।
५. धितो प्रयोजनका लागी मूल्यांकन गर्दा उपरोक्त अनुसारका दररेट प्रयोग गरी घरको मूल्यांकन गर्दा हासकटी लगायतका मूल्यांकनका विधि र सूत्र (Formula) "भवनको लागत मूल्यांकन कार्यविधि २०७०" ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनेछ ।
६. क्षतिपूर्ति प्रयोजनका लागी सोही स्तरको भवन निर्माण गर्न लाग्ने हालको मूल्यलाई आधार मानी माथी उल्लेखित दररेट कायम गरिनेछ ।

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

०८/०८/१३

सडक र पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री

खिजिदेम्वा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क वाहेक		केफियत
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्वा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्वा	
१	८०/१०० ग्रेडको विटुमीन	के.जी	१०५.१८	१०५.१८	
२	CRMB-DIGO 55 Bitumen	के.जी	१००.१८	१००.१८	
३	Packed bitumen emulsion को काम		५.१८	५.१८	
	छिटो जम्ने (RS 60%)	के.जी	९३.१८	९३.१८	
	छिटो जम्ने (RS 65%)	के.जी	९७.१८	९७.१८	
	छिटो जम्ने (RS 70%)	के.जी	१०२.१८	१०२.१८	
	मध्यम जम्ने (MS 60%)	के.जी	९५.१८	९५.१८	
	मध्यम जम्ने (MS 65%)	के.जी	९९.१८	९९.१८	
	ढीलो जम्ने (SS60%)	के.जी	९५.१८	९५.१८	
४	Slurry Seal with 60% bitumen	के.जी	१०१.१८	१०१.१८	
१०	Hi - seal Redymix	के.जी	१२३.१८	१२३.१८	
११	Polymer Bitumen	के.जी	१३९.१८	१३९.१८	
१२	सडक कालोपत्रे गर्दा विटुमीन नउत्कीनको लागी प्रयोग गर्ने सामान Anti stripping	के.जी	४०४.१८	४०४.१८	
१३	कालोपत्रे सडक Pot hole टाल्नको लागी प्रयोग गरिने Pre-coated Aggregate सामग्री	के.जी	४३.१८	४३.१८	
१४	कालोपत्रे सडकमा रेखाङ्कन गर्न प्रयोग गरिने Thermo Plastic Road marking सामग्री		०.००	०.००	
	a) B.S. Grade	के.जि	१९८.१८	१९८.१८	
	b) Most Grade	के.जी	२१८.१८	२१८.१८	
	c) Glass beads	के.जी	१८०.१८	१८०.१८	
१५	Elastomeric Bearing Pad				
	Free Type	गोटा	२४२६२.३५	२४२६२.३५	५ प्रतिशत
	Fix end Dowel Type	गोटा	५१४८३.६०	५१४८३.६०	५ प्रतिशत
१६	Expansion Joint Works		०.००	०.००	
	Single strip seal	र. मि.	१०१३२.५०	१०१३२.५०	५ प्रतिशत
	Slab seal (320*50)	र. मि.	२०१९१.५०	२०१९१.५०	५ प्रतिशत
१७	मोटर टुस पुलको लागि स्टील पार्ट फोब्रिकेशन फोब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाइजेसन समेत गर्ने काम	टन	१८०१८०.००	१८०१८०.००	
१८	मोटर पुलको लागि स्टील प्लेट गर्डरको फोब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाइजेसन समेत गर्ने काम	टन	१८०१८०.००	१८०१८०.००	
१९	High density polyethene geo-membrane				
	1.00 mm thickness	व.मि.			
	2.00 mm thickness	व.मि.			
२०	Needle punched non woven geo-textile				
	weight-120gm/sqm	व.मि.	७३.०४	७३.०४	
	weight-150gm/sqm	व.मि.	८१.३०	८१.३०	
	weight-200gm/sqm	व.मि.	११८.४०	११८.४०	
२१	Tendon sheath	मी.	३६५.१८	३६५.१८	
२२	Tendon wire	टन	१५४०००.००	१५४०००.००	
२३	Ancorage block with cap	गोटा	९९६०.३६	९९६०.३६	
२४	Road divider (polythene)	गोटा	१६७५.९०	१६७५.९०	
२५	Dust bin (polytherie) 165 ltr	गोटा	३१५०.५४	३१५०.५४	
२६	१ मोटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइपको PDA Test / Pile Load Test गर्ने काम पाइल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	१९००००.००	१९००००.००	
२७	१ मोटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइपको Entrigrety Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	६०००.००	६०००.००	
२८	१ मोटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइपको Cross hole ultrasonic monitor (CHUM) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	१०५००.००	१०५००.००	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०४/१३

सडक र पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेक		केफियत
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
२९	Bentonite Powder	के.जी	४०.९८	४०.९८	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
२०/०८/१३

UPVC Profile for Door/Window

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			बा.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	बा.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
Supplying and installation of UPVC Profile: Sliding window frame 50*80mm; sash 58*36mm, Sliding Door frame 52*88; sash 80*42, Casement window frame 60*60mm;sash 60*78mm, Casement Door frame 60*60; sash 60*104mm white colour with reinforcement, 5mm thick clear float glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush seal, moon locks, push locks, drainage				
A Single glazing				
१	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	७९५३.७५	७९५३.७५
२	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	७३४६.८५	७३४६.८५
३	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	८२६०.३५	८२६०.३५
४	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	८२६०.३५	८२६०.३५
५	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९०५५.२०	९०५५.२०
६	UPVC Single Door with full panel (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour)	व.मि	९१८१.२०	९१८१.२०
७	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९७९४.४०	९७९४.४०
८	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९७९४.४०	९७९४.४०
९	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९४८७.८०	९४८७.८०
१०	UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel (frame 60*60 mm)	व.मि	११०१४.५०	११०१४.५०
११	UPVC 88x60mm Sliding white colour window with 5mm glass pannele	व.मि	९५०९.८५	९५०९.८५
११	UPVC 60x64mm white colour casement window with 5mm glass pannele	व.मि	१०७९९.२५	१०७९९.२५
१२	UPVC110x64mm x9mmthick board and 5mm tjick glass pannel white colour	व.मि	११४१३.५०	११४१३.५०
१२	UPVC60x60mm x9mmthick white colour partition board with 5mm glass	व.मि	११८१४.६०	११८१४.६०
१३	UPVC60x60mm white colour swing door with 5mm glass pannel	व.मि	७४१६.१५	७४१६.१५
B Double glazing				
१	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०४०१.३०	१०४०१.३०
२	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	९८५०.०५	९८५०.०५
३	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०७९३.१५	१०७९३.१५
४	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०७९३.१५	१०७९३.१५
५	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११५०९.०५	११५०९.०५
६	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११६२७.७०	११६२७.७०
७	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१२२४०.९०	१२२४०.९०
८	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११९३४.३०	११९३४.३०
९	Supply & fixing of 80*50 mm white colour casement window	व.मि	१०५९५.५५	१०५९५.५५
१०	Providing and fitting 115mm thick multi-chamber frame thick UPVC Window all complete set along with frame having wall thickness of 2.0mm~3.0mm and 1.5(+0.2) mm thick galvanized mild steel section. Fitting materials and accessories for window, sliding windows with stainless insect screen.	व.मि	१०५३२.५५	१०५३२.५५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०५/१३

सडक तथा अन्य सबै निर्माणमा प्रयोग हुने सामानि सम्बन्धी दर रेट :

१	बच्चरो लोकल	गोटा	६७५।००
२	किङ्गपिन छिनो	गोटा	६२५।००
३	ड्रेसिङ्ग छिनो	गोटा	२९०।००
४	गल ठूलो	गोटा	२४००।००
५	गल मध्यम	गोटा	२०५०।००
६	गल सानो	गोटा	१७५०।००
७	म्यासोन हैमर	गोटा	४३०।००
८	म्यासोन नाईलन धागो	गोटा	४४।००
९	पिक २.५ किलो	गोटा	७००।००
१०	पिक २.२ किलो	गोटा	६५०।००
११	पेंचिस	गोटा	२८५।००
१२	सावेल टाटा	गोटा	६५०।००
१३	हसिया लोकल	गोटा	४००।००
१४	कोदालो लोकल	गोटा	६७५।००
१५	कोदालो तराई	गोटा	६७५।००
१६	हवील बैरो (Wheel Barrow)	गोटा	४५००।००
१७	फुट पम्प	गोटा	१७००।००
१८	मिजरीड टेप ५ मि.	गोटा	१३५।००
१९	अल्मुनियम गाथी २० लि.	गोटा	११५५।००
२०	प्लाष्टीक मग	गोटा	१२०।००
२१	प्लाष्टीक बाल्टिन (२० लि.)	गोटा	५२०।००
२२	त्रिपाल १८x२४ (Medium quality)	गोटा	२८००।००
२३	सेफ्टी हेलमेट	गोटा	६००।००
२४	सेफ्टी गगल्स	गोटा	२१०।००
२५	ग्लबस	जोडी	३००।००
२६	मास्क	गोटा	१४०।००
२७	फस्ट एड बक्स	गोटा	२५०।००
नोट: १ कोष= ३.२५ कि.मि. मानिने छ			
पुनश्च :			
१	माथि उल्लेखित दररेटहरूमा भ्याट (म.अ.क.) समावेस गरिएको छैन ।		
२	यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा फेक्ट्री रेटलाई आधार		
३	यसमा उल्लेख नभएका स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नभई काठमाडौं, सिन्धुली, धनुषा र काभ्रेपलाञ्चोक बाट ढुवानी गर्नु पर्ने निर्माण सामग्रीहरूको हकमा उक्त जिल्लाहरूको आ. व. २०८०।०८१ का लागि निर्धारण गरिएको दररेटमा आ. व. २०८०।०८१ का लागि यस जिल्लाले निर्धारण गरेको ढुवानी दररेट जोडी हुन आउने रकमलाई कायम गर्न सकिनेछ।		

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१३

पाईप तथा फिटिङ्गहरू

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
१	High Density Polythene Pipe NS-40	के. जी.	२८५.१८	२८५.१८
२	G.I Pipe threaded - Light class			
	15mm	र.मी	१९४.२५	१९४.२५
	20mm	र.मी	२६४.६०	२६४.६०
	25mm	र.मी	३७१.७०	३७१.७०
	32mm	र.मी	४७५.६५	४७५.६५
	40mm	र.मी	५९२.२०	५९२.२०
	50mm	र.मी	७४८.६५	७४८.६५
	65mm	र.मी	१०३१.१०	१०३१.१०
	80mm	र.मी	१२२७.४५	१२२७.४५
	100mm	र.मी	१७५६.६५	१७५६.६५
	125mm	र.मी	२८८७.५०	२८८७.५०
	150mm	र.मी	३४२७.२०	३४२७.२०
	200mm	र.मी	४३०५.००	४३०५.००
3	MS PIPE SEAMLESS SIZE OD (MM)-ASTM-A-106			
	21.3 mm OD 1/2" SCH.40, 2.77 mm thickness	र.मी	४५१.५०	४५१.५०
	26.7mm OD 3/4" SCH.40, 2.87 mm thickness	र.मी	५४०.७५	५४०.७५
	33.4 mm OD 1" SCH.40, 3.38mm thickness	र.मी	६७७.२५	६७७.२५
	42.2mm OD 1.1/4" SCH.40, 3.56mm thickness	र.मी	८३४.७५	८३४.७५
	48.3 mm OD 1.5" SCH.40, 3.68 mm thickness	र.मी	९५५.५०	९५५.५०
	60.3mm OD 2" SCH.40, 3.91 mm thickness	र.मी	१२२८.५०	१२२८.५०
	73mm OD 3" SCH.40,5.16 .mm thickness	र.मी	१८९०.००	१८९०.००
	88.9mm OD 3.5" SCH.40, 5.49 mm thickness	र.मी	२४७२.७५	२४७२.७५
	101.6mm OD 4" SCH.40, 5.74 mm thickness	र.मी	३१९२.००	३१९२.००
	114.3mm OD 5" SCH.40, 6.02 mm thickness	र.मी	३५१७.५०	३५१७.५०
	141.3mm OD 6" SCH.40, 6.557 mm thickness	र.मी	४७६७.००	४७६७.००
	168.3mm OD 4" SCH.40, 7.11 mm thickness	र.मी	६१८९.७५	६१८९.७५
४	G.I Pipe threaded -Medium class			
	15mm	र.मी	२२७.८५	२२७.८५
	20mm	र.मी	२८९.८०	२८९.८०
	25mm	र.मी	४३७.८५	४३७.८५
	32mm	र.मी	५७१.२०	५७१.२०
	40mm	र.मी	६५८.३५	६५८.३५
	50mm	र.मी	९०४.०५	९०४.०५
	65mm	र.मी	११५६.०५	११५६.०५
	80mm	र.मी	१४६०.५५	१४६०.५५
	100mm	र.मी	२११६.८०	२११६.८०
	125mm	र.मी	३०५१.३०	३०५१.३०
	150mm	र.मी	३६९२.८५	३६९२.८५
	200mm	र.मी	४९३५.००	४९३५.००
५	G.I Pipe threaded - Heavy duty			
	15mm	र.मी	२५४.१०	२५४.१०
	20mm	र.मी	३४०.२०	३४०.२०
	25mm	र.मी	५१४.५०	५१४.५०
	32mm	र.मी	६५८.३५	६५८.३५
	40mm	र.मी	७६२.३०	७६२.३०
	50mm	र.मी	१११७.२०	१११७.२०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

२०७४/१३

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

विजिद्विवा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
विजिद्विवा, ओखलढुङ्गा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
		65mm	र.मी	१३९४.४०	१३९४.४०
		80mm	र.मी	१६५१.६५	१६५१.६५
		100mm	र.मी	२५४१.००	२५४१.००
		125mm	र.मी	३४३७.७०	३४३७.७०
		150mm	र.मी	३८९०.२५	३८९०.२५
		200mm	र.मी	५३५५.००	५३५५.००
६	G.M. Gate valve				
		15mm	र.मी	९५५.५०	९५५.५०
		20mm	र.मी	११९१.७५	११९१.७५
		25mm	र.मी	१९२१.५०	१९२१.५०
		32mm	र.मी	२७४५.७५	२७४५.७५
		40mm	र.मी	३४५४.५०	३४५४.५०
		50mm	र.मी	५५०२.००	५५०२.००
		65mm	र.मी	११३८२.००	११३८२.००
		80mm	र.मी	१४१४८.७५	१४१४८.७५
		100mm	र.मी	२३१७८.७५	२३१७८.७५
७	G.M Check valve				
		15mm	गोटा	८८७.२५	८८७.२५
		20mm	गोटा	११९७.००	११९७.००
		25mm	गोटा	१७६९.२५	१७६९.२५
		32mm	गोटा	२६१४.५०	२६१४.५०
		40mm	गोटा	३०२४.००	३०२४.००
		50mm	गोटा	५०१९.००	५०१९.००
		65mm	गोटा	१०१९५.५०	१०१९५.५०
		80mm	गोटा	१३६१८.५०	१३६१८.५०
		100mm	गोटा	१९२५१.७५	१९२५१.७५
८	G.I. Elbow				
		15mm	गोटा	५१.४५	५१.४५
		20mm	गोटा	९३.४५	९३.४५
		25mm	गोटा	१४३.८५	१४३.८५
		32mm	गोटा	२१९.४५	२१९.४५
		40mm	गोटा	३०६.६०	३०६.६०
		50mm	गोटा	४६२.००	४६२.००
		65mm	गोटा	८०२.२०	८०२.२०
		80mm	गोटा	१२४९.५०	१२४९.५०
		100mm	गोटा	२१५२.५०	२१५२.५०
		125mm	गोटा	५३२३.५०	५३२३.५०
		150mm	गोटा	६४१०.२५	६४१०.२५
९	G.I. Tee				
		15mm	गोटा	७८.७५	७८.७५
		20mm	गोटा	१२६.००	१२६.००
		25mm	गोटा	१८३.७५	१८३.७५
		32mm	गोटा	२९४.००	२९४.००
		40mm	गोटा	४०४.२५	४०४.२५
		50mm	गोटा	६६६.७५	६६६.७५
		65mm	गोटा	१०५०.००	१०५०.००
		80mm	गोटा	१४१७.५०	१४१७.५०
		100mm	गोटा	२५७७.७५	२५७७.७५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०८/१३

पाईप तथा फिटिङहरू

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफ्लाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
सं. नं. २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	125mm	गोटा	७१४०.००	७१४०.००
	150mm	गोटा	८२७४.००	८२७४.००
१०	G.I Union			
	15mm	गोटा	१६८.००	१६८.००
	20mm	गोटा	२३६.२५	२३६.२५
	25mm	गोटा	३४६.५०	३४६.५०
	32mm	गोटा	४७७.७५	४७७.७५
	40mm	गोटा	५९२.२०	५९२.२०
	50mm	गोटा	८८०.९५	८८०.९५
	65mm	गोटा	१८००.७५	१८००.७५
	80mm	गोटा	२४२५.५०	२४२५.५०
	100mm	गोटा	३१९७.२५	३१९७.२५
	125mm	गोटा	७१४०.००	७१४०.००
	150mm	गोटा	८६३६.२५	८६३६.२५
११	G.I. Socket			
	15mm	गोटा	४६.२०	४६.२०
	20mm	गोटा	७२.४५	७२.४५
	25mm	गोटा	९९.७५	९९.७५
	32mm	गोटा	१५२.२५	१५२.२५
	40mm	गोटा	२०६.८५	२०६.८५
	50mm	गोटा	३०४.५०	३०४.५०
	65mm	गोटा	५५१.२५	५५१.२५
	80mm	गोटा	८१३.७५	८१३.७५
	100mm	गोटा	१४११.२०	१४११.२०
	125mm	गोटा	३५२२.७५	३५२२.७५
	150mm	गोटा	४७३५.५०	४७३५.५०
१२	C.I. Plug			
	15mm	गोटा	२९.४०	२९.४०
	20mm	गोटा	३९.९०	३९.९०
	25mm	गोटा	४७.२५	४७.२५
	32mm	गोटा	९७.६५	९७.६५
	40mm	गोटा	१२२.८५	१२२.८५
	50mm	गोटा	१४७.००	१४७.००
	65mm	गोटा	२१०.००	२१०.००
	80mm	गोटा	४३५.७५	४३५.७५
	100mm	गोटा	८३४.७५	८३४.७५
१३	Hex Nipple			
	15mm	गोटा	५५.६५	५५.६५
	20mm	गोटा	८४.००	८४.००
	25mm	गोटा	१३८.६०	१३८.६०
	32mm	गोटा	२१५.२५	२१५.२५
	40mm	गोटा	२७३.००	२७३.००
	50mm	गोटा	४०७.४०	४०७.४०
	65mm	गोटा	७४५.५०	७४५.५०
	80mm	गोटा	९६०.७५	९६०.७५
	100mm	गोटा	१४७५.२५	१४७५.२५
१४	Reducing Tee			
	20mm	गोटा	१३८.६०	१३८.६०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, मोडलुङ्गा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
		25mm	गोटा	२०२.६५	२०२.६५
		32mm	गोटा	३२३.४०	३२३.४०
		40mm	गोटा	४४९.४०	४४९.४०
		50mm	गोटा	७३५.००	७३५.००
		65mm	गोटा	११५५.००	११५५.००
		80mm	गोटा	१५६३.४५	१५६३.४५
		100mm	गोटा	२८५८.१०	२८५८.१०
		125mm	गोटा	७८५९.२५	७८५९.२५
		150mm	गोटा	९०९८.२५	९०९८.२५
१५	Reducing Elbow				
		20mm	गोटा	१०१.८५	१०१.८५
		25mm	गोटा	१५९.६०	१५९.६०
		32mm	गोटा	२४१.५०	२४१.५०
		40mm	गोटा	३४०.२०	३४०.२०
		50mm	गोटा	५०९.२५	५०९.२५
		65mm	गोटा	८७६.७५	८७६.७५
		80mm	गोटा	१३५४.५०	१३५४.५०
		100mm	गोटा	२३९९.२५	२३९९.२५
		125mm	गोटा	५८५९.००	५८५९.००
		150mm	गोटा	७०५०.७५	७०५०.७५
१६	Reducing socket				
		20mm	गोटा	७९.८०	७९.८०
		25mm	गोटा	१०५.००	१०५.००
		32mm	गोटा	१६६.९५	१६६.९५
		40mm	गोटा	२२४.७०	२२४.७०
		50mm	गोटा	३३६.००	३३६.००
		65mm	गोटा	५९८.५०	५९८.५०
		80mm	गोटा	८५७.८५	८५७.८५
		100mm	गोटा	१५४७.७०	१५४७.७०
		125mm	गोटा	४४२०.५०	४४२०.५०
		150mm	गोटा	५२०२.७५	५२०२.७५
१७	Short bend				
		15mm	गोटा	१३८.६०	१३८.६०
		20mm	गोटा	२१०.००	२१०.००
		25mm	गोटा	३२५.५०	३२५.५०
		32mm	गोटा	६२७.९०	६२७.९०
		40mm	गोटा	९४९.२०	९४९.२०
		50mm	गोटा	१३८९.१५	१३८९.१५
		65mm	गोटा	३५६६.८५	३५६६.८५
		80mm	गोटा	५५२८.२५	५५२८.२५
		100mm	गोटा	७८३३.००	७८३३.००
१८	Cross Tee				
		15mm	गोटा	१३०.२०	१३०.२०
		20mm	गोटा	१८३.७५	१८३.७५
		25mm	गोटा	२८८.७५	२८८.७५
		32mm	गोटा	५०४.००	५०४.००
		40mm	गोटा	६०९.००	६०९.००
		50mm	गोटा	९८७.००	९८७.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
२९/०४/१३

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजीदिन्वा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, बाँके
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	65mm	गोटा	१६६४.२५	१६६४.२५
	80mm	गोटा	२४०९.७५	२४०९.७५
	100mm	गोटा	३२५५.००	३२५५.००
१९	Tank Nipple			
	15mm	गोटा	१५२.२५	१५२.२५
	20mm	गोटा	२१०.००	२१०.००
	25mm	गोटा	३१५.००	३१५.००
	32mm	गोटा	४७७.७५	४७७.७५
	40mm	गोटा	६०९.००	६०९.००
	50mm	गोटा	९८७.००	९८७.००
	65mm	गोटा	१९००.५०	१९००.५०
	80mm	गोटा	२५३०.५०	२५३०.५०
	100mm	गोटा	३३५४.७५	३३५४.७५
२०	G.I. Nipple Medium Class - 2" Long			
	15mm	गोटा	२४.१५	२४.१५
	20mm	गोटा	३६.७५	३६.७५
	25mm	गोटा	४९.३५	४९.३५
	32mm	गोटा	६७.२०	६७.२०
	40mm	गोटा	८१.९०	८१.९०
	50mm	गोटा	१२६.००	१२६.००
२१	G.I. Nipple Medium Class -3" Long			
	15mm	गोटा	३६.७५	३६.७५
	20mm	गोटा	५५.६५	५५.६५
	25mm	गोटा	७५.६०	७५.६०
	32mm	गोटा	९९.७५	९९.७५
	40mm	गोटा	१२४.९५	१२४.९५
	50mm	गोटा	१८६.९०	१८६.९०
	65mm	गोटा	२५७.२५	२५७.२५
	80mm	गोटा	३७६.९५	३७६.९५
२२	G.I. Nipple Medium Class -4" Long			
	15mm	गोटा	४९.३५	४९.३५
	20mm	गोटा	७३.५०	७३.५०
	25mm	गोटा	९९.७५	९९.७५
	32mm	गोटा	१३५.४५	१३५.४५
	40mm	गोटा	१६२.७५	१६२.७५
	50mm	गोटा	२५२.००	२५२.००
	65mm	गोटा	३४५.४५	३४५.४५
	80mm	गोटा	५०२.९५	५०२.९५
	100mm	गोटा	६४५.७५	६४५.७५
२३	G.I. Nipple Medium Class -6" Long			
	15mm	गोटा	७५.६०	७५.६०
	20mm	गोटा	११२.३५	११२.३५
	25mm	गोटा	१५०.१५	१५०.१५
	32mm	गोटा	२०३.७०	२०३.७०
	40mm	गोटा	२५२.००	२५२.००
	50mm	गोटा	३७८.००	३७८.००
	65mm	गोटा	५१६.६०	५१६.६०
	80mm	गोटा	७३९.२०	७३९.२०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०८/०५/१३

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, जोरपाटी
कोशी प्रदेश, नेपाल

पाईप तथा फिटिङ्गहरू स्या : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	100mm	गोटा	१०१८.५०	१०१८.५०
२४	G.I. Nipple Medium Class -9" Long			
	15mm	गोटा	११२.३५	११२.३५
	20mm	गोटा	१६५.९०	१६५.९०
	25mm	गोटा	१९९.५०	१९९.५०
	32mm	गोटा	३०४.५०	३०४.५०
	40mm	गोटा	४०९.५०	४०९.५०
	50mm	गोटा	५६७.००	५६७.००
	65mm	गोटा	७६५.४५	७६५.४५
	80mm	गोटा	११२८.७५	११२८.७५
	100mm	गोटा	४८५६.२५	४८५६.२५
२५	G.I. Nipple Medium Class -12" Long			
	15mm	गोटा	१५०.१५	१५०.१५
	20mm	गोटा	२१९.४५	२१९.४५
	25mm	गोटा	२४९.९०	२४९.९०
	32mm	गोटा	४०८.४५	४०८.४५
	40mm	गोटा	५०२.९५	५०२.९५
	50mm	गोटा	७५४.९५	७५४.९५
	65mm	गोटा	१०१८.५०	१०१८.५०
	80mm	गोटा	१५०९.९०	१५०९.९०
	100mm	गोटा	१८००.७५	१८००.७५
२६	G.I. Nipple Medium Class -18" Long			
	15mm	गोटा	२२५.७५	२२५.७५
	20mm	गोटा	२७९.३०	२७९.३०
	25mm	गोटा	३७६.९५	३७६.९५
	32mm	गोटा	६१२.१५	६१२.१५
	40mm	गोटा	७५०.७५	७५०.७५
	50mm	गोटा	११३२.९५	११३२.९५
	65mm	गोटा	१५३१.९५	१५३१.९५
	80mm	गोटा	२२४१.७५	२२४१.७५
	100mm	गोटा	२७३५.२५	२७३५.२५
२७	G.I./G.I. Flange			
	32mm	गोटा	९६०.७५	९६०.७५
	40mm	गोटा	११८२.३०	११८२.३०
	50mm	गोटा	१४४९.००	१४४९.००
	65mm	गोटा	१६९४.७०	१६९४.७०
	80mm	गोटा	१८८६.८५	१८८६.८५
	100mm	गोटा	२३४१.५०	२३४१.५०
	125mm	गोटा	३३४९.५०	३३४९.५०
	150mm	गोटा	३४७८.६५	३४७८.६५
	200mm	गोटा	६९३०.००	६९३०.००
२८	G.I./HDP Flange			
	32mm	गोटा	१०३४.२५	१०३४.२५
	40mm	गोटा	१३१७.७५	१३१७.७५
	50mm	गोटा	१५५४.००	१५५४.००
	65mm	गोटा	१८१६.५०	१८१६.५०
	80mm	गोटा	१९४२.५०	१९४२.५०
	100mm	गोटा	२३९९.२५	२३९९.२५
	125mm	गोटा	३३४९.५०	३३४९.५०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

(१०/०४/१३)

पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
	150mm	गोटा	३४९५.४५	३४९५.४५	
	200mm	गोटा	७६०७.२५	७६०७.२५	
२९	HDP/HDP Flange set with adaptor				
	32mm	गोटा	१०३४.२५	१०३४.२५	
	40mm	गोटा	१३१७.७५	१३१७.७५	
	50mm	गोटा	१५५४.००	१५५४.००	
	65mm	गोटा	१८१६.५०	१८१६.५०	
	80mm	गोटा	१९४२.५०	१९४२.५०	
	100mm	गोटा	२३९९.२५	२३९९.२५	
	125mm	गोटा	३८०१.००	३८०१.००	
	150mm	गोटा	३४९९.२५	३४९९.२५	
	200mm	गोटा	७६०७.२५	७६०७.२५	
३०	Brass tap - 1/2"				
	15mm 400 gm heavy	गोटा	९०३.००	९०३.००	
	Ordinary	गोटा	२०३.७०	२०३.७०	
३१	Globe Valve (GM)				
	15mm	गोटा	९२०.८५	९२०.८५	
	20mm	गोटा	१४९६.२५	१४९६.२५	
	25mm	गोटा	१८५३.२५	१८५३.२५	
	32mm	गोटा	२९४५.२५	२९४५.२५	
	40mm	गोटा	३७०६.५०	३७०६.५०	
	50mm	गोटा	४६२८.४०	४६२८.४०	
	65mm	गोटा	९०८७.७५	९०८७.७५	
	80mm	गोटा	१५०२०.२५	१५०२०.२५	
	100mm	गोटा	२४२८६.५०	२४२८६.५०	
३२	Float Valve				
	15mm	गोटा	११२८.७५	११२८.७५	
	20mm	गोटा	१२७५.७५	१२७५.७५	
	25mm	गोटा	१५४८.७५	१५४८.७५	
	32mm	गोटा	२६८२.७५	२६८२.७५	
	40mm	गोटा	४०३०.९५	४०३०.९५	
	50mm	गोटा	५३६५.५०	५३६५.५०	
३३	C.I. Air valve (Heavy)				
	15mm	गोटा	३७४३.२५	३७४३.२५	
	20mm	गोटा	५१६६.००	५१६६.००	
	25mm	गोटा	५७२७.७५	५७२७.७५	
३४	Brass Union with Adopter				
	15mm	गोटा	२४१.५०	२४१.५०	
	20mm	गोटा	३७२.७५	३७२.७५	
	25mm	गोटा	५६७.००	५६७.००	
	32mm	गोटा	७३५.००	७३५.००	
	40mm	गोटा	१३१७.७५	१३१७.७५	
	50mm	गोटा	१९५३.००	१९५३.००	
३५	Saddle Ferrule				
	40mm	गोटा	३५१.७५	३५१.७५	
	50mm	गोटा	४६२.००	४६२.००	
	65mm	गोटा	१३०२.००	१३०२.००	
	80mm	गोटा	१७२२.००	१७२२.००	
	100mm	गोटा	२४५४.९०	२४५४.९०	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
११/०८/१३

पाईप तथा फिटिङ्गहरू

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुङ्गा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७२

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
३६	Flow Regulating Valve (G.M.)			
३७	C.I Sluice Valve	15mm	गोटा १३१७.७५	१३१७.७५
		40mm	गोटा ६८२८.१५	६८२८.१५
		50mm	गोटा ९१०८.७५	९१०८.७५
		65mm	गोटा ११३७६.७५	११३७६.७५
		80mm	गोटा १३६५०.००	१३६५०.००
		100mm	गोटा १८२०१.७५	१८२०१.७५
		125mm	गोटा १७६७५.५०	१७६७५.५०
		10mm	गोटा ३३२०१.००	३३२०१.००
		200mm	गोटा ४६४८३.५०	४६४८३.५०
३७.१	Forged Gate Steel Sluice Valve			
		65mm	गोटा ६८४६०.००	६८४६०.००
३८	Brass Ferrule Cock			
		15mm	गोटा १४९६.२५	१४९६.२५
		20mm	गोटा १९५३.००	१९५३.००
		25mm	गोटा २८७१.७५	२८७१.७५
३९	Ball valve			
		15mm	गोटा ५१२.४०	५१२.४०
		20mm	गोटा ६४५.७५	६४५.७५
		25mm	गोटा ८६६.२५	८६६.२५
		32mm	गोटा १०४४.७५	१०४४.७५
		40mm	गोटा २०२६.५०	२०२६.५०
		50 mm	गोटा ३३२८.५०	३३२८.५०
४०	ASTRAL FOAMCORE UNDER GROUND PIPING SYSTEMS (GOLDEN BROWN)			
	Single Socket (R/R)	गोटा	४४६.२५	४४६.२५
	Single Socket (R/R)	गोटा	८३४.७५	८३४.७५
	Single Socket (R/R)	गोटा	८९७.७५	८९७.७५
	Single Socket Self Fit	गोटा	११६०.२५	११६०.२५
	Single Socket Self Fit	गोटा	१४१७.५०	१४१७.५०
	Single Socket Self Fit	गोटा	१९५०.९०	१९५०.९०
	Single Socket Self Fit	गोटा	२२९४.२५	२२९४.२५
	Single Socket Self Fit	गोटा	३०६६.००	३०६६.००
	Single Socket Self Fit	गोटा	३६५४.००	३६५४.००
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	११८६.५०	११८६.५०
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	२१६८.२५	२१६८.२५
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	३९११.२५	३९११.२५
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	७५९१.५०	७५९१.५०
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	१३०७.२५	१३०७.२५
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	२३९४.००	२३९४.००
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	४३९९.५०	४३९९.५०
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	८३२६.५०	८३२६.५०
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	६४०.५०	६४०.५०
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	१५४८.७५	१५४८.७५
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	२८५९.१५	२८५९.१५
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	५३४४.५०	५३४४.५०
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	९८४९.००	९८४९.००
	Fab. Coupler	गोटा	१८३.७५	१८३.७५
	Fab. Coupler	गोटा	४४१.००	४४१.००
	Fab. Coupler	गोटा	९५०.२५	९५०.२५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

०९/०८/१३

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजीदिन्वा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
म्या : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	Fab. Coupler	गोटा	१८६३.७५	१८६३.७५
	Fab. Coupler	गोटा	३४२८.२५	३४२८.२५
	End Cap	गोटा	३९३.७५	३९३.७५
	End Cap	गोटा	६४५.७५	६४५.७५
	End Cap	गोटा	१०३७.४०	१०३७.४०
	End Cap	गोटा	१५१२.००	१५१२.००
	Equal Tee	गोटा	११३०३.२५	११३०३.२५
	Equal Tee	गोटा	६५०४.७५	६५०४.७५
	Equal Tee	गोटा	३६१०.९५	३६१०.९५
	Gully Trap with grating	गोटा	१०५५.२५	१०५५.२५
	Rodding Point	गोटा	६२४.७५	६२४.७५
	Adjustable Bend 7 Degree to 37.5 Degree	गोटा	६६६.७५	६६६.७५
	Adjustable Bend 7 Degree to 87.5 Degree	गोटा	९१३.५०	९१३.५०
	Inspection Chamber Body	गोटा	३२९१.७५	३२९१.७५
	Inspection Chamber Riser	गोटा	१६३२.७५	१६३२.७५
	Inspection Chamber Lid with Cover	गोटा	३१०२.७५	३१०२.७५
	Inspection Chamber Body	गोटा	९०८७.७५	९०८७.७५
	Inspection Chamber Riser	गोटा	२८८७.५०	२८८७.५०
	Inspection Chamber Lid with Cover	गोटा	४८१९.५०	४८१९.५०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

८१/०६/१२

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
१	PP-R Pipe (PN-10)				
	20mm outer, 1.9 mm thick, 0.107 kg/m	र.मि	५०.४०	५०.४०	
	25mm " 2.3 mm thick 0.164kg/m	र.मि	७६.६५	७६.६५	
	32mm 2.9 mm thick 0.26kg/m	र.मि	१२१.८०	१२१.८०	
	40mm 3.7 mm thick 0.412kg/m	र.मि	१९२.१५	१९२.१५	
	50mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि	२९८.२०	२९८.२०	
	63 mm 8.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि	४७२.५०	४७२.५०	
	75 mm	र.मि	६५८.३५	६५८.३५	
	90 mm	र.मि	९४९.२०	९४९.२०	
	110 mm	र.मि	१४०७.००	१४०७.००	
२	PP-R Pipe (PN-16)				
	20mm 2.80 mm thick 0.148kg/m	र.मि	६८.२५	६८.२५	
	25mm 3.50 mm thick 0.26kg/m	र.मि	१०५.००	१०५.००	
	32mm 3.7 mm thick 0.230kg/m	र.मि	१६६.९५	१६६.९५	
	40mm 5.50 mm thick 0.575kg/m	र.मि	२६८.८०	२६८.८०	
	50mm 6.90 mm thick 0.896kg/m	र.मि	४१८.९५	४१८.९५	
	63 mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि	६५८.३५	६५८.३५	
	75 mm	र.मि	९३८.७०	९३८.७०	
	90 mm	र.मि	१३४०.८५	१३४०.८५	
	110 mm	र.मि	२००८.६५	२००८.६५	
३	PP-R Pipe (PN-20)				
	20mm 3.4 mm thick 0.172 kg/m	र.मि	७९.८०	७९.८०	
	25mm 4.20 mm thick 0.266kg/m	र.मि	१२४.९५	१२४.९५	
	32mm 5.40 mm thick 0.434kg/m	र.मि	२०२.६५	२०२.६५	
	40mm 6.70 mm thick 0.671kg/m	र.मि	३१२.९०	३१२.९०	
	50mm 8.30 mm thick 1.04kg/m	र.मि	४८६.१५	४८६.१५	
	63mm 8.6mm thick 1.04kg/m	र.मि	७७१.७५	७७१.७५	
	75 mm	र.मि	१०९४.१०	१०९४.१०	
	90 mm	र.मि	१५७०.८०	१५७०.८०	
	110 mm	र.मि	२३४०.४५	२३४०.४५	
४	PP-R Pipe Accessories				
	Elbow (90 °)				
	20mm	गोटा	१०.५०	१०.५०	
	25mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	
	32mm	गोटा	३४.६५	३४.६५	
	40mm	गोटा	७२.४५	७२.४५	
	50mm	गोटा	१२०.७५	१२०.७५	
	63 mm	गोटा	२१३.१५	२१३.१५	
	75 mm	गोटा	४००.०५	४००.०५	
	90 mm	गोटा	६७४.१०	६७४.१०	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०८/१३

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
	110 mm	गोटा	१२५५.८०	१२५५.८०	
५	Equal Tee				
	20mm	गोटा	१३.६५	१३.६५	
	25mm	गोटा	२५.२०	२५.२०	
	32mm	गोटा	४३.०५	४३.०५	
	40mm	गोटा	८२.९५	८२.९५	
	50mm	गोटा	१४०.७०	१४०.७०	
	63mm	गोटा	२५५.१५	२५५.१५	
	75 mm	गोटा	४४४.१५	४४४.१५	
	90 mm	गोटा	८१२.७०	८१२.७०	
	110 mm	गोटा	१४११.२०	१४११.२०	
६	Coupler				
	20mm	गोटा	८.४०	८.४०	
	25mm	गोटा	१०.५०	१०.५०	
	32mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	
	40mm	गोटा	३८.८५	३८.८५	
	50mm	गोटा	६५.१०	६५.१०	
	63 mm	गोटा	११४.४५	११४.४५	
	75 mm	गोटा	२२२.६०	२२२.६०	
	90 mm	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	
	110 mm	गोटा	५९९.५५	५९९.५५	
७	45 Degree Elbow				
	20 mm	गोटा	१३.६५	१३.६५	
	25 mm	गोटा	२२.०५	२२.०५	
	32 mm	गोटा	३५.७०	३५.७०	
	40 mm	गोटा	६५.१०	६५.१०	
	50 mm	गोटा	१०९.२०	१०९.२०	
	63 mm	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	
	75 mm	गोटा	३५४.९०	३५४.९०	
	90 mm	गोटा	५९९.५५	५९९.५५	
	110 mm	गोटा	१०४६.८५	१०४६.८५	
८	Union (Plastic)				
	20mm	गोटा	५२.५०	५२.५०	
	25mm	गोटा	९०.३०	९०.३०	
	32mm	गोटा	१४५.९५	१४५.९५	
	40mm	गोटा	२२१.५५	२२१.५५	
	50mm	गोटा	३४६.५०	३४६.५०	
	63mm	गोटा	४१३.७०	४१३.७०	
९	Reducing Coupler				
	25mm*20mm	गोटा	१४.७०	१४.७०	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१३

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि. नं. निर्माण सामग्रीहरुको विवरण एकाई मु.अ.क बाहेकको दररेट

सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
	32mm*20mm	गोटा	१८.९०	१८.९०	
	32mm*25mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	
	40mm*20mm	गोटा	३०.४५	३०.४५	
	40mm*25mm	गोटा	३१.५०	३१.५०	
	40mm*32mm	गोटा	४३.०५	४३.०५	
	50mm*20mm	गोटा	५६.७०	५६.७०	
	50mm*25mm	गोटा	५४.६०	५४.६०	
	50mm*32mm	गोटा	६१.९५	६१.९५	
	50mm*40mm	गोटा	६६.१५	६६.१५	
	63mm*20mm				
	63mm*25mm				
	63mm*32mm	गोटा	८९.२५	८९.२५	
	63mm*40mm	गोटा	१११.३०	१११.३०	
	63mm*50mm	गोटा	१११.३०	१११.३०	
	75mm*40mm	गोटा	२२२.६०	२२२.६०	
	75mm*50mm	गोटा	२२६.८०	२२६.८०	
	75mm*63mm	गोटा	२२८.९०	२२८.९०	
	90mm*50mm	गोटा	४२२.१०	४२२.१०	
	90mm*63mm	गोटा	४५२.५५	४५२.५५	
	90mm*75mm	गोटा	५३२.३५	५३२.३५	
	110mm*75mm	गोटा	७४६.५५	७४६.५५	
	110mm*90mm	गोटा	८२९.५०	८२९.५०	
१०	Reducing Tee				
	25*20*25 mm	गोटा	२७.३०	२७.३०	
	32*20*32 mm	गोटा	३९.९०	३९.९०	
	32*25*32 mm	गोटा	४३.०५	४३.०५	
	40*20*40 mm	गोटा	५६.७०	५६.७०	
	40*25*40 mm	गोटा	६४.०५	६४.०५	
	40*32*40 mm	गोटा	६८.२५	६८.२५	
	50*20*50 mm	गोटा	११७.६०	११७.६०	
	50*25*50 mm	गोटा	११९.७०	११९.७०	
	50*32*50 mm	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	
	50*40*50 mm	गोटा	१३३.३५	१३३.३५	
	63*20*63 mm				
	63*25*63 mm				
	63*32*63 mm	गोटा	१९९.५०	१९९.५०	
	63*40*63 mm	गोटा	२०४.७५	२०४.७५	
	63*50*63 mm	गोटा	२११.०५	२११.०५	
	75*50*75 mm	गोटा	५११.३५	५११.३५	
	75*63*75 mm	गोटा	५१२.४०	५१२.४०	
	90*63*90 mm	गोटा	८४३.१५	८४३.१५	
	90*75*90 mm	गोटा	९३२.४०	९३२.४०	
	110*75*110 mm	गोटा	१५०८.८५	१५०८.८५	

सम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

(१९/०८/१३)

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
	110*90*110 mm	गोटा	१५५४.००	१५५४.००	
११	Reducing Elbow				
	25mm*20mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	
	32mm*20mm	गोटा	३६.७५	३६.७५	
	32mm*25mm	गोटा	४४.१०	४४.१०	
१२	High Footed Pipe Clip				
	20mm	गोटा	११.५५	११.५५	
	25mm	गोटा	१२.६०	१२.६०	
	32mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	
	40mm	गोटा	२२.०५	२२.०५	
	50mm	गोटा	२५.२०	२५.२०	
	63 mm	गोटा	३३.६०	३३.६०	
१३	Low Footed Pipe Clip				
	20mm	गोटा	५.२५	५.२५	
	25mm	गोटा	६.३०	६.३०	
	32mm	गोटा	१२.६०	१२.६०	
	40mm	गोटा	१७.८५	१७.८५	
	50mm	गोटा	२८.३५	२८.३५	
	63 mm	गोटा	३५.७०	३५.७०	
१४	"Y" type Pipe Clip				
	20mm	गोटा	१७.८५	१७.८५	
	25mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	
	32mm	गोटा	२५.२०	२५.२०	
	40 mm	गोटा	५०.४०	५०.४०	
१५	End Plug (short)				
	20mm	गोटा	५.२५	५.२५	
	25mm	गोटा	९.४५	९.४५	
	32mm	गोटा	१२.६०	१२.६०	
१६	End Plug with Ring				
	20mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	
१७	End Plug (long)				
	20mm	गोटा	८.४०	८.४०	
१८	End Cap				
	20mm	गोटा	११.५५	११.५५	
	25mm	गोटा	१७.८५	१७.८५	
	32mm	गोटा	२७.३०	२७.३०	
	40mm	गोटा	३९.९०	३९.९०	
	50mm	गोटा	७०.३५	७०.३५	
	63 mm	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	
	75 mm	गोटा	२१७.३५	२१७.३५	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

०९/०८/१३

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
कार्यालय
खिजिदेम्बा, सोखिदेम्बा
दिनांक : २०७३

सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
१९	Cross Tee				
	20mm	गोटा	२३.१०	२३.१०	
	25mm	गोटा	३५.७०	३५.७०	
	32mm	गोटा	६०.९०	६०.९०	
२०	Short Passover				
	20mm	गोटा	६८.२५	६८.२५	
	25mm	गोटा	९७.६५	९७.६५	
	32mm	गोटा	१५१.२०	१५१.२०	
२१	Long Bypass				
	20mm	गोटा	७७.७०	७७.७०	
	25mm	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	
	32mm	गोटा	१८९.००	१८९.००	
२२	Male Tee				
	20mmx1/2"	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	
	25mmx1/2"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	
	25mmx3/4"	गोटा	१६१.७०	१६१.७०	
	32mmx1/2"	गोटा	१९६.३५	१९६.३५	
	32mmx3/4"	गोटा	२०३.७०	२०३.७०	
	32mmx1"	गोटा	३५३.८५	३५३.८५	
२३	Female Tee				
	20mmx1/2"	गोटा	१०३.९५	१०३.९५	
	25mmx1/2"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	
	25mmx3/4"	गोटा	१५७.५०	१५७.५०	
	32mmx1/2"	गोटा	१५५.४०	१५५.४०	
	32mmx3/4"	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	
	32mmx1"	गोटा	३०५.५५	३०५.५५	
२४	Male elbow				
	20mmx1/2"	गोटा	१२३.९०	१२३.९०	
	25mmx1/2"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	
	25mmx3/4"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	
	32mmx1/2"	गोटा	२७९.३०	२७९.३०	
	32mmx3/4"	गोटा	२२२.६०	२२२.६०	
	32mmx1"	गोटा	३६७.५०	३६७.५०	
२५	Female elbow				
	20mmx1/2"	गोटा	१००.८०	१००.८०	
	25mmx1/2"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	
	25mmx3/4"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	
	32mmx1/2"	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	
	32mmx3/4"	गोटा	२१३.१५	२१३.१५	
	32mmx1"	गोटा	२९८.२०	२९८.२०	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

०१/०८/१३

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि. नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु. अ. क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ. व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
२६	Male Coupling				
	20mmx1/2"	गोटा	११९.७०	११९.७०	
	20mmx3/4"	गोटा	१२६.००	१२६.००	
	25mmx1/2"	गोटा	१४५.९५	१४५.९५	
	25mmx3/4"	गोटा	१६८.००	१६८.००	
	32mmx1/2"	गोटा	१५१.२०	१५१.२०	
	32mmx3/4"	गोटा			
	32mmx1"	गोटा	३२५.५०	३२५.५०	
	40mmx1-1/4"	गोटा	५४९.१५	५४९.१५	
	50mmx1-1/2"	गोटा	८२७.४०	८२७.४०	
	63mmx2"	गोटा	१०९३.०५	१०९३.०५	
	75mmx2-1/2"	गोटा	२७९६.३५	२७९६.३५	
२७	Female Coupling				
	20mmx1/2"	गोटा	९७.६५	९७.६५	
	20mmx3/4"	गोटा	११५.५०	११५.५०	
	25mmx1/2"	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	
	25mmx3/4"	गोटा	१३०.२०	१३०.२०	
	32mmx1/2"	गोटा	११०.२५	११०.२५	
	32mmx3/4"	गोटा	११७.६०	११७.६०	
	32mmx1"	गोटा	२७८.२५	२७८.२५	
	40mmx1-1/4"	गोटा	४८१.९५	४८१.९५	
	50mmx1-1/2"	गोटा	६२४.७५	६२४.७५	
	63mmx2"	गोटा	८३६.८५	८३६.८५	
	75mmx2-1/2"	गोटा	१९१३.१०	१९१३.१०	
२८	Male Union				
	20mmx1/2"	गोटा	२७०.९०	२७०.९०	
	25mmx3/4"	गोटा	३८९.५५	३८९.५५	
	32mmx1"	गोटा	५७१.२०	५७१.२०	
	40mmx1 1/4"	गोटा	१०३०.०५	१०३०.०५	
	50mmx1/2"	गोटा	१३७६.५५	१३७६.५५	
	63mmx2"	गोटा	३२७२.८५	३२७२.८५	
२९	Female Union				
	20mmx1/2"	गोटा	२६१.४५	२६१.४५	
	25mmx3/4"	गोटा	३३८.१०	३३८.१०	
	32mmx1"	गोटा	५४७.०५	५४७.०५	
	40mmx1 1/4"	गोटा	७५४.९५	७५४.९५	
	50mmx1/2"	गोटा	१२८९.४०	१२८९.४०	
	63mmx2"	गोटा	२३५२.००	२३५२.००	
३०	Stop Valve				
	a) 20 mm	गोटा	३११.८५	३११.८५	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१३

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप लथामाको कार्यका लागि फिटिङ्गहरु					
सि. नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
	b) 25 mm	गोटा	४११.६०	४११.६०	
	c) 32 mm	गोटा	४९६.६५	४९६.६५	
	d) 40mm	गोटा	५३२.३५	५३२.३५	
	e)50 mm	गोटा	८८७.२५	८८७.२५	
	f) 63 mm	गोटा	१३३३.५०	१३३३.५०	
३१	Male base elbow				
	20mm x 1/2"	गोटा	१४०.७०	१४०.७०	
	25mm x 1/2"	गोटा	१७३.२५	१७३.२५	
	25mm x 3/4"	गोटा	१७३.२५	१७३.२५	
३२	Female base elbow				
	20mm x 1/2"	गोटा	१३७.५५	१३७.५५	
	25mm x 1/2"	गोटा	१६९.०५	१६९.०५	
	25mm x 3/4"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	
३३	Metal Ball valve (double)				
	20mmx1/2"	गोटा	५७७.५०	५७७.५०	
	25mmx3/4"	गोटा	८४५.२५	८४५.२५	
	32mmx1"	गोटा	१०४३.७०	१०४३.७०	
	40mmx1-1/4"	गोटा	२९७१.५०	२९७१.५०	
	50mmx1-1/2"	गोटा	४०८२.४०	४०८२.४०	
३४	Metal Ball valve (Single)				
	20mmx1/2"	गोटा	५३२.३५	५३२.३५	
	25mmx3/4"	गोटा	८५२.६०	८५२.६०	
	32mmx1"	गोटा	११७६.००	११७६.००	
३५	Conceal Valve (Lux)				
	20mm	गोटा	९९६.४५	९९६.४५	
३६	Conceal Valve (Nor)				
	20mm	गोटा	८३७.९०	८३७.९०	
३७	Ball Valve (Plastic)				
	20mm	गोटा	८५.०५	८५.०५	
	25mm	गोटा	११५.५०	११५.५०	
	32mm	गोटा	१९९.५०	१९९.५०	
	40mm	गोटा	४२५.२५	४२५.२५	
	50mm	गोटा	६१७.४०	६१७.४०	
	63 mm	गोटा	१०४३.७०	१०४३.७०	
३८	Ball Valve (Brass)				
	20mm	गोटा	३०५.५५	३०५.५५	
	25mm	गोटा	३७६.९५	३७६.९५	
	32mm	गोटा	५१२.४०	५१२.४०	
	40mm	गोटा	८४७.३५	८४७.३५	

गन्धु शेर्पा
माउँपालिका अध्यक्ष
०९/०८/१३

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
A	UPVC Pipes				
१	UPVC Pipe NS 206/046 - 2.5 kg /cm ² Pressure				
	90 mm	र.मी	१४३.८५	१४३.८५	
	110 mm	र.मी	२१४.२	२१४.२०	
	125 mm	र.मी	२७३	२७३.००	
	140 mm	र.मी	३३७.०५	३३७.०५	
	160 mm	र.मी	४३९.९५	४३९.९५	
	180 mm	र.मी	५६३.८५	५६३.८५	
	200 mm	र.मी	६८९.८५	६८९.८५	
२	UPVC Pipe NS 206/046 - 4 kg /cm ² Pressure		०	०.००	
	63mm	र.मी	११४.४५	११४.४५	
	75mm	र.मी	१५७.५	१५७.५०	
	90 mm	र.मी	२२५.७५	२२५.७५	
	110 mm	र.मी	३०९.७५	३०९.७५	
	125 mm	र.मी	४२६.३	४२६.३०	
	140 mm	र.मी	५४१.८	५४१.८०	
	160 mm	र.मी	७००.३५	७००.३५	
	180 mm	र.मी	९००.९	९००.९०	
	200 mm	र.मी	१०९३.०५	१०९३.०५	
३	UPVC Pipe NS 206/046 - 6 kg /cm ² Pressure		०	०.००	
	40mm	र.मी	६७.२	६७.२०	
	50mm	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	
	63mm	र.मी	१६३.८	१६३.८०	
	75mm	र.मी	२२७.८५	२२७.८५	
	90 mm	र.मी	३२७.६	३२७.६०	
	110 mm	र.मी	४७४.६	४७४.६०	
	125 mm	र.मी	६३२.१	६३२.१०	
	140 mm	र.मी	७८७.५	७८७.५०	
	160 mm	र.मी	१००८	१००८.००	
	180 mm	र.मी	१२८६.२५	१२८६.२५	
	200 mm	र.मी	१५७५	१५७५.००	
४	UPVC Pipe NS 206/046 - 10 kg /cm ² Pressure		०	०.००	
	20 mm	र.मी	२६.२५	२६.२५	
	25 mm	र.मी	४०.९५	४०.९५	
	32mm	र.मी	६७.२	६७.२०	
	40mm	र.मी	१००.८	१००.८०	
	50mm	र.मी	१५८.५५	१५८.५५	
	63mm	र.मी	२५३.०५	२५३.०५	
	75mm	र.मी	३६०.१५	३६०.१५	
	90 mm	र.मी	५१३.४५	५१३.४५	
	110 mm	र.मी	७६२.३	७६२.३०	
	125 mm	र.मी	९७५.४५	९७५.४५	
	140 mm	र.मी	१२३१.६५	१२३१.६५	
	160 mm	र.मी	१५८४.४५	१५८४.४५	

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१३

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरू

खिजिदिम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिदिम्बा, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदिम्बा	
	180 mm	र.मी	२०१९.१५	२०१९.१५	
	200 mm	र.मी	२४९६.९	२४९६.९०	
B	UPVC fittings		०	०.००	
१	Coupler		०	०.००	
	50 mm	गोटा	३२.५५	३२.५५	
	75 mm	गोटा	७८.७५	७८.७५	
	110 mm	गोटा	१३४.४	१३४.४०	
२	Bend 87.5 degree		०	०.००	
	50 mm	गोटा	४८.३	४८.३०	
	75 mm	गोटा	११३.४	११३.४०	
	110 mm	गोटा	२१०	२१०.००	
३	Bend 45 degree		०	०.००	
	50 mm	गोटा	४७.२५	४७.२५	
	75 mm	गोटा	९२.४	९२.४०	
	110 mm	गोटा	१६५.९	१६५.९०	
४	Single Tee		०	०.००	
	50 mm	गोटा	७१.४	७१.४०	
	75 mm	गोटा	१५४.३५	१५४.३५	
	110 mm	गोटा	२९२.९५	२९२.९५	
५	Pipe clip		०	०.००	
	50 mm	गोटा	१४.७	१४.७०	
	75 mm	गोटा	२९.४	२९.४०	
	110 mm	गोटा	३८.८५	३८.८५	
६	Bend 87.5 degree with door		०	०.००	
	75 mm	गोटा	१४५.९५	१४५.९५	
	110 mm	गोटा	२५४.१	२५४.१०	
७	Single Tee with door		०	०.००	
	75 mm	गोटा	२०७.९	२०७.९०	
	110 mm	गोटा	३८७.४५	३८७.४५	
८	Double Tee		०	०.००	
	75 mm	गोटा	३३८.१	३३८.१०	
	110 mm	गोटा	५३५.५	५३५.५०	
९	Double Tee with door		०	०.००	
	75 mm	गोटा	४४८.३५	४४८.३५	
	110 mm	गोटा	६९५.१	६९५.१०	
१०	Vent cowl		०	०.००	
	75 mm	गोटा	५५.६५	५५.६५	
	110 mm	गोटा	९१.३५	९१.३५	
११	Socket plug		०	०.००	
	75 mm	गोटा	६९.३	६९.३०	
	110 mm	गोटा	११३.४	११३.४०	
१२	Single "Y"		०	०.००	
	75 mm	गोटा	१७६.४	१७६.४०	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०४/१२

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
	110 mm	गोटा	३८१.१५	३८१.१५	
१३	Single "Y" with door		०	०.००	
	75 mm	गोटा	२४१.५	२४१.५०	
	110 mm	गोटा	४५९.९	४५९.९०	
१४	Double "Y"		०	०.००	
	75 mm	गोटा	२६५.६५	२६५.६५	
	110 mm	गोटा	५२३.९५	५२३.९५	
१५	Double "Y" with door		०	०.००	
	75 mm	गोटा	३४१.२५	३४१.२५	
	110 mm	गोटा	५४९.१५	५४९.१५	
१६	Cleaning pipe		०	०.००	
	75 mm	गोटा	१५४.३५	१५४.३५	
	110 mm	गोटा	२९८.२	२९८.२०	
१७	Reducer		०	०.००	
	110x 75 mm	गोटा	१३७.५५	१३७.५५	
	75X50 mm	गोटा	७२.४५	७२.४५	
१८	P -Trap		०	०.००	
	125mmx110mm	गोटा	५६५.९५	५६५.९५	
	110mmx110mm	गोटा	५३०.२५	५३०.२५	
	75mmx75mm	गोटा	२०२.६५	२०२.६५	
१९	Multi-Floor -Trap		०	०.००	
	110mmx75mm	गोटा	२९४	२९४.००	
२०	Nahani-Trap .		०	०.००	
	110mmx75mm	गोटा	२६७.७५	२६७.७५	
२२	W.C. Connector (bent type)	गोटा	२७४.०५	२७४.०५	
२३	Square tile with jali	गोटा	८८.२	८८.२०	
२४	Round jali	गोटा	३९.९	३९.९०	
२५	End cap 50mm	गोटा	२६.२५	२६.२५	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१२

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजिदिम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिदिम्बा, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदिम्बा	
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	1/2" dia. (42.19 Kg/cm2)	र.मि	११३.४०	११३.४०	
	3/4" dia. (33.75 Kg/cm2)	र.मि	१४५.९५	१४५.९५	
	1" dia. (31.64 Kg/cm2)	र.मि	२२४.७०	२२४.७०	
	1-1/4" dia. (26.01 Kg/cm2)	र.मि	२७८.२५	२७८.२५	
	1-1/2" dia. (23.20 Kg/cm2)	र.मि	३४०.२०	३४०.२०	
	2" dia. (19.69 Kg/cm2)	र.मि	४८३.००	४८३.००	
	2-1/2" dia. (21.09 Kg/cm2)	र.मि	६७६.२०	६७६.२०	
	3" dia. (18.28 Kg/cm2)	र.मि	८५३.६५	८५३.६५	
	4" dia. (15.47 Kg/cm2)	र.मि	१२५२.६५	१२५२.६५	
	6" dia. (12.66 Kg/cm2)	र.मि	२६०९.२५	२६०९.२५	
	PVC FITTINGS as per ASTM D 2466		०.००	०.००	
	PVC Tee - Soc		०.००	०.००	
	1/2"	गोटा	३१.५०	३१.५०	
	3/4"	गोटा	४३.०५	४३.०५	
	1"	गोटा	६८.२५	६८.२५	
	1-1/4"	गोटा	१०८.१५	१०८.१५	
	1-1/2"	गोटा	१४१.७५	१४१.७५	
	2"	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	
	2-1/2"	गोटा	६३१.०५	६३१.०५	
	3"	गोटा	८२८.४५	८२८.४५	
	4"	गोटा	१४९८.३५	१४९८.३५	
	6"	गोटा	८३१४.९५	८३१४.९५	
	PVC Reducer Tee - Soc		०.००	०.००	
	3/4 x 1/2	गोटा	६१.९५	६१.९५	
	1 x 1/2	गोटा	९६.६०	९६.६०	
	1 x 3/4	गोटा	९६.६०	९६.६०	
	1-1/2 X 1/2	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	
	1-1/2 X 3/4	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	
	1-1/2 X 1	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	
	2 X 1/2	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	
	2 X 3/4	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	
	2 X 1	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	
	2 X 1-1/4	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	
	2 X 1-1/2	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	
	2-1/2 X 1/2	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	
	2-1/2 X 3/4	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	
	2-1/2 X 1	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	
	2-1/2 X 2	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	
	3 X 1/2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	
	3 X 3/4	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	
	3 X 1	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	
	3 X 1-1/4	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	
	3 X 1-1/2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
११/०८/१२

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

विजिदिन्वा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
विजिदिन्वा, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदिम्बा	
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	3 X 2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	
	3 X 2-1/2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	
	6 X 1-1/4	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	
	6 X 1-1/2	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	
	6 X 2	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	
	6 X 2-1/2	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	
	6 X 3	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	
	6 X 4	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	
	PVC Brass Tee - Soc x Fipt SCH 80		०.००	०.००	
	1/2"	गोटा	१५९.६०	१५९.६०	
	3/4"	गोटा	२९०.८५	२९०.८५	
	3/4" X 1/2"	गोटा	२३६.२५	२३६.२५	
	1" X 1/2"	गोटा	४१८.९५	४१८.९५	
	PVC 90° Elbow - Soc		०.००	०.००	
	1/2"	गोटा	२५.२०	२५.२०	
	3/4"	गोटा	२९.४०	२९.४०	
	1"	गोटा	५२.५०	५२.५०	
	1-1/4"	गोटा	९२.४०	९२.४०	
	1-1/2"	गोटा	१०८.१५	१०८.१५	
	2"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	
	2-1/2"	गोटा	४९४.५५	४९४.५५	
	3"	गोटा	५९२.२०	५९२.२०	
	4"	गोटा	१२१२.७५	१२१२.७५	
	6"	गोटा	५१०७.२०	५१०७.२०	
	PVC Brass 90° Elbow Soc x Fipt SCH 80		०.००	०.००	
	1/2"	गोटा	१७२.२०	१७२.२०	
	3/4"	गोटा	२४०.४५	२४०.४५	
	3/4" X 1/2"	गोटा	२४८.८५	२४८.८५	
	PVC 45° Elbow - Soc		०.००	०.००	
	1/2"	गोटा	५४.६०	५४.६०	
	3/4"	गोटा	८५.०५	८५.०५	
	1"	गोटा	१००.८०	१००.८०	
	1-1/4"	गोटा	१४१.७५	१४१.७५	
	1-1/2"	गोटा	१७९.५५	१७९.५५	
	2"	गोटा	२३३.१०	२३३.१०	
	2-1/2"	गोटा	६६६.७५	६६६.७५	
	3"	गोटा	१०३७.४०	१०३७.४०	
	4"	गोटा	१८६०.६०	१८६०.६०	
	6"	गोटा	५१२१.९०	५१२१.९०	
	PVC Coupling - Soc		०.००	०.००	
	1/2"	गोटा	१६.८०	१६.८०	
	3/4"	गोटा	२५.२०	२५.२०	
	1"	गोटा	३९.९०	३९.९०	
	1-1/4"	गोटा	५५.६५	५५.६५	
	1-1/2"	गोटा	७५.६०	७५.६०	
	2"	गोटा	११६.५५	११६.५५	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

८१/११/१२

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
सं. नं. २०७३

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	बाहिकको दररेट		कैफियत
			मा.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	मा.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2-1/2"	गोटा	२४५.७०	२४५.७०	
	3"	गोटा	३८४.३०	३८४.३०	
	4"	गोटा	६०१.६५	६०१.६५	
	6"	गोटा	२४१३.९५	२४१३.९५	
	PVC Reducer Coupling - Soc		०.००	०.००	
	3/4 X 1/2	गोटा	४०.९५	४०.९५	
	1 X 3/4	गोटा	७२.४५	७२.४५	
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा	१३०.२०	१३०.२०	
	2 X 1-1/2	गोटा	२०६.८५	२०६.८५	
	4 x 2	गोटा	१३८८.१०	१३८८.१०	
	4 X 3	गोटा	१३८८.१०	१३८८.१०	
	6 X 4	गोटा	२८८७.५०	२८८७.५०	
	PVC Reducer Bushing - (Flush Style)		०.००	०.००	
	3/4 X 1/2	गोटा	३४.६५	३४.६५	
	1 X 1/2	गोटा	४९.३५	४९.३५	
	1 X 3/4	गोटा	४९.३५	४९.३५	
	1-1/4 X 1/2	गोटा	८५.०५	८५.०५	
	1-1/4 X 3/4	गोटा	८५.०५	८५.०५	
	1-1/4 X 1	गोटा	८५.०५	८५.०५	
	1-1/2 X 1/2	गोटा	८९.२५	८९.२५	
	1-1/2 X 3/4	गोटा	८९.२५	८९.२५	
	1-1/2 X 1	गोटा	८९.२५	८९.२५	
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा	८९.२५	८९.२५	
	2 X 1/2	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	
	2 X 3/4	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	
	2 X 1	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	
	2 X 1-1/4	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	
	2 X 1-1/2	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा	२३१.००	२३१.००	
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा	२३१.००	२३१.००	
	2-1/2 X 2	गोटा	२३१.००	२३१.००	
	3 X 1-1/2	गोटा	३४२.३०	३४२.३०	
	3 X 2	गोटा	३४२.३०	३४२.३०	
	3 X 2-1/2	गोटा	३४२.३०	३४२.३०	
	4 X 2	गोटा	६७४.१०	६७४.१०	
	4 X 3	गोटा	६७४.१०	६७४.१०	
	6 X 2	गोटा	२२६४.८५	२२६४.८५	
	6 X 3	गोटा	२२६४.८५	२२६४.८५	
	6 X 4	गोटा	२२६४.८५	२२६४.८५	
	PVC Cap - Soc		०.००	०.००	
	1/2"	गोटा	२३.१०	२३.१०	
	3/4"	गोटा	२९.४०	२९.४०	
	1"	गोटा	४०.९५	४०.९५	
	1-1/4"	गोटा	५९.८५	५९.८५	
	1-1/2"	गोटा	६५.१०	६५.१०	
	2"	गोटा	७८.७५	७८.७५	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०६/१३

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
		2-1/2"	गोटा	२५३.०५	२५३.०५
		3"	गोटा	२७७.२०	२७७.२०
		4"	गोटा	६३१.०५	६३१.०५
		6"	गोटा	२४९१.६५	२४९१.६५
	PVC Union - Soc With EPDM O-Ring Seal			०.००	०.००
		1/2"	गोटा	२५३.०५	२५३.०५
		3/4"	गोटा	२८९.८०	२८९.८०
		1"	गोटा	२९७.१५	२९७.१५
		1-1/4"	गोटा	९५७.६०	९५७.६०
		1-1/2"	गोटा	९९७.५०	९९७.५०
		2"	गोटा	१३४६.१०	१३४६.१०
		2-1/2"	गोटा	१८८३.७०	१८८३.७०
		3"	गोटा	३०१०.३५	३०१०.३५
		4"	गोटा	४१६७.४५	४१६७.४५
	PVC Male Adaptor - Soc x MBSP			०.००	०.००
		1/2"	गोटा	४५.१५	४५.१५
		3/4"	गोटा	५३.५५	५३.५५
		1"	गोटा	७०.३५	७०.३५
		1-1/4"	गोटा	८६.१०	८६.१०
		1-1/2"	गोटा	११९.७०	११९.७०
		2"	गोटा	१५५.४०	१५५.४०
		2-1/2"	गोटा	५४२.८५	५४२.८५
		3"	गोटा	६४५.७५	६४५.७५
		4"	गोटा	१०२१.६५	१०२१.६५
		6"	गोटा	२३५३.०५	२३५३.०५
	PVC Brass Male Adapter - Soc x Mipt SCH 80			०.००	०.००
		1/2"	गोटा	२६०.४०	२६०.४०
		3/4"	गोटा	३४८.६०	३४८.६०
		1"	गोटा	५२५.००	५२५.००
	PVC Female Adaptor - Soc x FBSP			०.००	०.००
		1/2"	गोटा	५८.८०	५८.८०
		3/4"	गोटा	५९.८५	५९.८५
		1"	गोटा	६३.००	६३.००
		1-1/4"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०
		1-1/2"	गोटा	२४३.६०	२४३.६०
		2"	गोटा	२३७.३०	२३७.३०
	PVC Brass Female Adapter - Soc x Fipt SCH 80			०.००	०.००
		1/2"	गोटा	२१९.४५	२१९.४५
		3/4"	गोटा	३०९.७५	३०९.७५
		1"	गोटा	३९७.९५	३९७.९५
	PVC Ball Valve - Soc			०.००	०.००
		1/2"	गोटा	८७७.८०	८७७.८०
		3/4"	गोटा	१०४४.७५	१०४४.७५
		1"	गोटा	१४६१.६०	१४६१.६०
		1-1/4"	गोटा	१९७९.२५	१९७९.२५
		1-1/2"	गोटा	३०१८.७५	३०१८.७५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०८/१३

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
संस्था : ००७१

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट		कैफियत
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2"	गोटा	३८१७.८०	३८१७.८०	
	2-1/2"	गोटा	६३०६.३०	६३०६.३०	
	3"	गोटा	९९९२.८५	९९९२.८५	
	4"	गोटा	१६५१४.४०	१६५१४.४०	
	6"	गोटा	३५८७०.१०	३५८७०.१०	
	PVC Adhesive Solution (Med. Bonded 705)		०.००	०.००	
	118ML	गोटा	३०४.५०	३०४.५०	
	237ML	गोटा	४३७.८५	४३७.८५	
	473ML	गोटा	७९२.७५	७९२.७५	
	946ML	गोटा	१३०४.१०	१३०४.१०	
	PVC Adhesive Solution (Heavy Bonded 717)		०.००	०.००	
	118ML	गोटा	४९०.३५	४९०.३५	
	237ML	गोटा	६४६.८०	६४६.८०	
	473ML	गोटा	११३५.०५	११३५.०५	
	946ML	गोटा	१९६३.५०	१९६३.५०	

३३/५/२१
८९/०६/२०
गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm²)-ASTM F-493 2846			
	1/2" dia	र.मि	११४.४५	११४.४५
	3/4" dia	र.मि	१५९.६	१५९.६०
	1" dia	र.मि	२०८.९५	२०८.९५
	1-1/4" dia	र.मि	२५९.३५	२५९.३५
	1-1/2" dia	र.मि	३६४.३५	३६४.३५
	2" dia	र.मि	५५७.५५	५५७.५५
	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm²)-ASTM F-493 2846		०	०.००
	1/2" dia	र.मि	१३२.३	१३२.३०
	3/4" dia	र.मि	१७७.४५	१७७.४५
	1" dia	र.मि	२४६.७५	२४६.७५
	1-1/4" dia	र.मि	२९९.२५	२९९.२५
	1-1/2" dia	र.मि	४१६.८५	४१६.८५
	2" dia	र.मि	६७५.१५	६७५.१५
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)		०	०.००
	1/2"	र.मि	३६३.३	३६३.३०
	3/4"	र.मि	४८४.०५	४८४.०५
	1"	र.मि	५८५.९	५८५.९०
	1-1/4"	र.मि	१३६७.१	१३६७.१०
	1-1/2"	र.मि	१६३८	१६३८.००
	2"	र.मि	२१११.५५	२१११.५५
	CPVC Reducer Brass Coupling		०	०.००
	3/4" X 1/2"	गोटा	१३७.५५	१३७.५५
	1" X 1/2"	गोटा	१७९.५५	१७९.५५
	CPVC Tee		०	०.००
	1/2"	गोटा	३५.७	३५.७०
	3/4"	गोटा	७६.६५	७६.६५
	1"	गोटा	११६.५५	११६.५५
	1-1/4"	गोटा	२१९.४५	२१९.४५
	1-1/2"	गोटा	३१९.२	३१९.२०
	2"	गोटा	६८४.६	६८४.६०
	CPVC Reducer Tee		०	०.००
	1/2" x 1/2" x 3/4"	गोटा	६९.३	६९.३०
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	१०६.०५	१०६.०५
	3/4" x 1/2" x 3/4"	गोटा	१३३.३५	१३३.३५
	3/4" x 1/2" x 1/2"	गोटा	१५२.२५	१५२.२५
	1" x 1" x 3/4"	गोटा	१५९.६	१५९.६०
	1-1/2" x 1-1/2" x 1"	गोटा	२४९.९	२४९.९०
	2" x 2" x 1"	गोटा	४३४.७	४३४.७०
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा	१४०.७	१४०.७०
	1-1/4" x 1-1/4" x 1"	गोटा	१५२.२५	१५२.२५
	2" x 2" x 1/2"	गोटा	४२६.३	४२६.३०
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	९९.७५	९९.७५
	CPVC Brass FPT Tee		०	०.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
सं. : ४०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	1/2" x 1/2" x 1/2"	गोटा	११९.७	११९.७०
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	१२३.९	१२३.९०
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	१३८.६	१३८.६०
	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"	गोटा	४९८.७५	४९८.७५
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा	२७०.९	२७०.९०
	CPVC Elbow 90°		०	०.००
	1/2"	गोटा	२४.१५	२४.१५
	3/4"	गोटा	५१.४५	५१.४५
	1"	गोटा	९४.५	९४.५०
	1-1/4"	गोटा	१७८.५	१७८.५०
	1-1/2"	गोटा	२६५.६५	२६५.६५
	2"	गोटा	५७०.१५	५७०.१५
	CPVC Reducer Elbow 90°		०	०.००
	3/4" X 1/2"	गोटा	५२.५	५२.५०
	CPVC Brass FPT Elbow 90°		०	०.००
	1/2" x 1/2"	गोटा	२२३.६५	२२३.६५
	3/4" x 1/2"	गोटा	२४५.७	२४५.७०
	3/4" x 3/4"	गोटा	२६८.८	२६८.८०
	1" X 1/2"	गोटा	३९६.९	३९६.९०
	1" X 1"	गोटा	४६९.३५	४६९.३५
	1-1/4" x 1-1/4"	गोटा	८५८.९	८५८.९०
	CPVC Elbow 45°		०	०.००
	1/2"	गोटा	२९.४	२९.४०
	3/4"	गोटा	५३.५५	५३.५५
	1"	गोटा	७६.६५	७६.६५
	1-1/4"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५
	1-1/2"	गोटा	१९६.३५	१९६.३५
	2"	गोटा	४२५.२५	४२५.२५
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)		०	०.००
	1/2"	गोटा	२१	२१.००
	3/4"	गोटा	३८.८५	३८.८५
	1"	गोटा	५८.८	५८.८०
	1-1/4"	गोटा	१०५	१०५.००
	1-1/2"	गोटा	१४८.०५	१४८.०५
	2"	गोटा	२८८.७५	२८८.७५
	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)		०	०.००
	3/4" x 1/2"	गोटा	३९.९	३९.९०
	CPVC Male Adapters (Brass Threads)		०	०.००
	1/2"	गोटा	२०४.७५	२०४.७५
	3/4"	गोटा	२६५.६५	२६५.६५
	1"	गोटा	४१८.९५	४१८.९५
	1-1/4"	गोटा	९२२.९५	९२२.९५
	1-1/2"	गोटा	१०७७.३	१०७७.३०
	2"	गोटा	२२१७.६	२२१७.६०
	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)		०	०.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
३/२/१२
८१/०५/१२

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	3/4" x 1/2"	गोटा	२२७.८५	२२७.८५
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)		०	०.००
	1/2"	गोटा	३०.४५	३०.४५
	3/4"	गोटा	५०.४	५०.४०
	1"	गोटा	७६.६५	७६.६५
	CPVC Female Adapters Brass Threads		०	०.००
	1/2"	गोटा	१९७.४	१९७.४०
	3/4"	गोटा	२६७.७५	२६७.७५
	1"	गोटा	३४७.५५	३४७.५५
	1-1/4"	गोटा	९१४.५५	९१४.५५
	1-1/2"	गोटा	१०१७.४५	१०१७.४५
	2"	गोटा	१९८८.७	१९८८.७०
	CPVC Caps		०	०.००
	1/2"	गोटा	१२.६	१२.६०
	3/4"	गोटा	२४.१५	२४.१५
	1"	गोटा	३६.७५	३६.७५
	1-1/4"	गोटा	७१.४	७१.४०
	1-1/2"	गोटा	१०५	१०५.००
	2"	गोटा	२२३.६५	२२३.६५
	CPVC Union		०	०.००
	1/2"	गोटा	२६८.८	२६८.८०
	3/4"	गोटा	३९६.९	३९६.९०
	1"	गोटा	४६९.३५	४६९.३५
	1-1/4"	गोटा	८५८.९	८५८.९०
	1-1/2"	गोटा	९३८.७	९३८.७०
	2"	गोटा	१३४८.२	१३४८.२०
	CPVC Cross Tee		०	०.००
	1/2"	गोटा	४८.३	४८.३०
	3/4"	गोटा	१०५	१०५.००
	CPVC Step Over Bend		०	०.००
	1/2"	गोटा	६१.९५	६१.९५
	3/4"	गोटा	१०२.९	१०२.९०
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)		०	०.००
	1/2"	गोटा	६५८.३५	६५८.३५
	3/4"	गोटा	८०२.२	८०२.२०
	1"	गोटा	९१७.७	९१७.७०
	1-1/4"	गोटा	१८७४.२५	१८७४.२५
	1-1/2"	गोटा	२३८४.५५	२३८४.५५
	2"	गोटा	३०६७.०५	३०६७.०५
	CPVC Solvent Cement		०	०.००
	50ML	गोटा	१९८.४५	१९८.४५
	118ML	गोटा	३२७.६	३२७.६०
	237ML	गोटा	५३१.३	५३१.३०
	473ML	गोटा	८३५.८	८३५.८०

मन्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
११/०४/१३

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिदेम्बा, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	बाहेकको दररेट		
		एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	946ML	गोटा	१४६६.८५	१४६६.८५
	Plastic Strap		०	०.००
	1/2"	गोटा	४.२	४.२०
	3/4"	गोटा	४.२	४.२०
	1"	गोटा	७.३५	७.३५
	1-1/4"	गोटा	१०.५	१०.५०
	1-1/2"	गोटा	१४.७	१४.७०
	2"	गोटा	१७.८५	१७.८५
	Metal Strap		०	०.००
	1/2"	गोटा	१२.६	१२.६०
	3/4"	गोटा	१५.७५	१५.७५
	1"	गोटा	१९.९५	१९.९५
	1-1/4"	गोटा	२४.१५	२४.१५
	1-1/2"	गोटा	२६.२५	२६.२५
	2"	गोटा	२८.३५	२८.३५
	Tee Holder		०	०.००
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	४.२	४.२०
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	७.३५	७.३५
	Elbow Holder		०	०.००
	1/2" X 1/2"	गोटा	४.२	४.२०
	1/2" X 3/4"	गोटा	६.३	६.३०
	Snap Fix Repair Coupling		०	०.००
	1/2"	गोटा	२२७.८५	२२७.८५
	3/4"	गोटा	२४६.७५	२४६.७५
	End plug threaded 1/2"	गोटा	०	०.००

गम्बु शोर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
19/08/20

GRP and HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994				
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)			
	300 mm dia	मिटर	५०५०.५	५०५०.५०
	350 mm dia	मिटर	५८१८.०५	५८१८.०५
	400 mm dia	मिटर	७८४७.७	७८४७.७०
	450 mm dia	मिटर	९३०३	९३०३.००
	500 mm dia	मिटर	११४२४	११४२४.००
	600 mm dia	मिटर	१३५०१.९५	१३५०१.९५
	700 mm dia	मिटर	१९६४५.५	१९६४५.५०
	800 mm dia	मिटर	२५६१३.७	२५६१३.७०
	900 mm dia	मिटर	२७३०२.१	२७३०२.१०
	1000 mm dia	मिटर	३२९३९.५५	३२९३९.५५
	1100 mm dia	मिटर	४४५४२.०५	४४५४२.०५
	1200 mm dia	मिटर	५२३१४.१५	५२३१४.१५
	1300 mm dia	मिटर	६४२१४.८५	६४२१४.८५
	1400 mm dia	मिटर	६९०७३.२	६९०७३.२०
	1500 mm dia	मिटर	७८५०४.३	७८५०४.३०
	1600 mm dia	मिटर	८५१८८.६	८५१८८.६०
	1700 mm dia	मिटर	९६०४२.४५	९६०४२.४५
	1800 mm dia	मिटर	१०६७८२.९	१०६७८२.९०
	1900 mm dia	मिटर	११७६३५.७	११७६३५.७०
	2000 mm dia	मिटर	१२८४८९.५५	१२८४८९.५५
	2100 mm dia	मिटर	१४३३०९.२५	१४३३०९.२५
	2200 mm dia	मिटर	१५८१२७.९	१५८१२७.९०
	2300 mm dia	मिटर	१७३०१३.७५	१७३०१३.७५
	2400 mm dia	मिटर	१८७८९८.५५	१८७८९८.५५
B)	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००
	300 mm dia	मिटर	५४३०.६	५४३०.६०
	350 mm dia	मिटर	६२५५.९	६२५५.९०
	400 mm dia	मिटर	८४३८.८५	८४३८.८५
	450 mm dia	मिटर	१०००३.३५	१०००३.३५
	500 mm dia	मिटर	१२२८३.९५	१२२८३.९५
	600 mm dia	मिटर	१४५१८.३५	१४५१८.३५
	700 mm dia	मिटर	२११२४.९५	२११२४.९५
	800 mm dia	मिटर	२७५४१.५	२७५४१.५०
	900 mm dia	मिटर	२९३५८	२९३५८.००
	1000 mm dia	मिटर	३५४१९.६५	३५४१९.६५
	1100 mm dia	मिटर	४७८९४.७	४७८९४.७०
	1200 mm dia	मिटर	५६२५२.७	५६२५२.७०
	1300 mm dia	मिटर	६९०४६.९५	६९०४६.९५
	1400 mm dia	मिटर	७४२७२.८	७४२७२.८०
	1500 mm dia	मिटर	८४४१३.७	८४४१३.७०
	1600 mm dia	मिटर	९१६०२	९१६०२.००
	1700 mm dia	मिटर	१०३२७.७	१०३२७.७०
	1800 mm dia	मिटर	११४८१९.६	११४८१९.६०
	1900 mm dia	मिटर	१२६४९०.३५	१२६४९०.३५
	2000 mm dia	मिटर	१३८१६०.०५	१३८१६०.०५

गम्बु शेर्पा
महानगरपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१३

GRP and HDPE/DWC Pipes



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994				
	2100 mm dia	मिटर	१५४०९४.८५	१५४०९४.८५
	2200 mm dia	मिटर	१७००३०.७	१७००३०.७०
	2300 mm dia	मिटर	१८६०३५.८५	१८६०३५.८५
	2400 mm dia	मिटर	२०२०४२.०५	२०२०४२.०५
	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००
	300 mm dia	मिटर	५८६५.३	५८६५.३०
	350 mm dia	मिटर	६७५६.७५	६७५६.७५
	400 mm dia	मिटर	९११५.०५	९११५.०५
	450 mm dia	मिटर	१०८०३.४५	१०८०३.४५
	500 mm dia	मिटर	१३२६६.७५	१३२६६.७५
	600 mm dia	मिटर	१५६७९.६५	१५६७९.६५
	700 mm dia	मिटर	२२८१४.४	२२८१४.४०
	800 mm dia	मिटर	२९७४५.४५	२९७४५.४५
	900 mm dia	मिटर	३१७०५.८	३१७०५.८०
	1000 mm dia	मिटर	३८२५२.५५	३८२५२.५५
	1100 mm dia	मिटर	५१७२६.१५	५१७२६.१५
	1200 mm dia	मिटर	६०७५१.९५	६०७५१.९५
	1300 mm dia	मिटर	७४५७२.०५	७४५७२.०५
	1400 mm dia	मिटर	८०२१४.७५	८०२१४.७५
	1500 mm dia	मिटर	९११६७.३	९११६७.३०
	1600 mm dia	मिटर	९८९२९.९५	९८९२९.९५
	1700 mm dia	मिटर	१११५३३.१	१११५३३.१०
	1800 mm dia	मिटर	१२४००६.०५	१२४००६.०५
	1900 mm dia	मिटर	१३६६०९.२	१३६६०९.२०
	2000 mm dia	मिटर	१४९२१३.४	१४९२१३.४०
	2100 mm dia	मिटर	१६६४२२.९	१६६४२२.९०
	2200 mm dia	मिटर	१८३६३३.४५	१८३६३३.४५
	2300 mm dia	मिटर	२००९१८.५५	२००९१८.५५
	2400 mm dia	मिटर	२१८२०५.७५	२१८२०५.७५
	D) PN-12, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००
	300 mm dia	मिटर	६३९३.४५	६३९३.४५
	350 mm dia	मिटर	७३६४.७	७३६४.७०
	400 mm dia	मिटर	९९३५.१	९९३५.१०
	450 mm dia	मिटर	११७७५.७५	११७७५.७५
	500 mm dia	मिटर	१४४६०.६	१४४६०.६०
	600 mm dia	मिटर	१७०९०.८५	१७०९०.८५
	700 mm dia	मिटर	२४८६७.१५	२४८६७.१५
	800 mm dia	मिटर	३२४२०.८५	३२४२०.८५
	900 mm dia	मिटर	३४५५९.७	३४५५९.७०
	1000 mm dia	मिटर	४१६९५.५	४१६९५.५०
	1100 mm dia	मिटर	५६३८१.८५	५६३८१.८५
	1200 mm dia	मिटर	६६२२०.३५	६६२२०.३५
	1300 mm dia	मिटर	८१२८३.६५	८१२८३.६५
	1400 mm dia	मिटर	८७४३३.५	८७४३३.५०
	1500 mm dia	मिटर	९९३७२	९९३७२.००

गञ्जु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

GRP and HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994				
	1600 mm dia	मिटर	१०७८३२.९	१०७८३२.९०
	1700 mm dia	मिटर	१२१५७२.१५	१२१५७२.१५
	1800 mm dia	मिटर	१३५१६६.५	१३५१६६.५०
	1900 mm dia	मिटर	१४८९०४.७	१४८९०४.७०
	2000 mm dia	मिटर	१६२६४२.९	१६२६४२.९०
	2100 mm dia	मिटर	१८१४०२.२	१८१४०२.२०
	2200 mm dia	मिटर	२००१५९.४	२००१५९.४०
	2300 mm dia	मिटर	२१९००१.६५	२१९००१.६५
	2400 mm dia	मिटर	२३७८४३.९	२३७८४३.९०
E)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००
	300 mm dia	मिटर	७०३२.९	७०३२.९०
	350 mm dia	मिटर	८१००.७५	८१००.७५
	400 mm dia	मिटर	१०९२८.४	१०९२८.४०
	450 mm dia	मिटर	१२९५३.८५	१२९५३.८५
	500 mm dia	मिटर	१५९०६.४५	१५९०६.४५
	600 mm dia	मिटर	१८८००.२५	१८८००.२५
	700 mm dia	मिटर	२७३५३.५५	२७३५३.५५
	800 mm dia	मिटर	३५६६४.३	३५६६४.३०
	900 mm dia	मिटर	३८०१६.३	३८०१६.३०
	1000 mm dia	मिटर	४५८६५.०५	४५८६५.०५
	1100 mm dia	मिटर	६२०२०.३५	६२०२०.३५
	1200 mm dia	मिटर	७२८४२.७	७२८४२.७०
	1300 mm dia	मिटर	८९४११.७	८९४११.७०
	1400 mm dia	मिटर	९६१७६.८५	९६१७६.८५
	1500 mm dia	मिटर	१०९३०९.२	१०९३०९.२०
	1600 mm dia	मिटर	११८६१७.४५	११८६१७.४५
	1700 mm dia	मिटर	१३३७२८	१३३७२८.००
	1800 mm dia	मिटर	१४८६८३.१५	१४८६८३.१५
	1900 mm dia	मिटर	१६३७९४.७५	१६३७९४.७५
	2000 mm dia	मिटर	१७८९०७.४	१७८९०७.४०
	2100 mm dia	मिटर	१९९५४०.९५	१९९५४०.९५
	2200 mm dia	मिटर	२२०१७६.६	२२०१७६.६०
	2300 mm dia	मिटर	२४०९०२.५५	२४०९०२.५५
	2400 mm dia	मिटर	२६१६२८.५	२६१६२८.५०
F)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००
	300 mm dia	मिटर	६५७६.१५	६५७६.१५
	350 mm dia	मिटर	७५७५.७५	७५७५.७५
	400 mm dia	मिटर	१०२१८.६	१०२१८.६०
	450 mm dia	मिटर	१२१११.७५	१२१११.७५
	500 mm dia	मिटर	१४८७४.३	१४८७४.३०
	600 mm dia	मिटर	१७५७९.१	१७५७९.१०
	700 mm dia	मिटर	२५५७८	२५५७८.००
	800 mm dia	मिटर	३३३४९.०५	३३३४९.०५
	900 mm dia	मिटर	३५५४८.८	३५५४८.८०
	1000 mm dia	मिटर	४२८८८.३	४२८८८.३०

गम्बुर्गा शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

७/४/१२

GRP and HDPE/DWC Pipes



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदिम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994				
	1100 mm dia	मिटर	५७९९४.६५	५७९९४.६५
	1200 mm dia	मिटर	६८११३.५	६८११३.५०
	1300 mm dia	मिटर	८३६०८.३५	८३६०८.३५
	1400 mm dia	मिटर	८९९३३.५५	८९९३३.५५
	1500 mm dia	मिटर	१०२२१३.३	१०२२१३.३०
	1600 mm dia	मिटर	११०९१६.७५	११०९१६.७५
	1700 mm dia	मिटर	१२५०४६.६	१२५०४६.६०
	1800 mm dia	मिटर	१३९०३१.५५	१३९०३१.५५
	1900 mm dia	मिटर	१५३१६१.४	१५३१६१.४०
	2000 mm dia	मिटर	१६७२९३.३५	१६७२९३.३५
	2100 mm dia	मिटर	१८१४८८.१५	१८१४८८.१५
	2200 mm dia	मिटर	२०५८८४	२०५८८४.००
	2300 mm dia	मिटर	२२५२६३.८५	२२५२६३.८५
	2400 mm dia	मिटर	२४४६४४.७५	२४४६४४.७५
G)	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००
	300 mm dia	मिटर	७६०३.०५	७६०३.०५
	350 mm dia	मिटर	८७५८.०५	८७५८.०५
	400 mm dia	मिटर	११८१४.६	११८१४.६०
	450 mm dia	मिटर	१४००४.९	१४००४.९०
	500 mm dia	मिटर	१७१९६.९	१७१९६.९०
	600 mm dia	मिटर	२०३२५.९	२०३२५.९०
	700 mm dia	मिटर	२९५७४.३	२९५७४.३०
	800 mm dia	मिटर	३८५५८.१	३८५५८.१०
	900 mm dia	मिटर	४११००.१५	४११००.१५
	1000 mm dia	मिटर	४९५८७.३	४९५८७.३०
	1100 mm dia	मिटर	६७०५१.९५	६७०५१.९५
	1200 mm dia	मिटर	७८७५३.१५	७८७५३.१५
	1300 mm dia	मिटर	९६६६७.२	९६६६७.२०
	1400 mm dia	मिटर	१०३९८१.५	१०३९८१.५०
	1500 mm dia	मिटर	११८१८०.६५	११८१८०.६५
	1600 mm dia	मिटर	१२८२४१.७५	१२८२४१.७५
	1700 mm dia	मिटर	१४४५७९.७५	१४४५७९.७५
	1800 mm dia	मिटर	१६०७४८.७	१६०७४८.७०
	1900 mm dia	मिटर	१७७०८६.७	१७७०८६.७०
	2000 mm dia	मिटर	१९३४२४.७	१९३४२४.७०
	2100 mm dia	मिटर	२१५७३४.०५	२१५७३४.०५
	2200 mm dia	मिटर	२३८०४३.४	२३८०४३.४०
	2300 mm dia	मिटर	२६०४५०.४	२६०४५०.४०
	2400 mm dia	मिटर	२८२८५८.४५	२८२८५८.४५
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००
	300 mm dia	मिटर	८८६९.३५	८८६९.३५
	350 mm dia	मिटर	१०२१५.४५	१०२१५.४५
	400 mm dia	मिटर	१३७८१.२५	१३७८१.२५
	450 mm dia	मिटर	१६३३५.९	१६३३५.९०
	500 mm dia	मिटर	२००५९.२	२००५९.२०

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
10/08/19

GRP and HDPE/DWC Pipes

खिजिदिम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, सोखलुम्बा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	प्रदेश, नेपाल, अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदिम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994				
	600 mm dia	मिटर	२३७०७.९५	२३७०७.९५
	700 mm dia	मिटर	३४४९४.६	३४४९४.६०
	800 mm dia	मिटर	४४९७३.६	४४९७३.६०
	900 mm dia	मिटर	४७९३९.८५	४७९३९.८५
	1000 mm dia	मिटर	५७८३८.२	५७८३८.२०
	1100 mm dia	मिटर	७८२१०.३	७८२१०.३०
	1200 mm dia	मिटर	९१८५८.२	९१८५८.२०
	1300 mm dia	मिटर	११२७५.३.२	११२७५.३.२०
	1400 mm dia	मिटर	१२९२८३.४	१२९२८३.४०
	1500 mm dia	मिटर	१३७८४५.०५	१३७८४५.०५
	1600 mm dia	मिटर	१४९५८१.९५	१४९५८१.९५
	1700 mm dia	मिटर	१६८६३८.४	१६८६३८.४०
	1800 mm dia	मिटर	१८७४९६.४	१८७४९६.४०
	1900 mm dia	मिटर	२०६५५३.९	२०६५५३.९०
	2000 mm dia	मिटर	२२५६११.४	२२५६११.४०
	2100 mm dia	मिटर	२४१६३१.४५	२४१६३१.४५
	2200 mm dia	मिटर	२७७६५३.६	२७७६५३.६०
	2300 mm dia	मिटर	३०३७९०.२	३०३७९०.२०
	2400 mm dia	मिटर	३२९९२६.८	३२९९२६.८०
			०	०.००
I)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)			
	300 mm dia	मिटर	९६६७.३५	९६६७.३५
	350 mm dia	मिटर	१११३५.२५	१११३५.२५
	400 mm dia	मिटर	१५०२१.३	१५०२१.३०
	450 mm dia	मिटर	१७८०५.९	१७८०५.९०
	500 mm dia	मिटर	२१८६५.२	२१८६५.२०
	600 mm dia	मिटर	२५८४१.५५	२५८४१.५५
	700 mm dia	मिटर	३७६००.५	३७६००.५०
	800 mm dia	मिटर	४९०२१.३५	४९०२१.३५
	900 mm dia	मिटर	५२२५४.३	५२२५४.३०
	1000 mm dia	मिटर	६३०४४.१	६३०४४.१०
	1100 mm dia	मिटर	८५२४९.५	८५२४९.५०
	1200 mm dia	मिटर	१००१२५.९	१००१२५.९०
	1300 mm dia	मिटर	१२२९००.४	१२२९००.४०
	1400 mm dia	मिटर	१३२१९९.२	१३२१९९.२०
	1500 mm dia	मिटर	१५०२५०.८	१५०२५०.८०
	1600 mm dia	मिटर	१६३०४५.०५	१६३०४५.०५
	1700 mm dia	मिटर	१८३८१६.१५	१८३८१६.१५
	1800 mm dia	मिटर	२०४३७२	२०४३७२.००
	1900 mm dia	मिटर	२२५१४३.१	२२५१४३.१०
	2000 mm dia	मिटर	२४५९१५.२५	२४५९१५.२५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

(१०/०२/१३)

GRP and HDPE/DWC Pipes

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मूल्य : २०७३ मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS.12709:1994				
	2100 mm dia	मिटर	२७४२७८.९	२७४२७८.९०
	2200 mm dia	मिटर	३०२६४२.५५	३०२६४२.५५
	2300 mm dia	मिटर	३३११३१.१५	३३११३१.१५
	2400 mm dia	मिटर	३५९६१९.७५	३५९६१९.७५
	J) PN-15, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००
	300 mm dia	मिटर	१०६३३.३५	१०६३३.३५
	350 mm dia	मिटर	१२२४९.३	१२२४९.३०
	400 mm dia	मिटर	१६५२२.८	१६५२२.८०
	450 mm dia	मिटर	१९५८६.७	१९५८६.७०
	500 mm dia	मिटर	२४०५१.३	२४०५१.३०
	600 mm dia	मिटर	२८४२६.६५	२८४२६.६५
	700 mm dia	मिटर	४१३५९.५	४१३५९.५०
	800 mm dia	मिटर	५३९२४.८५	५३९२४.८५
	900 mm dia	मिटर	५७४८०.१५	५७४८०.१५
	1000 mm dia	मिटर	६९३४८.३	६९३४८.३०
	1100 mm dia	मिटर	९३७७४.४५	९३७७४.४५
	1200 mm dia	मिटर	११०१३८.७	११०१३८.७०
	1300 mm dia	मिटर	१३५१९०.६५	१३५१९०.६५
	1400 mm dia	मिटर	१४५४१९.७५	१४५४१९.७५
	1500 mm dia	मिटर	१६५२७६.३	१६५२७६.३०
	1600 mm dia	मिटर	१७९३४९.४५	१७९३४९.४५
	1700 mm dia	मिटर	२०२१९७.४५	२०२१९७.४५
	1800 mm dia	मिटर	२२४८०९.२	२२४८०९.२०
	1900 mm dia	मिटर	२४७६५८.२५	२४७६५८.२५
	2000 mm dia	मिटर	२७०५०७.३	२७०५०७.३०
	2100 mm dia	मिटर	३०१७०७	३०१७०७.००
	2200 mm dia	मिटर	३३२९०६.७	३३२९०६.७०
	2300 mm dia	मिटर	३६४२४५	३६४२४५.००
	2400 mm dia	मिटर	३९५५८२.२५	३९५५८२.२५
			०	०.००
	HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES		०	०.००
			०	०.००
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मूल्य = (D @) * (L) * (C) * (F) * (G) * (H) * (I) * (J) * (K) * (L) * (M) * (N) * (O) * (P) * (Q) * (R) * (S) * (T) * (U) * (V) * (W) * (X) * (Y) * (Z) * (AA) * (AB) * (AC) * (AD) * (AE) * (AF) * (AG) * (AH) * (AI) * (AJ) * (AK) * (AL) * (AM) * (AN) * (AO) * (AP) * (AQ) * (AR) * (AS) * (AT) * (AU) * (AV) * (AW) * (AX) * (AY) * (AZ) * (BA) * (BB) * (BC) * (BD) * (BE) * (BF) * (BG) * (BH) * (BI) * (BJ) * (BK) * (BL) * (BM) * (BN) * (BO) * (BP) * (BQ) * (BR) * (BS) * (BT) * (BU) * (BV) * (BW) * (BX) * (BY) * (BZ) * (CA) * (CB) * (CC) * (CD) * (CE) * (CF) * (CG) * (CH) * (CI) * (CJ) * (CK) * (CL) * (CM) * (CN) * (CO) * (CP) * (CQ) * (CR) * (CS) * (CT) * (CU) * (CV) * (CW) * (CX) * (CY) * (CZ) * (DA) * (DB) * (DC) * (DD) * (DE) * (DF) * (DG) * (DH) * (DI) * (DJ) * (DK) * (DL) * (DM) * (DN) * (DO) * (DP) * (DQ) * (DR) * (DS) * (DT) * (DU) * (DV) * (DW) * (DX) * (DY) * (DZ) * (EA) * (EB) * (EC) * (ED) * (EE) * (EF) * (EG) * (EH) * (EI) * (EJ) * (EK) * (EL) * (EM) * (EN) * (EO) * (EP) * (EQ) * (ER) * (ES) * (ET) * (EU) * (EV) * (EW) * (EX) * (EY) * (EZ) * (FA) * (FB) * (FC) * (FD) * (FE) * (FF) * (FG) * (FH) * (FI) * (FJ) * (FK) * (FL) * (FM) * (FN) * (FO) * (FP) * (FQ) * (FR) * (FS) * (FT) * (FU) * (FV) * (FW) * (FX) * (FY) * (FZ) * (GA) * (GB) * (GC) * (GD) * (GE) * (GF) * (GG) * (GH) * (GI) * (GJ) * (GK) * (GL) * (GM) * (GN) * (GO) * (GP) * (GQ) * (GR) * (GS) * (GT) * (GU) * (GV) * (GW) * (GX) * (GY) * (GZ) * (HA) * (HB) * (HC) * (HD) * (HE) * (HF) * (HG) * (HH) * (HI) * (HJ) * (HK) * (HL) * (HM) * (HN) * (HO) * (HP) * (HQ) * (HR) * (HS) * (HT) * (HU) * (HV) * (HW) * (HX) * (HY) * (HZ) * (IA) * (IB) * (IC) * (ID) * (IE) * (IF) * (IG) * (IH) * (II) * (IJ) * (IK) * (IL) * (IM) * (IN) * (IO) * (IP) * (IQ) * (IR) * (IS) * (IT) * (IU) * (IV) * (IW) * (IX) * (IY) * (IZ) * (JA) * (JB) * (JC) * (JD) * (JE) * (JF) * (JG) * (JH) * (JI) * (JJ) * (JK) * (JL) * (JM) * (JN) * (JO) * (JP) * (JQ) * (JR) * (JS) * (JT) * (JU) * (JV) * (JW) * (JX) * (JY) * (JZ) * (KA) * (KB) * (KC) * (KD) * (KE) * (KF) * (KG) * (KH) * (KI) * (KJ) * (KL) * (KM) * (KN) * (KO) * (KP) * (KQ) * (KR) * (KS) * (KT) * (KU) * (KV) * (KW) * (KX) * (KY) * (KZ) * (LA) * (LB) * (LC) * (LD) * (LE) * (LF) * (LG) * (LH) * (LI) * (LJ) * (LK) * (LL) * (LM) * (LN) * (LO) * (LP) * (LQ) * (LR) * (LS) * (LT) * (LU) * (LV) * (LW) * (LX) * (LY) * (LZ) * (MA) * (MB) * (MC) * (MD) * (ME) * (MF) * (MG) * (MH) * (MI) * (MJ) * (MK) * (ML) * (MM) * (MN) * (MO) * (MP) * (MQ) * (MR) * (MS) * (MT) * (MU) * (MV) * (MW) * (MX) * (MY) * (MZ) * (NA) * (NB) * (NC) * (ND) * (NE) * (NF) * (NG) * (NH) * (NI) * (NJ) * (NK) * (NL) * (NM) * (NO) * (NP) * (NQ) * (NR) * (NS) * (NT) * (NU) * (NV) * (NW) * (NX) * (NY) * (NZ) * (OA) * (OB) * (OC) * (OD) * (OE) * (OF) * (OG) * (OH) * (OI) * (OJ) * (OK) * (OL) * (OM) * (ON) * (OO) * (OP) * (OQ) * (OR) * (OS) * (OT) * (OU) * (OV) * (OW) * (OX) * (OY) * (OZ) * (PA) * (PB) * (PC) * (PD) * (PE) * (PF) * (PG) * (PH) * (PI) * (PJ) * (PK) * (PL) * (PM) * (PN) * (PO) * (PP) * (PQ) * (PR) * (PS) * (PT) * (PU) * (PV) * (PW) * (PX) * (PY) * (PZ) * (QA) * (QB) * (QC) * (QD) * (QE) * (QF) * (QG) * (QH) * (QI) * (QJ) * (QK) * (QL) * (QM) * (QN) * (QO) * (QP) * (QQ) * (QR) * (QS) * (QT) * (QU) * (QV) * (QW) * (QX) * (QY) * (QZ) * (RA) * (RB) * (RC) * (RD) * (RE) * (RF) * (RG) * (RH) * (RI) * (RJ) * (RK) * (RL) * (RM) * (RN) * (RO) * (RP) * (RQ) * (RR) * (RS) * (RT) * (RU) * (RV) * (RW) * (RX) * (RY) * (RZ) * (SA) * (SB) * (SC) * (SD) * (SE) * (SF) * (SG) * (SH) * (SI) * (SJ) * (SK) * (SL) * (SM) * (SN) * (SO) * (SP) * (SQ) * (SR) * (SS) * (ST) * (SU) * (SV) * (SW) * (SX) * (SY) * (SZ) * (TA) * (TB) * (TC) * (TD) * (TE) * (TF) * (TG) * (TH) * (TI) * (TJ) * (TK) * (TL) * (TM) * (TN) * (TO) * (TP) * (TQ) * (TR) * (TS) * (TT) * (TU) * (TV) * (TW) * (TX) * (TY) * (TZ) * (UA) * (UB) * (UC) * (UD) * (UE) * (UF) * (UG) * (UH) * (UI) * (UJ) * (UK) * (UL) * (UM) * (UN) * (UO) * (UP) * (UQ) * (UR) * (US) * (UT) * (UU) * (UV) * (UW) * (UX) * (UY) * (UZ) * (VA) * (VB) * (VC) * (VD) * (VE) * (VF) * (VG) * (VH) * (VI) * (VJ) * (VK) * (VL) * (VM) * (VN) * (VO) * (VP) * (VQ) * (VR) * (VS) * (VT) * (VU) * (VV) * (VW) * (VX) * (VY) * (VZ) * (WA) * (WB) * (WC) * (WD) * (WE) * (WF) * (WG) * (WH) * (WI) * (WJ) * (WK) * (WL) * (WM) * (WN) * (WO) * (WP) * (WQ) * (WR) * (WS) * (WT) * (WU) * (WV) * (WW) * (WX) * (WY) * (WZ) * (XA) * (XB) * (XC) * (XD) * (XE) * (XF) * (XG) * (XH) * (XI) * (XJ) * (XK) * (XL) * (XM) * (XN) * (XO) * (XP) * (XQ) * (XR) * (XS) * (XT) * (XU) * (XV) * (XW) * (XX) * (XY) * (XZ) * (YA) * (YB) * (YC) * (YD) * (YE) * (YF) * (YG) * (YH) * (YI) * (YJ) * (YK) * (YL) * (YM) * (YN) * (YO) * (YP) * (YQ) * (YR) * (YS) * (YT) * (YU) * (YV) * (YW) * (YX) * (YY) * (YZ) * (ZA) * (ZB) * (ZC) * (ZD) * (ZE) * (ZF) * (ZG) * (ZH) * (ZI) * (ZJ) * (ZK) * (ZL) * (ZM) * (ZN) * (ZO) * (ZP) * (ZQ) * (ZR) * (ZS) * (ZT) * (ZU) * (ZV) * (ZW) * (ZX) * (ZY) * (ZZ)	
1	100mm dia.	मिटर	४९८.७५	४९८.७५
2	150mm dia.	मिटर	९९७.५	९९७.५०
3	200mm dia.	मिटर	१४९६.२५	१४९६.२५
4	250mm dia.	मिटर	१८९५.२५	१८९५.२५
5	300mm dia.	मिटर	३१५२.१	३१५२.१०
6	400mm dia.	मिटर	४०५९.३	४०५९.३०
7	500mm dia.	मिटर	४८४७.८५	४८४७.८५
8	600mm dia.	मिटर	८३४८.५५	८३४८.५५
9	800mm dia.	मिटर	१३८४०.०५	१३८४०.०५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१३

GRP and HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994				
10	1000mm dia.	मिटर	२०८४७.७५	२०८४७.७५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

किचन र वाथरुममा प्रयोग हुने सामानहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	मु.अ.क बाहेकको दररेट	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्वा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्वा
Porcelain Clay Sanitaryware (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
१	White glazed porcelain pan			
	530mm size white glazed without siphon	सेट	२५१६.८५	२५१६.८५
	500 mm size white glazed without siphon	सेट	२७३३.१५	२७३३.१५
	580 mm size orrisa Pan	सेट	३३६२.१	३३६२.१०
	580 mm size white glazed Indian pan	सेट	१०४५.८	१०४५.८०
	Siphon 'p' or 's' type	सेट	५८८	५८८.००
	Asian Pan 51x40 Rectangular	सेट	२५१६.८५	२५१६.८५
२	Porcelain Clay Cistern			
	white glazed porcelain clay 10 lit cistern complete set (internal part of cistern pvc fittings)	सेट	३५५०.०५	३५५०.०५
	White glazed porcelain clay 10 lit. Cistern cover only.	सेट	६६४.६५	६६४.६५
	White glazed porcelain clay 12.5 lit. cistern complete set (Brass fittings siphon with plunger plate)	सेट	३६८८.६५	३६८८.६५
३	Commode			
	White glaze porcelain clay regular commode with 'p' trap	सेट	१५८२.३५	१५८२.३५
	White glazed porcelain clay EWC regular commode with 's' \ p trap	सेट	१८१९.६५	१८१९.६५
	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट	१८०७३.६५	१८०७३.६५
	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२८८०२.५५	२८८०२.५५
	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२०३३७.४५	२०३३७.४५
	White glazed porcelain clay Ewc wall mounted commode without cistern all complete set.	सेट	५२३८.४५	५२३८.४५
	White glazed porcelain clay Ewc floor mounted commode without cistern all complete set.	सेट	८६३४.१५	८६३४.१५
	600 to 900 mm Grab bar	सेट	६०४५.९	६०४५.९०
४	Bidet set			
	Porcelain clay white glaze Bidet.	सेट	३५७४.२	३५७४.२०
	Urinal set			
	Porcelain clay white glaze large flat back urinal 61x41x38 cm size	सेट	४१६३.२५	४१६३.२५
	Porcelain clay small Urinal (46.5x35.5x26.5) cm size)	सेट	१८७५.३	१८७५.३०
	White glazed porcelain clay corner Urinal (35x35x44)cm size with complete set	सेट	१६१४.९	१६१४.९०
	Wall mounted Urinal with sensor complete set.	सेट	१०००३९.८	१०००३९.८०
५	Porcelain Clay Urinal Squatting Plate			
	white glaze squatting plate Small Size (45x35)cm	सेट	१२०८.५५	१२०८.५५
	Porcelain clay white glaze squatting plate large size	सेट	१४५१.१	१४५१.१०
	Porcelain clay super color squatting plate large size.	सेट	२८१२.९५	२८१२.९५
	Urinal Spreader	सेट	९१२.४५	९१२.४५
६	Wash basin			
	Porcelain clay white glaze wash basin (500x400) cm size regular.	सेट	१०९२	१०९२.००
	Porcelain clay white glaze wash basin (50x40) cm	सेट	१४७६.३	१४७६.३०
	Do but wash basin (45x32)cm	सेट	१०६१.५५	१०६१.५५
	white glazed porcelain clay Corner basin 40x40 complete set	सेट	११९७	११९७.००
	white glazed porcelain clay U-counter basin,(Duravit, Grohe, American Standard,Thai or eqv) complete.	सेट	८३२६.५	८३२६.५०
	white glazed porcelain clay U-counter wash basin,(63x50)cm(Duravit, Grohe, American Standard,Thai or eqv)	सेट	१३७४१.३५	१३७४१.३५
	White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter wash basin750*500 mm with complete set.	सेट	९७५९.७५	९७५९.७५
	White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter wash basin750*500 mm with complete set.	सेट	६२१६	६२१६.००
	White glaze porcelain clay Basin for disable with grab bar all complete		२०४९७.०५	२०४९७.०५
७	Pedestal:			
	Porcelain clay white glaze pedestal	सेट	१३७४.४५	१३७४.४५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

19/08/13

किचन र बाथरुममा प्रयोग हुने सामानहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	White glazed Porcelain clay half pedestal complete set.	सेट	१६६५.३	१६६५.३०
	First color glazed Porcelain clay half pedestal complete set.	सेट	१९६७.७	१९६७.७०
८	Urinal Partition	सेट		
	White glaze porcelain clay (68×30)cm division plate	सेट	१६८५.२५	१६८५.२५
९	Lab sink			
	Porcelain clay white glaze large size	सेट	२२१५.५	२२१५.५०
	Porcelain clay white glaze small size	सेट	१६४८.५	१६४८.५०
	Porcelain clay janitor sink 58×71×43.5 size	सेट	२७४८३.७५	२७४८३.७५
१०	Super lab sink	गोटा		
	super lab sink large size	गोटा	४३०१.८५	४३०१.८५
	super lab sink small size	गोटा	३३९१.५	३३९१.५०
११	Kitchen sink			
	i) Porcelain clay large	सेट	३७५२.७	३७५२.७०
	ii) Porcelain clay small	सेट	३३९९.९	३३९९.९०
	iii) drain board white 53x45	सेट	१२९९.९	१२९९.९०
	iii) Soap dish	सेट	६५८.३५	६५८.३५
	iv) White glaze foot rest	सेट	४१७.९	४१७.९०
	v) White glaze Toilet paper holder	सेट	११५३.९५	११५३.९५
१२	Super kitchen sink			
	super kitchen sink large size	गोटा	७४४५.५५	७४४५.५५
	super kitchen sink small size	गोटा	६७३८.९	६७३८.९०
१३	PVC Cistern Set			
	single flush	सेट	१९६७.७	१९६७.७०
	Deluxe single flush	सेट	२१९७.६५	२१९७.६५
	Dual flush 6/3 lit. cistern complete set.	सेट	२९५७.८५	२९५७.८५
	concealed cistern with plate complete set.(Viega, Geberit, American standard or equivalent)	सेट	१६८१८.९	१६८१८.९०
	32 mm pvc bottle trap set.	पिस	४७४.६	४७४.६०
	1.5x45 cm pvc pipe connector set.	पिस	१४१.७५	१४१.७५
	Bakelite toilet seat cover set.	पिस	२७५.१	२७५.१०
१४	Stainless Steel Sink/Pan/Basin and Bathroom fittings etc.			
	Stainless steel Deep sink 45×45×30 size	पिस	१८१३८.७५	१८१३८.७५
	Stainless steel Orissa pan LP 210 size	पिस	८४६४.०५	८४६४.०५
	Stainless steel wash basin model 251 12" round size with pedestal	पिस	१३२२७.९	१३२२७.९०
	Stainless steel wash basin 500 mm model 277 with complete set	पिस	१०२५०.१	१०२५०.१०
	Stainless steel commode S trap with self closing complete set	पिस	१७५०९.८	१७५०९.८०
	Wall mixer (single lever) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१४५९७.१	१४५९७.१०
	Bath tub (single lever)with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१८३८५.५	१८३८५.५०
	External Shower Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	२५६९८.७५	२५६९८.७५
	Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(conceal system)(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१५९११.७	१५९११.७०
	Wall mixer (single control) shower faucet (conceal system)(HR Johnson Jaquare, Somany, Essel or equivalent)	पिस	४१७०.६	४१७०.६०
	conceal mixer faucet(HR Johnson, Jaquare, Somany, Essel or equivalent)	पिस	६४३८.६	६४३८.६०
	Stainless steel Angle valve(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	८२४.२५	८२४.२५
	Stainless steel two way Angle valve(HR Johnson,Jaquare, Somany, Essel or equivalent)	पिस	११५३.९५	११५३.९५
	Stainless steel bowl 19"×16" diamond board 37" long	पिस	२६६५.९५	२६६५.९५
	Stainless steel bowl with diamond board 37" long	पिस	३६५०.८५	३६५०.८५
	Stainless steel bowl with ordinary board 37" long	पिस	२३०७.९	२३०७.९०
	Stainless steel double bowl with double drain board 36" * 18 "size	पिस	१३८८२.०५	१३८८२.०५
	Stainless steel double bowl with single drain board ordinary	पिस	५७७०.८	५७७०.८०

किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	Stainless steel p trap bottle trap for basin	पिस	२३१७.३५	२३१७.३५
	Stainless steel Kitchen sink mixture(Jaquar, Somary, HR Johnson,Essel or equivalent)	पिस	८३८६.३५	८३८६.३५
	Stainless steel Kitchen sink fauce(HR Johnson,Jaquar, Somary, Essel or equivalent)	पिस	५५५०.३	५५५०.३०
	Stainless steel Kitchen sink mixture(HR Johnson, Jaquar, Somary, Essel or equivalent)	पिस	८३८६.३५	८३८६.३५
	Stainless steel 1500mm flexible hose pipe(connection pipe)	पिस	१४५७.४	१४५७.४०
	Stainless steel Hose ringer 1200 mm	पिस	१२७०.५	१२७०.५०
	Stainless steel commode spray with hose pipe (Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१७९३.४	१७९३.४०
	Stainless steel basin mixer(single control)(Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	६९२४.७५	६९२४.७५
	Stainless steel single faucet for basin(HR Johnson,Jaquar, Somary, Essel or equivalent)	पिस	४४१३.१५	४४१३.१५
	Stainless steel Sink 700*450*200	पिस	२४१८४.६५	२४१८४.६५
	Stainless steel Sink table top1200*600*300	पिस	३३४१९.४	३३४१९.४०
	Steel Split clamp with washer all complete	पिस	३३४१९.४	३३४१९.४०
	75 mm dia	पिस	३२९.७	३२९.७०
	110 mm dia	पिस	४३८.९	४३८.९०
	160 mm dia	पिस	७६८.६	७६८.६०
	Stainless steel telephonic shower(HR Johnson,Jaquare, Somary, Essel or equivalent)	गोटा	१२३६.९	१२३६.९०
	Stainless steel shower with sliding bar(HR Johnson, Jaquare, Somary, Essel or equivalent)	गोटा	२९६८.३५	२९६८.३५
	Stainless steel shower with sliding bar(Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent)	गोटा	९७५९.७५	९७५९.७५
	Stainless steel bottle trap (Viega, Schell, Jaquar or equivalent)	गोटा	६४४.७	६४४.७०
	Stainless steel towel bar 450 mm	गोटा	१२३६.९	१२३६.९०
१५	Modern Sanitaryware: -(संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको मुद्रास्तर चिन्ह प्राप्त)			
	Hand dryer Germany	गोटा	१९३४८.३५	१९३४८.३५
	Hand Dryer Chinese	गोटा	७१४५.२५	७१४५.२५
	Indian Mark Brand Flush valve	गोटा	५७१६.२	५७१६.२०
	Auto sensor for basin	गोटा	३५१७८.१५	३५१७८.१५
	European pattern liquid soap container stainless steel	गोटा	६०४५.९	६०४५.९०
	Looking Mirror Modi guard 450x600mm (18"x 24")	गोटा	१४५५.३	१४५५.३०
१६	Electric & Solar Geyser			
	i) 10 lit. cap. electric water heater	गोटा	१०८८६.४	१०८८६.४०
	ii) 25 lit cap. electric water heater	गोटा	१६७८३.२	१६७८३.२०
	iii) 35 lit cap electric water heater	गोटा	२०८६६.६५	२०८६६.६५
	iv) 50 lit cap electric water heater	गोटा	२४९४८	२४९४८.००
	iv) Gas water heater with cylinder	गोटा	८१७९.५	८१७९.५०
१७	15.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American.	सेट	११७४०.०५	११७४०.०५

19/08/12
गम्बु शेर्पा
मु.अ.क. अध्याक्ष


CP Accessories

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	Chrome plated Accessories - (संबन्धित उत्पादक राइटको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
१	C.P. Toilet Paper Holder	गोटा	९२६.१	९२६.१०
२	C.P. Soap Dish(Polyurethane)	गोटा	१०३८.४५	१०३८.४५
३	3) Towel rod 1/2"x18" size	गोटा	५०८.२	५०८.२०
४	C.P. Towel Rod 18"	गोटा	१५७३.९५	१५७३.९५
५	C.P. Towel Rod 24"	गोटा	१६५७.९५	१६५७.९५
६	C.P. Glass Shelf 22"	गोटा	२२५४.३५	२२५४.३५
७	Glass shelf	गोटा	६७८.३	६७८.३०
८	C.P. bottle trap	गोटा	१२४२.१५	१२४२.१५
९	32 mm×60cm long C.P flush pipe	गोटा	५०८.२	५०८.२०
१०	15 mm flush cock push type	गोटा	११२९.८	११२९.८०
११	15 mm dia. C.P. shower arm	गोटा	९७३.३५	९७३.३५
१२	15 mm dia. C.P. spreader	गोटा	९३७.६५	९३७.६५
१३	15 mm dia. C.P. wall mixture	गोटा	५४२१.१५	५४२१.१५
१४	3" dia. Shower rose , revolving type	गोटा	९०३	९०३.००
१५	4" dia. Shower rose , revolving type	गोटा	१०१७.४५	१०१७.४५
१६	Shower rose ordinary	गोटा	५६४.९	५६४.९०
१७	Shower rod 12" long	गोटा	२८१.४	२८१.४०
१८	C.P. 15 mm dia. Angle Valve	गोटा	१२४०.०५	१२४०.०५
१९	C.P. 15 mm dia Concealed Stop Cock	गोटा	१८०१.८	१८०१.८०
२०	C.P. 15mm Bib Cock	गोटा	१३५६.६	१३५६.६०
२१	C.P. 15 mm dia swan neck Pillar Cock	गोटा	१३२७.२	१३२७.२०
२२	C.P. 15 mm dia Stop Cock	गोटा	१३२७.२	१३२७.२०
२३	C.P. 15 mm dia Sink Cock	गोटा	१३०५.१५	१३०५.१५
२४	C.P. 15 mm dia Sink Mixture	गोटा	४४६०.४	४४६०.४०
२५	C.P. 32 mm dia Flush Valve	गोटा	५३८९.६५	५३८९.६५
२६	C.P. 32 mm dia Waste Coupling for basin	गोटा	४२२.१	४२२.१०
२७	C.P. 32 mm dia Waste Coupling for Urinal	गोटा	६८६.७	६८६.७०
२८	C.P. Basin Mixture	सेट	४६२८.४	४६२८.४०
२९	15 mm dia Bath Tub Spout with Wall Hinge	सेट	१७२६.२	१७२६.२०
३०	C.P. Exclusive Shower Arm with Hinge	सेट	२००८.६५	२००८.६५
३१	15 mm bath tub with bottom attachment of telephonic shower	सेट	४१५८	४१५८.००
३२	15 mm wall mixture lever type telephonic shower of flexible type heavy.	सेट	६८३१.३	६८३१.३०
३३	C.P. flexible pipe	गोटा	१७९.५५	१७९.५५
३४	C.P. Grating - 4" dia.	गोटा	४९.३५	४९.३५
३५	C.P. Grating -5" dia.	गोटा	६०.९	६०.९०
३६	C.P. Angle Cock		०	०.००
	15mm C.P. Angle Cock	गोटा	९२४	९२४.००
	15 mm C.P. Angle Cock Long Thread	गोटा	९८२.८	९८२.८०
			०	०.००
३७	C.P. Conceal Stop Cock		०	०.००
	15 mm Reduced body	गोटा	११३२.९५	११३२.९५
	15 mm Extra Heavy Body	गोटा	१३८६	१३८६.००

गो.सु. शोर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०५/१२

CP Accessories

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	15mm C.P. Auto Closing Bib Cock With Aerator	गोटा	र६०५.०५	र६०५.०५


 गम्बु शोर्पा
 गाउँपालिका अध्यक्ष

CP Accessories


खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, अर्घाखाँडा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.ब. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.ब. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	15mm C.P. Bib Cock	गोटा	१४९.२	१४९.२०
	15mm C.P. Bib Cock with nozzle	गोटा	१०५१.०५	१०५१.०५
	15 mm C.P. Pillar Cock With Aerator	गोटा	१२५८.९५	१२५८.९५
	15mm Auto Closing Pillar Cock With Aerator	गोटा	२५२०	२५२०.००
	15mm C.P. Sink Cock	गोटा	१५९६	१५९६.००
	C.P. Sink Mixer	गोटा	३९५५.३५	३९५५.३५
	15 mm C.P. Sink Mixer With Revolving Spout	गोटा	३४४७.१५	३४४७.१५
	C.P. Bottle Trap 32mm	गोटा	१८४६.९५	१८४६.९५
	32 mm C.P. Conceal Flush Valve Dual Flow	गोटा	३८६४	३८६४.००
	32 mm C.P. Waste Coupling H/T	गोटा	४४४.१५	४४४.१५
	32 mm C.P. Waste Coupling F/T	गोटा	४४४.१५	४४४.१५
	15 mm Urinal Auto-Closing Valve with Built-in Control Cock	गोटा	२६८६.९५	२६८६.९५
	15 mm C.P. Wall Mixer With Lower Bend Pipe	गोटा	४४५०.९५	४४५०.९५
	15 mm C.P. Wall Mixer With Upper Bend Pipe	गोटा	४४५०.९५	४४५०.९५
३८	C.P. Basin Mixer		०	०.००
	15 mm C.P. Basin Mixer Central Hole With 450mm Long Braided Hoses	गोटा	३६९६	३६९६.००
	15 mm C.P. Basin Mixer Single Lever With 450mm Long Braided Hoses	गोटा	३८८०.८	३८८०.८०
	15mm Bath Tub Spout with wall Flange	गोटा	१२५८.९५	१२५८.९५
	15mm Bath Tub Spout with button attachment	गोटा	२०१४.९५	२०१४.९५
	15 mm CP Casted Shower Arm Light	गोटा	६७०.९५	६७०.९५
	15 mm CP Casted Shower Arm Heavy	गोटा	१०९०.९५	१०९०.९५
	15 mm Telephonic Hand ShowerWith 1.50 m. PVC Tube	गोटा	१७८६.०५	१७८६.०५
	15 mm Telephonic Hand ShowerWith 1.5 Flexible Tube	गोटा	२७७२	२७७२.००
	18"x24" drain and 24"x18"x12" sink without frame and legs	गोटा	३२१५.१	३२१५.१०
	18"x24" drain and 24"x18"x12" sink with s.s. frame and legs	गोटा	०	०.००
३९	Deep Scrub Sink	गोटा	४८२१.६	४८२१.६०
	28"x28"x24" deep+ 6" splash with	गोटा	२९७.१५	२९७.१५
	15 mm Health Faucet (Commode Spray)	गोटा	११४२.४	११४२.४०
	15 mm pillar cock with 200 mm extended lever handle	गोटा	१५१०.९५	१५१०.९५
	15 mm Bib cock with 200 mm extended lever handle	गोटा	१५९३.९	१५९३.९०
	Single lever surgical purpose elbow action basin mixer with extended operating lever	गोटा	५९४०.९	५९४०.९०
	Single lever surgical purpose elbow action Sink mixer with extended operating lever	गोटा	५७६१.३५	५७६१.३५
	Sensor mixer for wash basin (Battery operated)	गोटा	२०४२८.८	२०४२८.८०
	Wall mounted Sensor mixer for operation theater (Battery operated)	गोटा	२०४२८.८	२०४२८.८०
	Sensor conceal type flushing valve for Western commode (battery operated)	गोटा	१६१७९.४५	१६१७९.४५
	Sensor valve for Urinal	गोटा	१०६२३.९	१०६२३.९०
	Basin cock Sensor	गोटा	१४३८१.८५	१४३८१.८५
	15mm U shaped sink cock	गोटा	१७०७.३	१७०७.३०
	Sink Mixture with U shape swinging spout	गोटा	३३४९.५	३३४९.५०
	15mm metallic Health Faucet (Commode Spray)	गोटा	२१६५.१	२१६५.१०
४०	European Pattern C.P. Grab Bar for disable		०	०.००
	a) 30cm long bend type	गोटा	५३४६.६	५३४६.६०
	b) 45 cm long bend type	गोटा	५५९८.६	५५९८.६०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१३

CP Accessories

सि. नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	मू.अ.क	बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	c) 60 cm long bend type	गोटा	७६९.४	७६९.४०



 गन्धु शर्पा
 गाउँपालिका अध्यक्ष

विभिन्न प्रकारका वाटर टैंक र पम्पहरू

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
1	G.I. Water Tank (17 Gauge)			
	100 gls	गोटा	८०५४.५५	८०५४.५५
	200 gls	गोटा	१२६५२.५	१२६५२.५०
	300 gls	गोटा	१५९१४.८५	१५९१४.८५
	400 gls	गोटा	१९१०६.८५	१९१०६.८५
	500 gls	गोटा	२२३०८.३	२२३०८.३०
2	Roof Top PVC Water Tank			
	200 lit – 5000 lit cap.	लीटर	९.४५	९.४५
	5000 lit – 10,000 lit cap	लीटर	१०.५	१०.५०
	Horizontal PVC water tank	लीटर	११.५५	११.५५
3	Stainless steel water tank with accessories			
	Capacity 500 ltr	गोटा	१२५७७.९५	१२५७७.९५
	Capacity 1000 ltr	गोटा	१८५३३.५५	१८५३३.५५
	Capacity 1500 ltr	गोटा	२८४६८.६५	२८४६८.६५
	Capacity 2000 ltr	गोटा	३४४२३.२	३४४२३.२०
	Capacity 3000 ltr	गोटा	५१६४०.०५	५१६४०.०५
	Capacity 4000 ltr	गोटा	६८८५६.९	६८८५६.९०
	Capacity 5000 ltr	गोटा	९०४८२.७	९०४८२.७०
11	Water Pumps/Hand Pumps			
	Indian Mark-III , Deep Well Hand Pump		१२३२९.१	१२३२९.१०
	6 No. hand pump	गोटा	१५७७.१	१५७७.१०
	Water Pump :			
	i) ½ H.P. Water Pump (Multi stage pump)	सेट	१०८५७	१०८५७.००
	ii) ½ H.P. Water Pump mono block type	सेट	६२४२.२५	६२४२.२५
	iii) 1.0 H.P. water pump Multistage	सेट	१४२२२.२५	१४२२२.२५
	iv) 1.0 H.P. water pump (mono block type)	सेट	९४४०.५५	९४४०.५५
	v) 2.0 H.P. water pump	सेट	२२५२९.८५	२२५२९.८५
	vi) 2.0 H.P. 3 phase water pump	सेट	२३७८६.७	२३७८६.७०
	vii) 5.0 HP 3 phase water pump	सेट	२८५८४.१५	२८५८४.१५
	Jet Water Pump			
	i) 1.10 H.P.	सेट	२१५७५.४	२१५७५.४०
	ii) Double Stage jet 1.10 H.P.	सेट	२५८९०.९	२५८९०.९०
	ii) 1.5 H.P.	सेट	२९१२७	२९१२७.००
	Super Suction			
	i) 0.50 H.P	सेट	८८९८.७५	८८९८.७५
	ii) 0.75 H.P.	सेट	८३०६.५५	८३०६.५५
	iii) 1.0 H.P.	सेट	१४२४०.१	१४२४०.१०
	Water Pump (संबन्धित उत्पादक राक्षको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
	1.0 H.P. Single pump set with Booster (Pressure Pump) with 25 lit. Pressure Tank.	सेट	१८१५५.५५	१८१५५.५५
	2 H.P. single pump set single pump set with Booster (Pressure Pump) with 25 lit. Pressure Tank.	सेट	२९१५९.५५	२९१५९.५५
	Submersible Pump (Italian)			
	i) 1.0 H.P.	सेट	२६०२३.२	२६०२३.२०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विभिन्न प्रकारका वाटर टैंक र पम्पहरू

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिदेम्बा, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
संख्या : २०७३

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	ii) 2.0 H.P.	सेट	४८२७५.८५	४८२७५.८५
	Electric Water Pump (Chinese)			
	i) ½ H.P	सेट	१६९७.८५	१६९७.८५
	ii) ¾ H.P.	सेट	२२१३.४	२२१३.४०
	iii) 1.0 H.P.	सेट	३२६१.३	३२६१.३०
	Submersible Pump Indian			
	i) ½ H.P open well type	सेट	१६६१३.१	१६६१३.१०
	ii) 1.1 H.P open well type	सेट	२४३२६.४	२४३२६.४०
	iii) 1.5 H.P open well type	सेट	२९६६५.६५	२९६६५.६५
	Vertical Submersible Pump Sarvo/Bimal or equivalent	सेट		
	i) 1.1 H.P	सेट	२७१८५.५५	२७१८५.५५
	iii) 1.5 H.P	सेट	३२८४९.२५	३२८४९.२५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

१९/०४/१३

साधारण हाते औजारहरु

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
1	Adjustable spanner			
		10"	गोटा २५४.९	२५४.९०
		12"	गोटा ४७९.८५	४७९.८५
		15"	गोटा ९३८३.९	९३८३.९०
		18"	गोटा ९६३८	९६३८.००
2	Blow Torch			
		1/2 pint	गोटा ९४३०.९	९४३०.९०
		1 pint	गोटा ९७६९.९	९७६९.९०
3	Building Trowel	गोटा	७८.७५	७८.७५
4	Chain Pipe wrench			
		50mm	गोटा ९६३८	९६३८.००
		75mm	गोटा ९९४९.८५	९९४९.८५
		100mm	गोटा २२८९	२२८९.००
		150mm	गोटा ३२२०.३५	३२२०.३५
		200mm	गोटा ५४८९	५४८९.००
-5	Chain Pulley in Ton			
		3 ton	गोटा ९७५९७.२	९७५९७.९५
		5 ton	गोटा २८९३९.७	२८९३९.७०
6	Stone Chisel 1"x12"	गोटा	३६७.५	३६७.५०
7	Die teeth oil with cane (250 ml size)	गोटा	२८९.४	२८९.४०
8	Smooth steel file half round			
		8"	गोटा ५३७.६	५३७.६०
		10"	गोटा ९०२७.९५	९०२७.९५
		Flat file 10"	गोटा ५३७.६	५३७.६०
9	Hacksaw Blade			
		Single	गोटा ३.९५	३.९५
		double	गोटा ८.४	८.४०
10	Hacksaw Frame 6mm	गोटा	९९२.९५	९९२.९५
11	Handle die set			
		25 mm	गोटा ३९९२	३९९२.००
		50 mm	गोटा ३६९६.२	३६९६.२०
		60 mm	गोटा ९६०६.४५	९६०६.४५
12	Heating Plate			
		80 mm	गोटा ९५९.७	९५९.७०
		100 mm	गोटा ९९०९.४५	९९०९.४५
		125 mm	गोटा ९४९२.२५	९४९२.२५
		150 mm	गोटा ९६८३.९५	९६८३.९५
		200 mm	गोटा २७२३.७	२७२३.७०
		250 mm	गोटा ३२९९.९	३२९९.९०
		300 mm	गोटा ३८५३.५	३८५३.५०
13	Iron Brush 12"	गोटा	७३.५	७३.५०
14	Iron Pan (medium)	गोटा	२५९.३५	२५९.३५
15	Pick Axe 1.7 Kg.	गोटा	४२९.४५	४२९.४५
16	Pipe Cutter			
		15-50 mm	गोटा २०३३.८५	२०३३.८५
		65-80 mm	गोटा ३९६३.६५	३९६३.६५
		100 mm	गोटा ५०८६.२	५०८६.२०
		125 mm	गोटा ५६५०.०५	५६५०.०५
		150 mm	गोटा ९००५.८	९००५.७९५
17	Pipe Jack Machine (Heavy)	गोटा	३२२०९.८	३२२०९.८०

गम्बु शेर्पा

गाउँपालिका अध्यक्ष

००४/१२

साधारण हाते औजारहरू

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
18	Pipe Vice			
		2"	गोटा २४८६.४	२४८६.४०
		3"	गोटा ३६९६.२	३६९६.२०
		4"	गोटा ५४५२.६५	५४५२.६५
		5"	गोटा ९०९९.७	९०९९.६५
19	Pipe Wrench			
		10"	गोटा ३९६.०५	३९६.०५
		12"	गोटा ५८६.९५	५८६.९५
		14"	गोटा ६९९.३	६९९.३०
		18"	गोटा ९९९.०५	९९९.०५
		24"	गोटा ९५३६.९५	९५३६.९५
		36"	गोटा ५४२४.३	५४२४.३०
		48"	गोटा ९६०६.४५	९६०६.४५
20	Plumb Bob Line	गोटा	९०.३	९०.३०
21	Ratchet Die Set			
		1/2"-1"	गोटा ४२९३.४५	४२९३.४५
		1 1/4" -2"	गोटा ८०२३.०५	८०२३.०५
		2 1/2"-3"	गोटा ९७५९७.२	९७५९७.९५
22	Round File 10"	गोटा	३६७.५	३६७.५०
23	Screw Driver 12"	गोटा	२०२.६५	२०२.६५
24	Shovel 1.5 Kg	गोटा	३६७.५	३६७.५०
25	Slide wrench			
		10"	गोटा ३६९.२	३६९.२०
		12"	गोटा ४८५.९	४८५.९०
		15"	गोटा ९४९७.५	९४९७.५०
26	Spade	गोटा	४३९.९५	४३९.९५
27	Spare Die Teeth			
		15 mm	गोटा ५८६.९५	५८६.९५
		20 mm	गोटा ५८६.९५	५८६.९५
		25 mm	गोटा ५८६.९५	५८६.९५
		32 mm	गोटा ९३२.४	९३२.४०
		40 mm	गोटा ९५९३.९	९५९३.९०
		50 mm	गोटा ९६९०.७	९६९०.७०
		65 mm	गोटा ९८६३.७५	९८६३.७५
		80 mm	गोटा २०९०.५५	२०९०.५५
28	Telflon Cover			
		5'x5'	गोटा ३९०.८	३९०.८०
		7'x7'	गोटा ४२३.९५	४२३.९५
29	Telflon Cloth	र.मि	३४९.८	३४९.८०
30	Telflon Tape 10 mm	रोल	९७.८५	९७.८५
31	Thermochrome Crayon			
		Indian	गोटा ७६२.३	७६२.३०
32	Tool Box (14"x8"x22")	गोटा	२०९५.८	२०९५.८०

सम्बु शेर्पा
जातिपरिका अध्यक्ष

१९/०५/१३

मेनहोल कभरहरु



सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	C.I. Manhole Cover including frame.			
१	Square Frame Medium Duty			
	i) 10" x 10" (4 Kg.)	सेट	६०५.८५	६०५.८५
	ii) 12" x 12" (5 Kg.)	सेट	७४९.७	७४९.७०
	iii) 14" x 14" (7 Kg.)	सेट	१११९.३	१११९.३०
	v) 16" x 16" (10 Kg.)	सेट	१४९९.४	१४९९.४०
	vi) 18" x 18" (14 Kg.)	सेट	२३३२.०५	२३३२.०५
	viii) 20" x 20" (16 Kg.)	सेट	२६२९.२	२६२९.२०
	ix) 22" x 22" (20 Kg.)	सेट	३०१०.३५	३०१०.३५
	x) 24" x 24" (24 Kg.)	सेट	४१८१.१	४१८१.१०
	xi) 27" x 27" (31 Kg.)	सेट	५२६९.९५	५२६९.९५
२	Square Frame Heavy Duty		०	०.००
	iii) 14" x 14" (14 Kg.)	सेट	२२८०.६	२२८०.६०
	viii) 20" x 20" (16 Kg.)		३७९९.१	३७९९.१०
	ix) 22" x 22" (22 Kg.)	सेट	५०८५.१५	५०८५.१५
	xi) 27" x 27" (45 Kg.)	सेट	७२७३.३५	७२७३.३५
३	Rounded Manhole Cover		०	०.००
	Round Manhole cover medium 450mm(22")		४०२६.७५	४०२६.७५
	Round Manhole cover Heavy 450mm(22")		७९४१.१५	७९४१.१५
	Round Manhole cover medium 500 mm(24")		६३३८.८५	६३३८.८५
	Round Manhole cover Heavy 500 mm(24")		९४८२.५५	९४८२.५५
	Rounded Manhole Cover with square frame		०	०.००
	i) 18" dia. with square frame (60 Kg.)	सेट	९०२०.५५	९०२०.५५
	ii) 20" dia. with square frame (70 Kg.)	..	१०५२०	१०५१९.९५
	iii) 20" dia. with square frame (100 Kg.)	..	१५०३०.८	१५०३०.७५
	iv) 22" dia. Medium class. (125 Kg.)	..	१८८८३.२	१८८८३.२०
	v) 22" dia. Heavy class. (208Kg.)	..	३१३२५.७	३१३२५.७०
	vi) 24" dia. Medium class. (70 Kg.)	..	१०८१८.२	१०८१८.१५
	vii) 24" dia. Heavy class (Load Test 8 Ton) (850 Kg.)	..	१३०५७.८	१३०५७.८०
	viii) 24" with square frame (IS:1726) (70 Kg.)	..	१०५७९.४	१०५७९.४०
	ix) 26"with square frame (IS:1726) (85 Kg.)	..	१२८४२.६	१२८४२.५५
	xi) 28" with square frame (IS:1726) (116 Kg.)	..	१७७२३	१७७२२.९५
	x) 30" with square frame (IS:1726) (100 Kg.)		१५१०२.२	१५१०२.१५
	xi) 30" with square frame (IS:1726) (116 Kg.)		१७७२३	१७७२२.९५
	xi) 32" with square frame (IS:1726) (208Kg.)		३१३२५.७	३१३२५.७०
४	C.I. Tank Cover Locking Types- Round		०	०.००
	18" (8 Kg.)	सेट	१७३५.६५	१७३५.६५
	20" (12 Kg.)	..	२५४६.२५	२५४६.२५
	22" (14 Kg.)	..	२८९२.७५	२८९२.७५
	24" (16 Kg.)	..	३४७९.३	३४७९.३०

सम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९८८/१३

मेनहोल कभरहरु




सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	28" (24 Kg.)	,,	५२०८	५२०८.००
५	C.I. Tank Cover Locking Types- Rectangular		०	०.००
	18" x 18" (13 Kg.)	सेट	२८९२.७५	२८९२.७५
	24" x 24" (50 Kg.)	सेट	१०४१६	१०४१६.००
	18" x 24" (27 Kg.)	सेट	५७८६.५५	५७८६.५५
६	C.I. Gully Gratings & Jali strip-Mediun Duty		०	०.००
	4"	सेट	१०२.९	१०२.९०
	5"	सेट	१३८.६	१३८.६०
	6"	सेट	१८४.८	१८४.८०
	10"	सेट	६३५.२५	६३५.२५
७	C.I. Gully Gratings & Jali Strip- Mediun Duty		०	०.००
	4" x 4"	सेट	९२.४	९२.४०
	5" x 5"	सेट	११५.५	११५.५०
	6" x 6"	सेट	१३८.६	१३८.६०
	9" x 9"	सेट	४०४.२५	४०४.२५
	10" x 10"	सेट	५२०.८	५२०.८०
	12" x 12"	सेट	७५१.८	७५१.८०
८	C.I. Gully Gratings		०	०.००
	i) 15" x 18" Medium (18 Kg.)	सेट	३८१९.९	३८१९.९०
	ii) 15" x 18" Heavy (25 Kg.)	सेट	५२०८	५२०८.००
९	Grit Cover - फलामे एङ्गलको फ्रेममा फलामे पत्तिको जाली बनाई फेब्रिकेशन कार्य गरी, एक कोट Red oxide paint लगाई जडान गर्ने काम	के.जी.	१६८	१६८.००
१०	Aluminum Grating 4" dia.	गोटा	४३.०५	४३.०५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०८/१३

RCC Ring and Boring Work



सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	विजिदम्बा, सोखलढुंगा, कोशी प्रदेश, मु.अ.के. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
१	RCC Ring for well and Toilets			
	i) 28" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	५९५.३५	५९५.३५
	ii) 36" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	७३८.१५	७३८.१५
	iii) 42" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	८५७.८५	८५७.८५
	iv) 48" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	११३६.१	११३६.१०
२	RCC cover		०	०.००
	i) 28" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	१७९८.६५	१७९८.६५
	ii) 36" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	२३८१.४	२३८१.४०
	iii) 42" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	२६१३.४५	२६१३.४५
	iv) 48" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	३१२१.६५	३१२१.६५
४	Drilling of tube well by DTH Method		०	०.००
	Drilling of hole in all formation (6 inch)	मी.	५४४५.३	५४४५.३०
	Drilling of hole in all formation (8 inch)	मी.	६३६९.३	६३६९.३०


 गन्धु शर्पा
 गाउँपालिका अध्यक्ष



Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
१	Cold Water Pipe (White)			
	12-16 mm ½"	र.मि	९९.७५	९९.७५
	14-18 mm ½"	र.मि	११०.२५	११०.२५
	16-20 mm ½"	र.मि	११८.६५	११८.६५
	20-25 mm ¾"	र.मि	१७९.५५	१७९.५५
	26-32 mm 1"	र.मि	२७९.३	२७९.३०
	32-40 mm 1¼"	र.मि	४४४.१५	४४४.१५
	41-50 mm 1½"	र.मि	६५१	६५१.००
२	Hot Water Pipe (Orange)		०	०.००
	12-16 mm ½"	र.मि	११०.२५	११०.२५
	14-18 mm ½"	र.मि	१२१.८	१२१.८०
	16-20 mm ½"	र.मि	१३९.६५	१३९.६५
	20-25 mm ¾"	र.मि	२०६.८५	२०६.८५
	26-32 mm 1"	र.मि	३००.३	३००.३०
	32-40 mm 1¼"	र.मि	४६३.०५	४६३.०५
३	Gas Lines Pipe (Yellow)		०	०.००
	12-16 mm ½"	र.मि	८६.१	८६.१०
	14-18 mm ½"	र.मि	८६.१	८६.१०
४	MULTILAYER COMPOSITE Fittings		०	०.००
	a. Equal Straight Union		०	०.००
	½"ø (16mm ø)	गोटा	१३२.३	१३२.३०
	½"ø (18mm ø)	गोटा	१३९.६५	१३९.६५
	½"ø (20mm ø)	गोटा	१५३.३	१५३.३०
	¾"ø (25mm ø)	गोटा	२२३.६५	२२३.६५
	1"ø (32mm ø)	गोटा	३४९.६५	३४९.६५
	1¼"ø (40mm ø)	गोटा	१२९२.५५	१२९२.५५
	1½"ø (50mm ø)	गोटा	१९५३	१९५३.००
	b. Unequal Straight Union		०	०.००
	25 - 16 mm ø	गोटा	२५०.९५	२५०.९५
	25 - 18 mm ø	गोटा	२५९.३५	२५९.३५
	25 - 20 mm ø	गोटा	२७४.०५	२७४.०५
	32 - 16 mm ø	गोटा	३३७.०५	३३७.०५
	32 - 18 mm ø	गोटा	३५४.९	३५४.९०
	32 - 20 mm ø	गोटा	३८१.१५	३८१.१५
	32 - 25 mm ø	गोटा	४०८.४५	४०८.४५
	40 - 32 mm ø	गोटा	१११७.२	१११७.२०
	50 - 20 mm ø	गोटा	१६२९.६	१६२९.६०
	50 - 32 mm ø	गोटा	१९५३	१९५३.००
	50 - 40 mm ø	गोटा	१८३९.६	१८३९.६०
	c. Male Union		०	०.००
	16mm x ½"M	गोटा	९४.५	९४.५०
	18mm x ½"M	गोटा	१०९.२	१०९.२०
	20mm x ½"M	गोटा	१२४.९५	१२४.९५
	25mm x ½"M	गोटा	१५२.२५	१५२.२५

सुन्दर शेरपा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१/०९/२०७१



Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	स.मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	25mm x ¾"M	गोटा	१९३.२	१९३.२०
	25mm x 1"M	गोटा	२४६.७५	२४६.७५
	32mm x ¾"M	गोटा	२८२.४५	२८२.४५
	32mm x 1"M	गोटा	३०९.७५	३०९.७५
	32mm x 1½"M	गोटा	३१३.९५	३१३.९५
	40mm x 1"M	गोटा	९९२.२५	९९२.२५
	40mm x 1½"M	गोटा	१०२६.९	१०२६.९०
	50mm x 1"M	गोटा	१५५८.२	१५५८.२०
	50mm x 1¼"M	गोटा	१५८५.५	१५८५.५०
	50mm x 1½"M	गोटा	२१५४.६	२१५४.६०
	50mm x 2"M	गोटा	१६१८.०५	१६१८.०५
	d. Female Straight Union		०	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	१०२.९	१०२.९०
	18mm x ½"F	गोटा	११२.३५	११२.३५
	20mm x ½"F	गोटा	१२०.७५	१२०.७५
	25mm x ½"F	गोटा	१६०.६५	१६०.६५
	25mm x ¾"F	गोटा	१९३.२	१९३.२०
	25mm x 1"F	गोटा	१९७.४	१९७.४०
	32mm x ½"F	गोटा	२०१.६	२०१.६०
	32mm x ¾"F	गोटा	२०५.८	२०५.८०
	32mm x 1"F	गोटा	२९१.९	२९१.९०
	40mm x 1½"F	गोटा	११६४.४५	११६४.४५
	50mm x 1¼"F	गोटा	१५७०.८	१५७०.८०
	50mm x 1½"F	गोटा	२१५४.६	२१५४.६०
	50mm x 2"F	गोटा	१६३३.८	१६३३.८०
	e. Equal Elbow		०	०.००
	½"Ø (16mm Ø)	गोटा	१२४.९५	१२४.९५
	½"Ø (18mm Ø)	गोटा	१५२.२५	१५२.२५
	½"Ø (20mm Ø)	गोटा	२०५.८	२०५.८०
	¾"Ø (25mm Ø)	गोटा	३१३.९५	३१३.९५
	1"Ø (32mm Ø)	गोटा	५०७.१५	५०७.१५
	1¼"Ø (40mm Ø)	गोटा	१६५१.६५	१६५१.६५
	1½"Ø (50mm Ø)	गोटा	२५५७.८	२५५७.८०
	f. Unequal Elbow		०	०.००
	40 - 32 mm Ø	गोटा	१८३१.२	१८३१.२०
	50 - 20 mm Ø	गोटा	२१०९.४५	२१०९.४५
	50 - 40 mm Ø	गोटा	२१५०.४	२१५०.४०
	g. Female Elbow		०	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	१६५.९	१६५.९०
	18mm x ½"F	गोटा	१८३.७५	१८३.७५
	20mm x ½"F	गोटा	२०१.६	२०१.६०
	25mm x ½"F	गोटा	२२३.६५	२२३.६५
	25mm x ¾"F	गोटा	२७८.२५	२७८.२५
	25mm x 1"F	गोटा	३०४.५	३०४.५०
	32mm x ¾"F	गोटा	३२७.६	३२७.६०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०१/०८/१३

Multilayer Composite Pipe



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	32mm x 1"F	गोटा	४०८.४५	४०८.४५
	50mm x 1¼"F	गोटा	२९०९.४५	२९०९.४५
	h. Male Elbow		०	०.००
	25mm x ¼"M	गोटा	२२३.६५	२२३.६५
	25mm x 1"M	गोटा	२९९.९	२९९.९०
	32mm x ¾"M	गोटा	२९९.४५	२९९.४५
	32mm x 1"M	गोटा	३७२.७५	३७२.७५
	40mm x 1"M	गोटा	९२९९.७	९२९९.७०
	50mm x 1"M	गोटा	९७२७.२५	९७२७.२५
	i. Equal Tee		०	०.००
	½"Ø (16mm Ø)	गोटा	२२३.६५	२२३.६५
	½"Ø (18mm Ø)	गोटा	२५०.९५	२५०.९५
	½"Ø (20mm Ø)	गोटा	३९३.९५	३९३.९५
	¾" Ø (25 mm Ø)	गोटा	४५३.६	४५३.६०
	1" Ø (32 mm Ø)	गोटा	७०८.७५	७०८.७५
	1¼" Ø (40 mm Ø)	गोटा	२६५९.२५	२६५९.२५
	1½" Ø (50 mm Ø)	गोटा	३८७३.४५	३८७३.४५
	j. Unequal Tee		०	०.००
	20 mm x 16 mm x 20 mm	गोटा	२०९.६	२०९.६०
	20 mm x 18 mm x 20 mm	गोटा	२२३.६५	२२३.६५
	25 mm x 16 mm x 25 mm	गोटा	३३७.०५	३३७.०५
	25 mm x 18 mm x 25 mm	गोटा	३८९.९५	३८९.९५
	25 mm x 20 mm x 25 mm	गोटा	३९४.८	३९४.८०
	32 mm x 16 mm x 32 mm	गोटा	६५९	६५९.००
	32 mm x 18 mm x 32 mm	गोटा	६७३.०५	६७३.०५
	32 mm x 20 mm x 32 mm	गोटा	६९९.३	६९९.३०
	32 mm x 25 mm x 32 mm	गोटा	७९८.२	७९८.२०
	40 mm x 32 mm x 32 mm	गोटा	९९६९.४	९९६९.४०
	40 mm x 32 mm x 40 mm	गोटा	२२७२.२	२२७२.२०
	50 mm x 20 mm x 50 mm	गोटा	३०९६.४५	३०९६.४५
	50 mm x 32 mm x 32 mm	गोटा	२०४९.२	२०४९.२०
	50 mm x 32 mm x 50 mm	गोटा	३९२९	३९२९.००
	50 mm x 40 mm x 40 mm	गोटा	३९३८.४५	३९३८.४५
	50 mm x 40 mm x 50 mm	गोटा	३५८५.७५	३५८५.७५
	k. Female Tee		०	०.००
	16mm x ½"F x 16mm	गोटा	२२३.६५	२२३.६५
	18mm x ½"F x 18mm	गोटा	२३३.९	२३३.९०
	20mm x ½"F x 20mm	गोटा	२५०.९५	२५०.९५
	25mm x ½"F x 25mm	गोटा	२३६.२५	२३६.२५
	25mm x ¾"F x 25mm	गोटा	२५९.३५	२५९.३५
	25mm x 1"F x 25mm	गोटा	३३७.०५	३३७.०५
	32mm x ½"F x 32mm	गोटा	३६३.३	३६३.३०
	32mm x ¾"F x 32mm	गोटा	३७२.७५	३७२.७५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०८/१२

Multilayer Composite Pipe

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	32mm x 1"F x 32mm	गोटा	५०५.०५	५०५.०५
	40mm x ३/४"F x 32mm	गोटा	१४९२.०५	१४९२.०५
	50mm x ३/४"F x 40mm	गोटा	२२१३.४	२२१३.४०
	I. Equal Ball Valve Union		०	०.००
	१/२"Ø (16mm Ø)	गोटा	२६०.४	२६०.४०
	१/२"Ø (18mm Ø)	गोटा	२८९.८	२८९.८०
	१/२"Ø (20mm Ø)	गोटा	३८१.१५	३८१.१५
	३/४"Ø (25 mm Ø)	गोटा	६३३.१५	६३३.१५
	1"Ø (32 mm Ø)	गोटा	८७८.८५	८७८.८५
	1 1/४"Ø (40 mm Ø)	गोटा	२८७३.८५	२८७३.८५
	1 1/२"Ø (50 mm Ø)	गोटा	४१४८.५५	४१४८.५५
	m. Female Ball Valve Union		०	०.००
	16mm x १/२"F	गोटा	२४२.५५	२४२.५५
	18mm x १/२"F	गोटा	२७९.३	२७९.३०
	20mm x १/२"F	गोटा	३११.८५	३११.८५
	20mm x ३/४"F	गोटा	३४९.६५	३४९.६५
	25mm x ३/४"F	गोटा	६५१	६५१.००
	25mm x 1"F	गोटा	६६३.६	६६३.६०
	32mm x 1"F	गोटा	६९९.३	६९९.३०
	n. Plug		०	०.००
	1 1/४"Ø (40 mm Ø)	गोटा	१४३६.४	१४३६.४०
	1 1/२"Ø (50 mm Ø)	गोटा	१९७५.०५	१९७५.०५
	p. Wall Plated Female Elbow		०	०.००
	16mm x १/२"F	गोटा	१८७.९५	१८७.९५
	18mm x १/२"F	गोटा	२०५.८	२०५.८०
	20mm x १/२"F	गोटा	२२३.६५	२२३.६५
	Nipple		०	०.००
	N 1/2F*1/2F	गोटा	४८.३	४८.३०
	N 1/2M*1/2M	गोटा	४८.३	४८.३०
	N 3/4F*1/2F	गोटा	६७.२	६७.२०
	N 1F*1/2F	गोटा	७६.६५	७६.६५
	N 1F*3/4F	गोटा	८६.१	८६.१०
	N 3/4M*1/2M	गोटा	६७.२	६७.२०
	N 1M*1/2M	गोटा	७६.६५	७६.६५
	N 1M*3/4M	गोटा	८६.१	८६.१०
	N 1/2F*1/2M	गोटा	५८.८	५८.८०
	N 1/2F*3/4M	गोटा	६७.२	६७.२०
	N 1/2F*1M	गोटा	१०६.०५	१०६.०५
	N 1/2M*3/4F	गोटा	६७.२	६७.२०
	N 1/2M*1F	गोटा	१११.३	१११.३०
	N 3/4F*3/4M	गोटा	८६.१	८६.१०
	N 3/4F*1M	गोटा	९५.५५	९५.५५
	N 3/4M*1F	गोटा	१२६	१२६.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
८१/०५/१३

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
१	140 mm Dia.			
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length.	र.मि	१५८.५५	१५८.५५
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	२५६.२	२५६.२०
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe.	गोटा	३५०.७	३५०.७०
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners.	गोटा	४३०.५	४३०.५०
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line, pipe.	गोटा	४३०.५	४३०.५०
	SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line.	गोटा	९४.५	९४.५०
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe.	गोटा	३०३.४५	३०३.४५
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line.	गोटा	७६.६५	७६.६५
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them.	गोटा	४९.३५	४९.३५
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	३९.५	३९.५०
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports.	गोटा	७६.६५	७६.६५
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	२९.४	२९.४०
२	75 mm dia.		०	०.००
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	६९.९५	६९.९५
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	३७.८	३७.८०
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	१२४.९५	१२४.९५
	180 mm dia.		०	०.००
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length.	गोटा	३००.३	३००.३०
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	३५७	३५७.००
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe.	गोटा	५९६.६	५९६.६०
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners.	गोटा	५९०.९	५९०.९०
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line pipe.	गोटा	५९०.९	५९०.९०
	SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line.	गोटा	१३९.६५	१३९.६५

गन्धु शेर्पा
खिजिदेम्बा अध्येक्ष
११/०८/१२

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe.	गोटा	४२२.१	४२२.१०
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line.	गोटा	१०७.१	१०७.१०
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them.	गोटा	९०.३	९०.३०
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	५०.४	५०.४०
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports.	गोटा	१०९.२	१०९.२०
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	३९.९	३९.९०
३	110 mm dia.		०	०.००
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	६७.२	६७.२०
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	४३.०५	४३.०५
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	२४१.५	२४१.५०
४	250 mm dia.		०	०.००
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length.	गोटा	५८२.७५	५८२.७५
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	६१२.१५	६१२.१५
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe.	गोटा	९६१.८	९६१.८०
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners.	गोटा	१३८२.८५	१३८२.८५
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down	गोटा	१३८२.८५	१३८२.८५
	SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line.	गोटा	३००.३	३००.३०
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe.	गोटा	७९९.०५	७९९.०५
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line.	गोटा	२९९.२५	२९९.२५
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them.	गोटा	१६२.७५	१६२.७५
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	१२०.७५	१२०.७५
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports.	गोटा	३१७.१	३१७.१०
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	१६४.८५	१६४.८५
५	160 mm dia.		०	०.००
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	८०.८५	८०.८५

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	म्या : एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	१९०.०५	१९०.०५
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	४३५.७५	४३५.७५
	ASTRAL "DWV" UPVC DRAIN, WASTE & VENT SYSTEM and Ashirvad SWR Systems		०	०.००
	ASTRAL DWV FOAM CORE PIPING SYSTEM (ABOVE GROUND) GREY		०	०.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 75mm	र.मि	२४५.७	२४५.७०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	४३६.८	४३६.८०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	२६०.४	२६०.४०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	४६८.३	४६८.३०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 110mm	र.मि	४४५.२	४४५.२०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	६७०.९५	६७०.९५
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	४७१.४५	४७१.४५
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	६९४.०५	६९४.०५
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-2 160 mm dia	र.मि	९५६.५५	९५६.५५
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	११९२.८	११९२.८०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-2	र.मि	१०१८.५	१०१८.५०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	१३४६.१	१३४६.१०
	ASTRAL DWV AND ASHIRVAD SWR FITTINGS (ABOVE GROUND) GREY		०	०.००
	DWV Bend 45 Degree 75 mm size	गोटा	१३९.६५	१३९.६५
	DWV Bend 87.5 Degree	गोटा	१७६.४	१७६.४०
	DWV Bend 87.5 Degree with Door	गोटा	७९.८	७९.८०
	DWV Socket Plug	गोटा	१८७.९५	१८७.९५
	DWV Cleansing Pipe	गोटा	११३.४	११३.४०
	DWV Coupler	गोटा	२००.५५	२००.५५
	DWV Single Tee	गोटा	२२०.५	२२०.५०
	DWV Single Tee with Door	गोटा	३४७.५५	३४७.५५
	DWV Cross Tee	गोटा	४८९.३	४८९.३०
	DWV Cross Tee with Door	गोटा	३५९.१	३५९.१०
	DWV Double 'Y'	गोटा	४७८.८	४७८.८०
	DWV Double 'Y' with Door	गोटा	२२४.७	२२४.७०
	DWV Single 'Y'	गोटा	२८६.६५	२८६.६५
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	११५.५५	११५.५५
	DWV Pipe Clip	गोटा	२४.१५	२४.१५
	DWV Vent Cowel	गोटा	२२८.९	२२८.९०
	DWV Bend 45 Degree 110mm size	गोटा	२८०.३५	२८०.३५
	DWV Bend 87.5 Degree	गोटा	३२१.३	३२१.३०
	DWV Bend 87.5 Degree with Door	गोटा	१०१.८५	१०१.८५
	DWV Socket Plug	गोटा	३६८.५५	३६८.५५
	DWV Cleansing Pipe	गोटा	२०४.७५	२०४.७५
	DWV Coupler	गोटा	६८१.४५	६८१.४५
	DWV Double 'Y'	गोटा	८०५.३५	८०५.३५
	DWV Double 'Y' with Door	गोटा	५६३.८५	५६३.८५
	DWV Cross Tee	गोटा	६३९.४५	६३९.४५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	DWV Cross Tee with Door	गोटा	३६८.५५	३६८.५५
	DWV Single Tee	गोटा	४३५.७५	४३५.७५
	DWV Single Tee with Door	गोटा	४५१.५	४५१.५०
	DWV Single 'Y'	गोटा	४७३.५५	४७३.५५
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	४६.२	४६.२०
	DWV Vent Cowel	गोटा	१५९.६	१५९.६०
	DWV Reducer 110*75 mm	गोटा	३५.७	३५.७०
	DWV Pipe Clip 110mm size	गोटा	४३४.७	४३४.७०
	DWV W.C. Connectore (Straight type)	गोटा	३४६.५	३४६.५०
	DWV W.C. Connectore (Bend type)	गोटा	१७३.२५	१७३.२५
	DWV Nahani Trap - 3" Height without Jali 75 mm	गोटा	२३.१	२३.१०
	DWV Nahani Trap Jali	गोटा	५३७.६	५३७.६०
	DWV P-Trap with Leap Ring 10*110 mm	गोटा	७७०.७	७७०.७०
	DWV P-Trap with Leap Ring 25*110 mm	गोटा	२३१	२३१.००
	DWV Multi Floor Trap 4" w/o Jali 75 mm	गोटा	४६८.३	४६८.३०
	DWV Reducer 60*110 mm	गोटा	४४७.३	४४७.३०
	DWV Coupler 160mm size	गोटा	१०७४.१५	१०७४.१५
	DWV Single Tee	गोटा	११५३.९५	११५३.९५
	DWV Single Tee with Door	गोटा	२०१०.७५	२०१०.७५
	DWV Single 'Y'	गोटा	२११२.६	२११२.६०
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	७३९.२	७३९.२०
	DWV Bend 87.5 Degree	गोटा	९८४.९	९८४.९०
	DWV Bend 87.5 Degree with Door	गोटा	८६१	८६१.००
६	FOAMCORE PIPING SYSTEMS (UNDER GROUND) GOLDEN BROWN COLOR		०	०.००
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-8 110 mm	र.मि	५८१.७	५८१.७०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (3mtrs length) SN-8	र.मि	६०३.७५	६०३.७५
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (3mtrs length) SN-8	र.मि	६२७.९	६२७.९०
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-8	र.मि	५९१.१५	५९१.१५
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-8	र.मि	६०१.६५	६०१.६५
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4 160 mm	र.मि	१०७५.२	१०७५.२०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (3mtrs length) SN-4	र.मि	१११७.२	१११७.२०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (3mtrs length) SN-4	र.मि	११५९.२	११५९.२०
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	१०९३.०५	१०९३.०५
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	१११३	१११३.००
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4 200 mm	र.मि	१६८३.१५	१६८३.१५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	१७३६	१७३६.६०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	१७४०.९	१७४०.९०
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4	र.मि	२७९३	२७९३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	२८४१.३	२८४१.३०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	२८९१.७	२८९१.७०
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-2 315 mm	र.मि	३६९९.१५	३६९९.१५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-2	र.मि	३७६३.२	३७६३.२०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-2	र.मि	३८२८.३	३८२८.३०
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4	र.मि	४५७०.६५	४५७०.६५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	४६५०.४५	४६५०.४५
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	४७३०.२५	४७३०.२५
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-8	र.मि	५८०.६५	५८०.६५
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (6mtrs length) SN-8	र.मि	५९६.४	५९६.४०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (6mtrs length) SN-8	र.मि	६११.१	६११.१०

गम्बु शेर्पा

गाउँपालिका अध्यक्ष

Rainwater Collection System

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-8	र.मि	५९२.२	५९२.२०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-8	र.मि	६०२.७	६०२.७०
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	१०७४.१५	१०७४.१५
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (6mtrs length) SN-4	र.मि	११०५.६५	११०५.६५
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (6mtrs length) SN-4	र.मि	११३६.१	११३६.१०
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१०९४.१	१०९४.१०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१११३	१११३.००
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	१६८३.१५	१६८३.१५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१७१३.६	१७१३.६०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१७४१.९५	१७४१.९५
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	२७९३	२७९३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	२८४१.३	२८४१.३०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	२८९०.६५	२८९०.६५
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-2	र.मि	३६९९.१५	३६९९.१५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-2	र.मि	३७६३.२	३७६३.२०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-2	र.मि	३८२८.३	३८२८.३०
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	४५७०.६५	४५७०.६५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	४६५०.४५	४६५०.४५
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	४७३०.२५	४७३०.२५
७	ASTRAL FOAMCORE PIPING SYSTEMS (UNDER GROUND) GOLDEN BROWN COLOR		०	०.००
	DWV Coupler SN-8 110mm	गोटा	२९२.९५	२९२.९५
	DWV Coupler SN-4 160 mm	गोटा	७०५.६	७०५.६०
	DWV Coupler SN-4 200 mm	गोटा	१४४२.७	१४४२.७०
	DWV Coupler SN-4 250 mm	गोटा	२६९०.१	२६९०.१०
	DWV Coupler SN-2 315mm	गोटा	४३२७.०५	४३२७.०५
	DWV Coupler SN-4 315 mm	गोटा	४७२३.९५	४७२३.९५
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-8 110mm	गोटा	९९७.५	९९७.५०
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 160 mm	गोटा	२७७९.३५	२७७९.३५
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 200mm	गोटा	५१९१.२	५१९१.२०
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 250 mm	गोटा	११६३८.२	११६३८.२०
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 315 mm	गोटा	२७६३४.९५	२७६३४.९५

3/2/20
19/08/12
गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

सिं न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदिम्बा
क	सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री			
१	रबर सिल	के. जी.	355.18	355.18
२	सिंचाइ गेट	के. जी.	405.18	405.18
ख	विद्युतीय सामग्री			
	Trasformer and Electric pole (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
	Copper wound Distribution Outdoor Transformer with first filling of oil			
१	11/0.4 kv 15 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	208950	208950
२	11/0.4 kv 25 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	393750	393750
३	11/0.4 kv 50 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	472500	472500
४	11/0.4 kv 75 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	505050	505050
५	11/0.4 kv 100 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	735000	735000
	Steel Tubular Pole		0	0
१	Steel Tubular pole 11 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (178 kg)	प्रति पोल	34650	34650
२	Steel Tubular pole 10 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (165 kg)	प्रति पोल	31500	31500
३	Steel Tubular pole 9 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (147 kg)	प्रति पोल	29400	29400
४	Steel Tubular pole 8 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (105 kg)	प्रति पोल	21000	21000
५	ToD Meter	गोटा	36750	36750
ग	पाईप फिटिङ कार्य		0	0
	Cast Iron Non Return Valve (300 m pressure rating)		0	0
१	6 inch (150 mm) dia. NRV	गोटा	104700.75	104700.75
२	5 inch (125 mm) dia. NRV	गोटा	86643.9	86643.9
३	4 inch (100 mm) dia. NRV	गोटा	68250	68250
४	3 inch (75 mm) dia. NRV	गोटा	52500	52500
५	2.5 inch (63 mm) dia. NRV	गोटा	47250	47250
६	2 inch (50 mm) dia. NRV	गोटा	42000	42000
			0	0

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१९

सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री


सिं न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	घ KSB or Equivalent submersible water pump set without panel board for 100 mm (4") bore well NRV size 65 mm		0	0
१	CORA 18C/5 + XUMA (S) 100 -1.5/22	2 Hp	94248	94248
२	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 -1.5/22	2 Hp	93901.5	93901.5
३	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 -2.2/22	3 Hp	103372.5	103372.5
४	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 -2.2/22	3 Hp	103372.5	103372.5
५	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 -3/22	4 Hp	119658	119658
६	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 -3/22	4 Hp	125202	125202
७	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 -3.7/22	5 Hp	134326.5	134326.5
८	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 -3.7/22	5 Hp	142642.5	142642.5
९	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 -4.5/22	6 Hp	160314	160314
१०	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 -5.5/22	7.5 Hp	176022	176022
			0	0
	ङ KSB or Equivalent submersible water pump set without panel board for 150 mm (6") bore well NRV size 75/100 mm		0	0
१	BPD 302/3 +UMAI 150 - 6/22	7.5 Hp	159621	159621
२	BPD 302/4 +UMAI 150 - 6/22	7.5 Hp	162624	162624
३	BPD 302/5 +UMAI 150 -8/22	10 Hp	191730	191730
४	BPD 302/6 +UMAI 150 - 9/22	12.5 Hp	218295	218295
५	BPD 302/6 +UMAI 150 -13/22	15 Hp	241626	241626
६	BPD 302/7 +UMAI 150 -13/22	15 Hp	252252	252252
७	BPD 302/8 +UMAI 150 -16/22	17.5 Hp	275005.5	275005.5
८	BPD 302/8 +UMAI 150 -21/22	20 Hp	280318.5	280318.5
९	BPD 302/9 +UMAI 150 -21/22	20 Hp	290020.5	290020.5
१०	BPD 302/10 +UMAI 150 -24/22	25 Hp	341995.5	341995.5
११	BPD 302/12 +UMAI 150 -24/22	25 Hp	361168.5	361168.5
	च JAINSON 3 core Flat submersible Flexible Copper cable		0	0
१	1.5 sq. mm.	र. मि.	294	294
२	2.5 sq. mm.	र. मि.	392.7	392.7
३	4 sq. mm.	र. मि.	589.05	589.05
४	6 sq. mm.	र. मि.	785.4	785.4

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१९

सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
सं. : २०७३

सिं न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
५	10 sq. mm.	र. मि.	1178.1	1178.1
छ	Control Panel Boards for electrical submersible pump		0	0
१	3 -5 HP Direct On Line (DOL) Control Panel	गोटा	61215	61215
२	6-7.5 HP Direct On Line (DOL) Control Panel	गोटा	77385	77385
३	10-15 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	102506.25	102506.25
४	17.5 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	108570	108570
५	20 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	136290	136290
६	25 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	141750	141750
७	30-35 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	168000	168000
८	40-41 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	198660	198660

 गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजिदिम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
सं.सं. - ३१७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
१	SWITCH SOCKET- (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
	One Gang one way switch	सेट	५७.७५	५७.७५
	One Gang two way switch	सेट	६८.२५	६८.२५
	One way bell switch	सेट	७१.४	७१.४०
	Two gang one way switch	सेट	९५.५५	९५.५५
	Two gang one way switch with one bell push	सेट	१०३.९५	१०३.९५
	Two gang Full two way switch	सेट	१०६.०५	१०६.०५
	Three Gang one way switch	सेट	१२६	१२६.००
	Four gang one way switch	सेट	१५९.६	१५९.६०
	Six gang one way switch (3x5)	सेट	२५२	२५२.००
	Eight gang one way switch	सेट	३०२.४	३०२.४०
	Dimmer single 300 watt	सेट	३०७.६५	३०७.६५
	Dimmer single 750 watt	सेट	४५७.८	४५७.८०
	5 Step humming free dimmer	सेट	४०५.३	४०५.३०
	16Amp 3 Pin Plug Top	सेट	११९.७	११९.७०
	1 switch with dimmer	सेट	३६६.४५	३६६.४५
	6/16 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator	सेट	१५०.१५	१५०.१५
	6/16 Amp , Power sockets with switch , indicator & safety shutter	सेट	१६८	१६८.००
	20/25 A Single phase A.C. motor Starter with 6/16 Amp safty shutter power socket	सेट	३६९.६	३६९.६०
	32A D.P. switch with fuse & indicator Surface Mounting	सेट	२०४.७५	२०४.७५
	6 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket shuttered socket & 2 nos. Humming free 5 steps fan dimmer with indicator	सेट	६०९	६०९.००
	Blanking plate single	सेट	३९.९	३९.९०
	Telephone socket single	सेट	११७.६	११७.६०
	Telephone socket Double	सेट	१६८	१६८.००
	Angle / bottom holder	सेट	३४.६५	३४.६५
	Ceiling Rose	सेट	३४.६५	३४.६५
	Buzzer	सेट	९६.६	९६.६०
	Musical bell	सेट	२२०.५	२२०.५०
	T.V. antenna single Socket	सेट	८०.८५	८०.८५
	6A 2/3 Pin unshuttered multi switch socket	सेट	१२७.०५	१२७.०५
	RJ 45 Computer Socket for modem	सेट	२३३.१	२३३.१०
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket(78mm x 78mm x 50mm)	सेट	३४.६५	३४.६५
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x 140 x 50	सेट	६९.९५	६९.९५
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x205 x 50	सेट	९७.६५	९७.६५
२	Switch / socket outlet, Plate series having round switch buttons & white surrounding plate, suitable to fix on box size 3"x3" .-(संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	10A 1gang 1way Switch	सेट	८१.९	८१.९०
	10A 2gang 1way Switch	सेट	१६१.७	१६१.७०
	10A 3gang 1way Switch	सेट	२१५.२५	२१५.२५
	10A 4gang 1way Switch	सेट	३४८.६	३४८.६०
	10A 5gang 1way Switch	सेट	३६९.६	३६९.६०
	10A 6gang 1way Switch	सेट	६१५.३	६१५.३०
	10A 1gang 2way Switch	सेट	१४२.८	१४२.८०
	10A 2gang 2way Switch	सेट	२७७.२	२७७.२०
	10A 3gang 2way Switch	सेट	४०५.३	४०५.३०

गम्बु रोपा
गाउँपालिका अध्यक्ष
३/५/१२
११/०८/१२

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			स्था : २०७३ आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	10A 4gang 2way Switch	सेट	६११.१	६११.१०
	T V Socket outlet	सेट	२९८.२	२९८.२०
	Telephone Socket	सेट	२६६.७	२६६.७०
	13A Universal socket outlet	सेट	४६२	४६२.००
	13A Socket	सेट	२७१.९५	२७१.९५
	15A switched Socket outlet	सेट	४४१	४४१.००
	5A Socket	सेट	३३९.१५	३३९.१५
	RJ 45 8way Computer Socket	सेट	८२१.१	८२१.१०
	TV and Telephone Socket	सेट	५९०.१	५९०.१०
	7+2 PIN SOCKET OUTLET	सेट	९२४	९२४.००
	3+2 PIN SOCKET OUTLET	सेट	५७५.४	५७५.४०
	X5 2+2 - 2 PIN SOCKET OUTLET	सेट	७८०.१५	७८०.१५
	SCHUKO SOCKET WITH ONE SWITCH	सेट	५०२.९५	५०२.९५
	Bell Press	सेट	२३६.२५	२३६.२५
	Blank Plate	सेट	९२.४	९२.४०
	400W Light Dimmer W/ Switch	सेट	९०३	९०३.००
	400W Fan Controller / Multi Step Dimmer	सेट	९१४.५५	९१४.५५
	5 Step Fan Controller	सेट	८९३.५५	८९३.५५
	2 Pin Socket W/ Switch	सेट	४५१.५	४५१.५०
	13A Twin Socket	सेट	६७८.३	६७८.३०
३	White Plate series modular type(polycarbonate) SWITCH SOCKET (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	One Gang one way switch	सेट	९९.७५	९९.७५
	One Gang two way switch	सेट	१११.३	१११.३०
	One way bell switch	सेट	१११.३	१११.३०
	Two gang one way switch	सेट	१३२.३	१३२.३०
	Two gang one way switch with one bell push	सेट	१४४.९	१४४.९०
	Two gang Full two way switch	सेट	१५७.५	१५७.५०
	Three Gang one way switch	सेट	१६५.९	१६५.९०
	Four gang one way switch	सेट	२००.५५	२००.५५
	Six gang one way switch	सेट	३०५.५५	३०५.५५
	Eight gang one way switch	सेट	३७२.७५	३७२.७५
	Dimmer single 300 watt	सेट	४८४.०५	४८४.०५
	1 switch with dimmer	सेट	४९७.७	४९७.७०
	6/16 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator	सेट	२५९.३५	२५९.३५
	6/13 Amp , Power sockets with switch , indicator	सेट	२६१.४५	२६१.४५
	20 A D.P. switch with fuse & indicator Surface Mounting	सेट	३५२.८	३५२.८०
	4 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator	सेट	३८९.५५	३८९.५५
	6 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator	सेट	४७२.५	४७२.५०
	Blanking plate single	सेट	६०.९	६०.९०
	Telephone socket single	सेट	१५१.२	१५१.२०
	Telephone socket Double	सेट	२४७.८	२४७.८०
	T.V. antenna single Socket	सेट	१४०.७	१४०.७०
	RJ 45 Computer Socket for modem	सेट	२०४.७५	२०४.७५
	CAT-6 Computer Socket for modem	सेट	३१९.२	३१९.२०
४	Modular Type Switch Socket set (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	1P - 6A/10A 1 way switch	गोटा	१३८.६	१३८.६०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०८/१३

विद्युतिय सामग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	1P - 16A/20A 1 way switch	गोटा	२२१.५५	२२१.५५
	1P - 25A 1 way switch	गोटा	३२४.४५	३२४.४५
	1P - 6A/10A 2 way switch	गोटा	१६५.९	१६५.९०
	1P - 16A/20A 2 way switch	गोटा	२५२	२५२.००
	1P - 6A push button	गोटा	१८२.७	१८२.७०
	1 gang blanking module	गोटा	४२	४२.००
	2 gang blanking module	गोटा	८५.०५	८५.०५
५	FAN REGULATOR / DIMMER		०	०.००
	Step type fan regulator	गोटा	६३६.३	६३६.३०
	60 - 500 W dimmer	गोटा	७९४.८५	७९४.८५
	1000 W dimmer	गोटा	१५१९.३५	१५१९.३५
६	SOCKETS / TELEPHONE / COMPUTER SOCKETS / TV SOCKETS		०	०.००
	6A - multi socket 5 pin	गोटा	२३९.४	२३९.४०
	6/16A twin socket 3 pin (flushed)	गोटा	३३०.७५	३३०.७५
	6/16A twin socket 3 pin (projected)	गोटा	३३०.७५	३३०.७५
	25A 3 pin socket	गोटा	३९९	३९९.००
	13A 3 pin socket	गोटा	२६८.८	२६८.८०
	RJ 11 telephone jack	गोटा	१५८.५५	१५८.५५
	RJ 45 cat.6e computer socket	गोटा	५५५.४५	५५५.४५
	TV socket	गोटा	१५९.६	१५९.६०
	HOSPITALITY RANGE		०	०.००
	250V/110V shaver socket	गोटा	४३४३.८५	४३४३.८५
	Indicator (DO NOT DISTUURB)	गोटा	१७९.५५	१७९.५५
	LED yellow night lamp	गोटा	५५८.६	५५८.६०
	LED Blue night lamp	गोटा	५५८.६	५५८.६०
७	FRONT PLATE (COMPATIBLE TO MARKET BOXES)		०	०.००
	1 module front plate	गोटा	७१.४	७१.४०
	2 module front plate	गोटा	७६.६५	७६.६५
	3 module front plate	गोटा	८२.९५	८२.९५
	4 module front plate	गोटा	८८.२	८८.२०
	6 module front plate	गोटा	१६०.६५	१६०.६५
	8 module front plate(4+4)	गोटा	२१६.३	२१६.३०
	8 module front plate (Horizontal)	गोटा	१७३.२५	१७३.२५
	12 module front plate	गोटा	२५९.३५	२५९.३५
	18 module front plate	गोटा	३४८.६	३४८.६०
८	Modular Type Switch Socket (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	Seperate Module for Modular Switch & Socket		०	०.००
	1P - 6A/10A 1 way switch	गोटा	८६.१	८६.१०
	1P - 16A/20A 1 way switch	गोटा	१४२.८	१४२.८०
	1P - 6A/10A 2 way switch	गोटा	१३३.३५	१३३.३५
	1P - 16A/20A 2 way switch	गोटा	१७४.३	१७४.३०
	1P - 6A push button	गोटा	१३३.३५	१३३.३५
	1 gang blanking module	गोटा	३९.९	३९.९०
	2 gang blanking module	गोटा	७७.७	७७.७०
९	FAN REGULATOR / DIMMER		०	०.००
	Step type fan regulator	गोटा	६९८.२५	६९८.२५
	60 - 500 W dimmer	गोटा	५९५.३५	५९५.३५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था: २०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
१०	SOCKETS / TELEPHONE / COMPUTER SOCKETS / TV SOCKETS		०	०.००
	0A - multi socket 5 pin	गोटा	१८३.७५	१८३.७५
	6/16A twin socket 3 pin (flushed)	गोटा	२८६.६५	२८६.६५
	6/16A twin socket 3 pin (projected)	गोटा	२८६.६५	२८६.६५
	13A 3 pin socket	गोटा	१८३.७५	१८३.७५
	RJ 11 telephone jack	गोटा	१४२.८	१४२.८०
	RJ 45 cat.6e computer socket	गोटा	२३६.२५	२३६.२५
११	TV socket		०	०.००
	1 module front plate	गोटा	११२.३५	११२.३५
	2 module front plate	गोटा	११२.३५	११२.३५
	3 module front plate	गोटा	१४७	१४७.००
	4 module front plate	गोटा	१६३.८	१६३.८०
	6 module front plate	गोटा	२२५.७५	२२५.७५
	8 module front plate(4+4)	गोटा	३०३.४५	३०३.४५
	8 module front plate (Horizontal)	गोटा	३११.८५	३११.८५
	12 module front plate	गोटा	३६१.२	३६१.२०
	18 module front plate	गोटा	४५१.५	४५१.५०
१२	Flush mounting galvanized Metal box for modular type switch & socket-(संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	1 module metal box having L x B x Depth =(78x78x45)mm	सेट	५१.४५	५१.४५
	2 module " " " =(78x78x45)mm	सेट	५१.४५	५१.४५
	3 gang " " " =(78x100x45)mm	सेट	५५.६५	५५.६५
	4 gang " " " =(78x140x50)mm	सेट	६७.२	६७.२०
	5 gang " " " =(78x205x50)mm	सेट	१३३.३५	१३३.३५
	6 gang " " " =(78x205x50)mm	सेट	१३५.४५	१३५.४५
	8 module metal box (4+4) =(78x230x60)mm	सेट	१७९.५५	१७९.५५
	8 module metal box (Horizontal) =(135x120x60)mm	सेट	१७९.५५	१७९.५५
	12 module metal box =(135x120x60)mm	सेट	२२९.९५	२२९.९५
	TV socket metal box	सेट	५१.४५	५१.४५
	Telephone socket metal box	सेट	५१.४५	५१.४५
१३	METAL Junction BOX		०	०.००
	4"x4"	सेट	९९.७५	९९.७५
	4"x6"	सेट	१४९.१	१४९.१०
	6"x8"	सेट	२३६.२५	२३६.२५
	8"x10"	सेट	३४७.५५	३४७.५५
	8"x12"	सेट	३४७.५५	३४७.५५
१४	PVC Junction Box		०	०.००
	4"x4"	सेट	२४.१५	२४.१५
	4"x6"	सेट	३०.४५	३०.४५
	6"x8"	सेट	४५.१५	४५.१५
	8"x10"	सेट	६६.१५	६६.१५
	8" x12"	सेट	१२८.१	१२८.१०
	PVC Junction box cover	सेट	१४२.८	१४२.८०
१५	PVC Listy Double Lock { 6'length =1 no.(गोटा)}		०	०.००
	½" breadth	सेट	३०.४५	३०.४५
	¾"	सेट	४५.१५	४५.१५
	1"	सेट	६६.१५	६६.१५
	1½"	सेट	१२८.१	१२८.१०
	2"	सेट	१४२.८	१४२.८०

गन्धु शर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजिदिम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

स्था: २०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	PVC Conduit Pipe		०	०.००
	1) ½" diameter	र.मी	३०.४५	३०.४५
	2) ¾"	र.मी	४५.१५	४५.१५
	3) 1"	र.मी	६६.१५	६६.१५
	Listy Pipe Accessories		०	०.००
	½"-2" size Saddle	र.मी	७.३५	७.३५
	Grips (Denmark)	गोटा	५.२५	५.२५
	Steel screws	गोटा	१.०५	१.०५
	PVC Tape	गोटा	१४.७	१४.७०
१६	Distribution board (DB) - With busbar Neutral link Earth bar and Din Rail Conforming IS13032, IS8632, Powder coated 14SWG CRCA sheet steel housing complete.siemens;abb'hager		०	०.००
	4 way SPN DB Double Cover	सेट	१०७८.३५	१०७८.३५
	6 way SPN DB " "	सेट	११३१.९	११३१.९०
	8 way SPN DB " "	सेट	१४१२.२५	१४१२.२५
	12 way SPN DB " "	सेट	१६७४.७५	१६७४.७५
	16 way SPN DB " "	सेट	१७९०.२५	१७९०.२५
	3-4 way TPN DB Double Cover	सेट	२६६०.७	२६६०.७०
	6 way TPN " " "	सेट	२९९०.४	२९९०.४०
	8 way TPN " " " Vertical	सेट	५७८४.४५	५७८४.४५
	12 way TPN " " " Vertical	सेट	७७०७	७७०७.००
	50 Pair Telephone D.B.with crown tag	सेट	५४३१.६५	५४३१.६५
	PVC Box for MCB		०	०.००
	1-pole PVC box GPS	सेट	७९.८	७९.८०
	2-pole PVC " "	सेट	७९.८	७९.८०
	3 and 4-pole PVC " "	सेट	१२९.१५	१२९.१५
१७	Miniature Circuits Breaker (MCB) , (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	6-32 amp MCB SP (single pole)	गोटा	२०४.७५	२०४.७५
	6-32 amp MCB DP (Double pole)	गोटा	१०२६.९	१०२६.९०
	6-32 amp MCB TP (Triple pole)	गोटा	१७०५.२	१७०५.२०
	32 amp MCB TPN	गोटा	२४६५.४	२४६५.४०
	40-63 amp MCB DP	गोटा	१६४३.२५	१६४३.२५
	40-63 amp MCB TP	गोटा	२६३०.२५	२६३०.२५
	40-63 amp MCB TPN	गोटा	३१४८.९५	३१४८.९५
१८	Miniature Circuits Breaker (MCB) (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	0.5-5 amp MCB SP (single pole)	गोटा	२५७.२५	२५७.२५
	6-32 amp MCB SP (single pole)	गोटा	१६३.८	१६३.८०
	6-32 amp MCB DP (Double pole)	गोटा	६१६.३५	६१६.३५
	6-32 amp MCB TP (Triple pole)	गोटा	१२३२.७	१२३२.७०
	32 amp MCB TPN	गोटा	१४८९.९५	१४८९.९५
	40-63 amp MCB DP	गोटा	९७६.५	९७६.५०
	40-63 amp MCB TP	गोटा	१३८७.०५	१३८७.०५
	40-63 amp MCB TPN	गोटा	१८४९.०५	१८४९.०५
१९	Residual Current Circuit Breaker (RCCB) (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	25A to 40A , (30mA,100,300mA) DP RCCB	गोटा	२७४३.६५	२७४३.६५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजिदिम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिदिम्बा, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	03A 30mA DP RCCB	गोटा	३२६९.७	३२६९.७०
	63A 100mA DP RCCB	गोटा	३००६.१५	३००६.१५
	63A 300mA DP RCCB	गोटा	३०५५.५	३०५५.५०
	25A to 40A ,(30mA,100,300mA) FP RCCB	गोटा	३३६८.४	३३६८.४०
	63A 30mA Four Pole RCCB	गोटा	३६९६	३६९६.००
	63A 100mA Four Pole RCCB	गोटा	३६९६	३६९६.००
	63A 300mA Four Pole RCCB	गोटा	३६९६	३६९६.००
२०	Moulded Case Circuit Breaker (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	16AMP- 63AMP TP MCCB 16KA	गोटा	५६५०.०५	५६५०.०५
	80AMP TP MCCB 16KA	गोटा	५६५०.०५	५६५०.०५
	100AMP TP MCCB 16KA	गोटा	६३६९.३	६३६९.३०
	125AMP TP MCCB 16KA	गोटा	८२१९.४	८२१९.४०
	160AMP TP MCCB 16KA	गोटा	९७५९.७५	९७५९.७५
	16AMP- 63AMP TP MCCB 25KA	गोटा	६३६९.३	६३६९.३०
	80AMP TP MCCB 25KA	गोटा	७०२६.६	७०२६.६०
	100AMP TP MCCB 25KA	गोटा	७०२६.६	७०२६.६०
	125AMP TP MCCB 25KA	गोटा	११३०१.२	११३०१.१५
	160AMP TP MCCB 25KA	गोटा	१३३५६	१३३५६.००
	200AMP TP MCCB 25KA(Adjustable)	गोटा	२१०६२	२१०६१.९५
	200AMP TP MCCB 36KA(Adjustable)	गोटा	२३११६.८	२३११६.८०
	250AMP TP MCCB 36KA(Adjustable)	गोटा	२७२२६.५	२७२२६.५०
	400AMP TP MCCB 50KA(Adjustable)	गोटा	३५४४५.९	३५४४५.९०
	630AMP TP MCCB 50KA(Adjustable)	गोटा	४८२८८.५	४८२८८.४५
	800AMP TP MCCB 50KA(Adjustable)	गोटा	६३८०२.२	६३८०२.२०
२१	Manual Change over Panel Type - (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	63 Amp FP	गोटा	११५८८.९	११५८८.८५
	80 Amp FP	गोटा	१२८२१.६	१२८२१.५५
	100 Amp FP	गोटा	१८१६४	१८१६३.९५
	125 Amp FP	गोटा	१९१५१	१९१५०.९५
	160 Amp FP	गोटा	२५१५०.७	२५१५०.६५
	200 Amp FP	गोटा	२५९७२.८	२५९७२.८०
	250 Amp FP	गोटा	२७६१६.१	२७६१६.०५
	315 Amp FP	गोटा	३४९३२.५	३४९३२.४५
२२	Dome light (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	6" Milky type decorative dome light	सेट	१७९.५५	१७९.५५
	6 " Brass base decorative dome light	सेट	७३३.९५	७३३.९५
	8"Milky type decorative dome light	सेट	२२५.७५	२२५.७५
	8 " Brass base decorative dome light	सेट	८७३.६	८७३.६०
	8" Silver cast Milky base Decorative Dome Light	सेट	११०३.५५	११०३.५५
	6) 8" Silver cast Black Base base Decorative Dome Light	सेट	५६४.९	५६४.९०
	Decorative Ceiling luminary with round opal cover suitable for housing the one number of CFL lamp of 9W /13W/18W including CFL (Surface Mounting Dome light)	सेट	१२०९.६	१२०९.६०
२३	Wall bracket/spout light/mirror light bulk head ordinary (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)	सेट	२३१	२३१.००
	Wall bracket/spot light/mirror light /bulk head medium decorative.	सेट	३५९.१	३५९.१०
	Wall bracket/spout light/mirror light / bulk head best quality with 11/13W CFL	सेट	८२१.१	८२१.१०

[Handwritten signature]
१९/०८/१३

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजिदिम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिदिम्बा, सोखलुङ्गा
कोशी प्रदेश, नेपाल
दिनांक : २०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	1 x 11/13 watt CFL <u>DOWN LIGHT</u> with reflector & diffuser (conceal light) Complete Set Wipro WCG22060	सेट	९६४.९५	९६४.९५
	1 x 18 watt CFL <u>Down light</u> with reflector & diffuser (conceal light) Complete Set Wipro WCP23118	सेट	१५०९.९	१५०९.९०
	Dining lamp.	सेट	१६९५.७५	१६९५.७५
	<u>Chandlers</u> 6-8 lamp Medium	सेट	१५०५१.८	१५०५१.७५
	Chandlers 3-5 lamp Medium	सेट	१०७३६.३	१०७३६.२५
	Mirror Light Euro Light Wipro WRF21111	सेट	४६२	४६२.००
	Picture light Euro Light POO2	सेट	६६७.८	६६७.८०
	Wall spot Light E27 60W Euro or eqv.	सेट	३५९.१	३५९.१०
	Exit Light safety sign(8.24)W Make Samcon	सेट	८२१.१	८२१.१०
२४	Post top Lanterns		०	०.००
	Bollard Garden light small Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set previred upto terminal block	सेट	२५६८.३	२५६८.३०
	Bollard Garden light medium Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set previred upto terminal	सेट	३०८१.७५	३०८१.७५
	Bollard Garden light Full Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set previred upto terminal	सेट	३४६७.१	३४६७.१०
	8" Globe type Post top Lamp complete set	सेट	१४१२.२५	१४१२.२५
	10" Globe.type Post top Lamp complete set	सेट	२६९६.४	२६९६.४०
२५	Roadway light (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	1 x 36 W FTL <u>street light</u> fixture with acrylic diffuser complete set	सेट	२६३०.२५	२६३०.२५
	2 x 36 W FTL street light fixture with acrylic diffuser complet set	सेट	३८५७.७	३८५७.७०
	300/500 watt halogen weather proof <u>FLOOD LIGHT</u> with glass cover Complete set	सेट	१५४०.३५	१५४०.३५
	1000 watt halogen weather proof <u>flood light</u> with glass cover Complete set	सेट	३०८१.७५	३०८१.७५
	150 watt HPSV weather proof flood light with glass cover lamp Complete Set	सेट	९२४६.३	९२४६.३०
	250 watt HPSV weather proof flood light with glass cover lamp Complete Set	सेट	१०७८.३५	१०७८.३५
	Single Piece deep drawn aluminum POT optics <u>road light luminaries</u> with clear acrylic cover 70W HPSV lamp etc. complete with all accessories,	सेट	५२३९.५	५२३९.५०
	2X18W CFL-4 Pin street light fixture with acrylic diffuser	सेट	२२६४.८५	२२६४.८५
	1X125W HPSV <u>street light</u> fixture with acrylic diffuser	सेट	५१०६.१५	५१०६.१५
	2X60/100W GLS <u>aviation light</u> fixture all complete set	सेट	५६७१.०५	५६७१.०५
२६	CEILING FANS & EXHAUST Fans, (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	36" size ceiling Fan	गोटा	२१५६.७	२१५६.७०
	42" size " "	गोटा	२२५९.६	२२५९.६०
	48" size " "	गोटा	२३१२.१	२३१२.१०
	56" size " "	गोटा	२५६८.३	२५६८.३०
	6" Exhaust Fan	गोटा	१४८९.९५	१४८९.९५
	9" Exhaust Fan	गोटा	१७९७.६	१७९७.६०
	16" size wall fan	गोटा	२८२५.५५	२८२५.५५
	12" size exhaust fan	गोटा	२५६८.३	२५६८.३०
२७	BELL INDICATOR		०	०.००
	4 way bell indicator with plate	सेट	१२५१.६	१२५१.६०
	6 way " " " "	सेट	२०४३.३	२०४३.३०
	8 way " " " "	सेट	२८४३.४	२८४३.४०
	12 way " " " "	सेट	४३८३.७५	४३८३.७५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
२८	Materials For Earthing & Lightning Protection (sp.gr. copper =8930kg/m³)		०	०.००
	Copper plate	के.जी	९१४.५५	९१४.५५
	Copper Strip (25 x 3)mm (Approx 60"=1kg)	के.जी	१०७८.३५	१०७८.३५
	Copper Strip (20mm breadth x 3mm thick)	के.जी	१०७८.३५	१०७८.३५
	Copper Strip (12 x 3)mm	के.जी	१०७८.३५	१०७८.३५
	Lightning rod copper conductor Air termination set	गोटा	२७२२.६५	२७२२.६५
	8 SWG bare copper wire	र. मी	१४२.८	१४२.८०
	29 mm Diameter GI Pipe of 1m length	र. मी	२५०.९५	२५०.९५
	30 Cm x 30 Cm Cast Iron Cover for water pouring into pit	गोटा	६१६.३५	६१६.३५
	5/16 nuts & bolt with spring washer cadmium maker	गोटा	१४.७	१४.७०
	1/2" Diameter GI pipe for protecting the earth conductor 1.5 m in length	गोटा	१९५.३	१९५.३०
	Funnel with wire mesh	गोटा	३५९.१	३५९.१०
	Charcoal	व्याग	३०७.६५	३०७.६५
	Salt	के.जी	११.५५	११.५५
२९	STEEL TUBELAR POLE / WOODEN POLE		०	०.००
	Steel Tubular Poles with welded plate on top and bottom (medium Gauge non Galvanized with folding System and accessories)		०	०.००
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 3300 mm height, 90mm Dia 2400mm height & 76 mm Dia , 1650mm height with overlapping of 200mm & 150 mm Respectively	गोटा	१२०२६.७	१२०२६.७०
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 3300 mm height, 115mm Dia2250mm height , 90 mm Dia 2250mm height & 76mm Dia. 1650 mm height with overlapping of 200mm, 150mm, 100mm Respectively	गोटा	१२९४५.५	१२९४५.५५
	Steel Tubular Poles 7 Mtr. (115 mm Dia. 3100 mm height, 90mm Dia 2300mm height & 76 mm Dia and 1600mm height) with welded plate on top and bottom (medium Gauge non Galvanized with welded joints)	गोटा	१२४५२	१२४५१.९५
	7 mtr.length Wooden Pole	गोटा	४९८३.३	४९८३.३०
	9 mtr.length Wooden Pole	गोटा	६७८०.९	६७८०.९०
३०	Fluorescent Tube light (FTL) set including Tube,condenser, starter , lamp holder,channel/batten made with pre-phosphated & powder coated CRCA steel all complete accessories pre wired upto a terminal block . (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	1x20 watt FTL (Patti fittings)	सेट	४६२	४६२.००
	1x40 watt FTL ,Energy saving electronic striplite with electronic choke(ballast) Surface mounting (Patti Fitting)	सेट	७७२.८	७७२.८०
	1x20 watt FTL (Mirrolta) WRF 20120	सेट	८७३.६	८७३.६०
	1x40 watt FTL with attractive & functional decorative battens WRF20140	सेट	१०१७.४५	१०१७.४५
	1x40 watt FTL box fittings WIF 14140	सेट	११५६.०५	११५६.०५
	2x40 watt FTL box fittings WIF 14240	सेट	१७४६.१५	१७४६.१५
	1x40 watt FTL Industrial channel WIF 36140	सेट	१७७६.६	१७७६.६०
	2x40 watt FTL Industrial channel WIF 36240	सेट	२२८०.६	२२८०.६०
	1x40 watt FTL, opalite with opal Arcylic dissuser . WCF51140	सेट	१८४९.०५	१८४९.०५
	2x40 watt FTL, oplite with opal Arcylic dissuser WCF51240	सेट	३०८१.७५	३०८१.७५
	4x20 watt FTL, oplite WCF 93418	सेट	५३९५.९५	५३९५.९५
	4x20 watt FTL <u>mirror optic</u> , surface/recessed mounting WCF93418	सेट	५३९५.९५	५३९५.९५
	1x40 watt FTL mirror optic with electronic choke. Surface / recessed mounting WCF 82136	सेट	३५४४.८	३५४४.८०
	2x40 watt FTL <u>mirror optic</u> , surface/recessed mounting with electronic choke WVP40236	सेट	४३१४.४५	४३१४.४५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१३

विद्युतिय सामाग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
		स्था. २०१३ एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	4 x 14 watt FTL T5 with electronic ballast direct / indirect , surface / recessed with paralite P5 luvver Complete set WVF20414	सेट	९३५८.६५	९३५८.६५
	3X14W FTL-T5 low glare fixture with specular reflector, parabolic louvers & electronic ballast surface /recessed Armstrong ceiling WVF 20314	सेट	८२२३.६	८२२३.६०
३१	Compact Fluorescent Lamp (CFL) based Luminaries set all complete . (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	2 x 18 W CFL recessed/surface mounting mirror Optic Complete Set WCP32218	सेट	२६७१.२	२६७१.२०
	1 x11 W CFL mirror Optic surface/recessed mounting complete set WVP 41111	सेट	१८२८.०५	१८२८.०५
	2 x11 W CFL mirror Optic Surface mounting complete set WVP41211	सेट	२२५९.६	२२५९.६०
	2 x 36 watt CFL 4pin with electronic ballast direct / indirect , surface / recessed with luvver Complete set WVP24236	सेट	६०५१.१५	६०५१.१५
	3x36 W CFL -4 pin low glare fixture with P 5 louvres & electronic ballast complete set WVP 24336	सेट	६८०६.१	६८०६.१०
	Recess mounting Direct Indirect LED luninare LM15-321-XXX-60-XX	सेट	१०७८७.७	१०७८७.७०
	Recess mounting Direct Indirect LED luninare LM11-291-XXX-57-XX	सेट	१४०२४.९	१४०२४.८५
	Recess Surface mounted LED luminate CRCO10R038HP57	सेट	१३३०५.६	१३३०५.६०
	Hight efficiency circular LED Down Lighter LD71	सेट	३२३६.१	३२३६.१०
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01	सेट	१४५६३.५	१४५६३.५०
	IP20 and IP 65 non intregal flexible LED Strip Light LS 06/26	सेट	१०७८.३५	१०७८.३५
	Circular LED wall/Dome Light suitable for true ceiling LW01	सेट	३२३६.१	३२३६.१०
	Square LED Wall/Dome light suitable for true ceiling LW02-101-XXX-60-XX	सेट	३२३६.१	३२३६.१०
	Recess mounted indirect and direct luminaires WVP 64236	सेट	६११३.१	६११३.१०
	2x36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236	सेट	६११३.१	६११३.१०
३२.०	Down Light (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	FDL004 SMD7W-WWH Taiwan chip (120*90)	सेट	१२९४.६५	१२९४.६५
	FDL004 SMD7W-CW Taiwan chip	सेट	१२९४.६५	१२९४.६५
	FDLOO4 SMD9W-WWH Taiwan chip (145*90)	सेट	१८५२.२	१८५२.२०
	FDLOO4 SMD9W-CW Taiwan chip	सेट	१८५२.२	१८५२.२०
	FDLOO4 SMD15W-WWH Taiwan chip (175*90)	सेट	२८२०.३	२८२०.३०
	FDLOO4 SMD15W-CW Taiwan chip	सेट	२८२०.३	२८२०.३०
	FDL004 SMD30W-WWH Taiwan chip (200MM)	सेट	५०७७.८	५०७७.८०
	FDL004 SMD30W-CW Taiwan chip	सेट	५०७७.८	५०७७.८०
	FDLO12 COB5W-WWH (90MM)	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५
	FDLO12 COB5W-CW	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५
	FDLO12 COB10W-WWH (120MM)	सेट	१९७४	१९७४.००
	FDLO12 COB10W-CW	सेट	१९७४	१९७४.००
	FDLO12 COB15W-WWH Taiwan chip (140MM)	सेट	५०७७.८	५०७७.८०
	FDLO12 COB15W-CW Taiwan chip	सेट	५०७७.८	५०७७.८०
	FDLO12 COB25W-WWH Taiwan chip (175MM)	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५
	FDLO12 COB25W-CW Taiwan chip	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५
	FDLO12 COB30W-WWH Taiwan chip (200MM)	सेट	८४६०.९	८४६०.९०
	FDLO12 COB30W-CW Taiwan chip	सेट	८४६०.९	८४६०.९०
	FDLOO7 SMD12W-WWH Taiwan chip (130*110)	सेट	४१७२.७	४१७२.७०
	FDLOO7 SMD12W-CW Taiwan chip	सेट	४१७२.७	४१७२.७०
	FDLOO7 SMD18W-WWH Taiwan chip (165*145)	सेट	६०९२.१	६०९२.१०
	FDLOO7 SMD18W-CW Taiwan chip	सेट	६०९२.१	६०९२.१०
	FDLOO7 SMD24W-WWH Taiwan chip (195*175)	सेट	७६१५.६५	७६१५.६५
	FDLOO7 SMD24W-CW Taiwan chip	सेट	७६१५.६५	७६१५.६५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	FDLOO1 HP5W FBK-VVWH Taiwan chip (90*110)	सेट	२१५.८८	२१५.८८
	FDLOO1 HP5W FBK-CW Taiwan chip	सेट	२१५.८८	२१५.८८
	FDLOO1 HP5W FWH-VVWH Taiwan chip (80*120)	सेट	२१५.८८	२१५.८८
	FDLOO1 HP5W FWH-CW Taiwan chip	सेट	२१५.८८	२१५.८८
	FDLLOO5 SMD7W-VVWH Taiwan chip (123MM)	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५
	FDLLOO5 SMD7W-CW Taiwan chip	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५
	FDLOO5 SMD12W-VVWH Taiwan chip (165MM)	सेट	१६९९.५५	१६९९.५५
	FDLOO5 SMD12W-CW Taiwan chip	सेट	१६९९.५५	१६९९.५५
	FDLOO5 SMD20W-VVWH Taiwan chip (200MM)	सेट	३१०२.७५	३१०२.७५
	FDLOO5 SMD20W-CW Taiwan chip	सेट	३१०२.७५	३१०२.७५
	FM3161 HP 18W-VVWH Cree Led	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५
	FM3161 HP 18W-CW Cree Led	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५
	HD-5010-13-VVWH Osram chip (86*75)	सेट	२०८८.४५	२०८८.४५
	HD-5010-13-CW Osram chip	सेट	२०८८.४५	२०८८.४५
	HD-5010-14-VVWH Osram chip (115*105)	सेट	३१५८.४८	३१५८.४८
	HD-5010-14-CW Osram chip	सेट	३१५८.४८	३१५८.४८
	HD-5010-14-VVWH Osram chip (140*125)	सेट	३९४९.०५	३९४९.०५
	HD-5010-14-CW Osram chip	सेट	३९४९.०५	३९४९.०५
	HD-5010-18-VVWH Osram chip (215*200)	सेट	७८४०.३५	७८४०.३५
	HD-5010-18-CW Osram chip	सेट	७८४०.३५	७८४०.३५
	LETI 100 ROUND BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W	सेट	२४४४.४८	२४४४.४८
	LETI 100 SQUARE BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W 3C1.000.000	सेट	२४४४.४८	२४४४.४८
	LUCIA WHITE OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०
	LUCIA BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०
	LUCIA-GD WHITE OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०
	LUCIA-GD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०
	REMI/LUCIA WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA-EL WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA-EL BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA-GD WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA-GD BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	MADDI BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०
	MADDI BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०
	MADDI-VE BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	२५१६.८५	२५१६.८५
	MADDI-VE BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०
	MADDI-HL BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०
	MADDI-HL BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०
	REMI/MADDI WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI-VE WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI-VE BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI-HL WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI-HL BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०
	GABRI/MADDI 1L BLACK OPAL	सेट	७१९१.४५	७१९१.४५
	MINIGABRI/MADDI 1L BLACK OPAL	सेट	६४७२.२०	६४७२.२०
	MINIGABRI REMI/MADDI-VE 1L WHITE OPAL	सेट	६४७२.२०	६४७२.२०
	GELMI WHITE OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५
	GELMI BLACK OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०४/१३

विद्युतिय सामाग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
		एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	GELMI-EL WHITE OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५
	GELMI-EL BLACK OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५
	DANZI WHITE OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५
	DANZI BLACK OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५
	STUCCHI WHITE OPAL E27	सेट	३२३६.१	३२३६.१०
	STUCCHI BLACK OPAL E27	सेट	३२३६.१	३२३६.१०
	CECCHI WHITE OPAL E27	सेट	३२३६.१	३२३६.१०
	CECCHI BLACK OPAL E27	सेट	३२३६.१	३२३६.१०
	BISSO ANNA BLACK WITH OPAL DIFFUSER	सेट	३५९५.२	३५९५.२०
	MIKROLOT ANNA BLACK W/OPAL DIFFUSER	सेट	३५९५.२	३५९५.२०
	IESSE LANTERN BLACK W/OPAL DIFFUSER	सेट	३२३६.१	३२३६.१०
	MIZAR/ANNA BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W	सेट	७९९१.४५	७९९१.४५
३३	System Sensor Product (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	Photo Electric Smoke Detector	सेट	१८७०.०५	१८७०.०५
	Rate of Rise Heat Detector	सेट	१८७०.०५	१८७०.०५
	Fixed temperature Detector	सेट	२२८०.६	२२८०.६०
	Base	सेट	३६९.६	३६९.६०
	Conv. MCP, Red, with LED, 470 Ohm, with BB, India	सेट	१४७८.४	१४७८.४०
	Wall mount Horn+Strobe	सेट	४१०९.७	४१०९.७०
	Ceiling mount Horn+Strobe	सेट	४१०९.७	४१०९.७०
३४	Exit Light (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	MODEL SLM 18	सेट	१२३२९.१	१२३२९.१०
	MODEL ELS 28	सेट	१२३२९.१	१२३२९.१०
	MODEL ETL 210H-4LA	सेट	१२३२९.१	१२३२९.१०
३५	LUMINARIES Accessories-(संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	500 watt halogen rod	गोटा	२३१	२३१.००
	1000 watt halogen rod	गोटा	२७७.२	२७७.२०
	70Watt SON Lamp (Sodium Vapour)	गोटा	८३१.६	८३१.६०
	150 watt sodium vapour bulb	गोटा	१२९४.६५	१२९४.६५
	250 watt sodium vapour bulb	गोटा	१६९५.७५	१६९५.७५
	20-40 watt FTL rod	गोटा	७९.८	७९.८०
	20-40 watt FTL Copper chowk.	गोटा	२५७.२५	२५७.२५
	20-40W FTL Electronic Chowk with high power factor & instant flicker free start	गोटा	४१०.५५	४१०.५५
	Acryle cover for 4x20 FTL	गोटा	९८५.९५	९८५.९५
	FTL starter	गोटा	१८.९	१८.९०
	8 W to 11W, C.F.L.Direct fit	गोटा	२३१	२३१.००
	13 to 22W, C.F.L.Direct fit	गोटा	२९८.२	२९८.२०
	15-100 watt bulb.(ISI)	गोटा	२५.२	२५.२०
	PL-S 9W/86 (CFL)	गोटा	१६३.८	१६३.८०
	PL-S 11W/86 (CFL)	गोटा	१७४.३	१७४.३०
	PL-L 36W/86 (CFL)	गोटा	४१५.८	४१५.८०
	125W HPL-N (Mercury Vapour)	गोटा	३६९.६	३६९.६०
	250W HPL-N	गोटा	८७३.६	८७३.६०
	Solar LED bulb		०	०.००
	12V/2W LED bulb	गोटा	३५९.१	३५९.१०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
१९/०८/१३

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३ मु.अ.क. बाहेकको दररेट

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	12V/3W LED bulb	गोटा	४१०.५५	४१०.५५
	12V/4W LED bulb	गोटा	४६२	४६२.००
३६	COPPER CONDUCTOR /WIRE /CABLE (PER COIL=(90 RM) NS marked		०	०.००
	1/18 size p.v.c. insulated copper wire/ cable	क्वायल	९४५	९४५.००
	3/22 " " "	क्वायल	११२९.८	११२९.८०
	3/20 " " "	क्वायल	१७९७.६	१७९७.६०
	7/22 " " "	क्वायल	२५१६.८५	२५१६.८५
	7/20 " " "	क्वायल	४१०९.७	४१०९.७०
	7/18 " " "	क्वायल	६४७२.२	६४७२.२०
	7/16 " " "	क्वायल	१३३५.६	१३३५.६०
	19/18 " " "	क्वायल	१७९७९.२	१७९७९.५५
	19/16 " " "	क्वायल	३५९५९.४	३५९५९.३५
	2/20 " " "	क्वायल	१३६६.०५	१३६६.०५
	2/22 " " "	क्वायल	९२४	९२४.००
३७	FR PVC Insulated Wires(1100 V Conductor Composed of Multi Stranded Anneled Plain Copper and FR PVC Insulated Single Core Wires as per IS 694/2010		०	०.००
	Size 1 C *0.75 SQMM	र.मी	२१	२१.००
	Size 1 C *1 SQMM	र.मी	२९.४	२९.४०
	Size 1 C *1.5 SQMM	र.मी	४३.०५	४३.०५
	Size 1 C *2.5SQMM	र.मी	७१.४	७१.४०
	Size 1 C *4SQMM	र.मी	१०३.९५	१०३.९५
	Size 1 C *6SQMM	र.मी	१५८.५५	१५८.५५
३८	FRLS PVC Insulated Wires(1100 V Conductor Composed of Multi Stranded Anneled Plain Copper and FR LSH PVC Insulated Single Core Wires as per IS 694/2010		०	०.००
	Size 1 C *0.75 SQMM	र.मी	२३.१	२३.१०
	Size 1 C *1 SQMM	र.मी	३१.५	३१.५०
	Size 1 C *1.5 SQMM	र.मी	४६.२	४६.२०
	Size 1 C *2.5SQMM	र.मी	७५.६	७५.६०
	Size 1 C *4SQMM	र.मी	१११.३	१११.३०
	Size 1 C *6SQMM	र.मी	१६६.९५	१६६.९५
			०	०.००
३९	Multistrand Flexible wire for house wiring (90meter per coil) NS marked Eqv.		०	०.००
	1.0 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	१०२६.९	१०२६.९०
	1.5 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	१६४३.२५	१६४३.२५
	2.5 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	२४१३.९५	२४१३.९५
	4.0 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	३९०३.९	३९०३.९०
	6.0 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	६१६४.५५	६१६४.५५
	10.0mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	१०२७४.३	१०२७४.२५
			०	०.००
४०	Concentric cable NS marked Eqv.		०	०.००
	4mm size concentric cable	र.मी	२२.०५	२२.०५
	6mm size " "	र.मी	२५.२	२५.२०
	10mm size concentric cable	र.मी	३८.८५	३८.८५
	16mm size " "	र.मी	६६.१५	६६.१५
	25mm size " "	र.मी	८८.२	८८.२०
	RG6 Coaxial cable	र.मी	२२.०५	२२.०५

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
८/०८/१३

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफ्लाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३
मु.व.क. बाहेकको दररेट

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	RG59 Coaxial cable	र.मी	२५.२	२५.२०
	UTP cat -5 networking cable	र.मी	२५.२	२५.२०
४१	Telephone Drop wire/pair cable NS marked Eqv.		०	०.००
	² / ₂₀ Telephone drop wire	क्वायल	९८५.९५	९८५.९५
	² / ₂₂ "	क्वायल	६६७.८८	६६७.८०
	2- pair cable wire (2×2×0.45) mm Heavy	र.मी	१३.६५	१३.६५
	3- pair cable wire (3×2×0.45) mm Heavy	र.मी	१९.९५	१९.९५
	5- pair cable wire (5×2×0.45) mm Heavy	र.मी	३१.५	३१.५०
	10- pair cable wire (10×2×0.45) mm Heavy	र.मी	६०.९	६०.९०
	15- pair cable wire (15×2×0.45) mm Heavy	र.मी	९०.३	९०.३०
	20- pair cable wire (20×2×0.45) mm Heavy	र.मी	११८.६५	११८.६५
	1mm drop wire	र.मी	९.४५	९.४५
४२	1-4 Line EPABX with 1set programmable master telephone set of corresponding brand Panasonic, Creative, Matrix Or Eqv.	सेट	७६२८.२५	७६२८.२५
	2-6 Line EPABX	"	१८३६४.५	१८३६४.५०
	3-8 Line EPABX	"	२०४८६.६	२०४८६.५५
	4-12 Line EPABX	"	३६७३०.१	३६७३०.०५
	6-16 Line EPABX	"	४९४४४.५	४९४४४.५०
	8-24 Line EPABX	"	८४७६२.३	८४७६२.३०
	8-48 Line EPABX	"	९०६९४.८	९०६९४.८०
	8-72 Line EPABX	"	९७०४४.२	९७०४४.१५
४३	Other Accessories		०	०.००
	6" size Dome light glass	गोटा	६४.०५	६४.०५
	8" size " " "	गोटा	७५.६	७५.६०
	wall bracket glass	गोटा	६४.०५	६४.०५
	Fan regulator	गोटा	२६९.८५	२६९.८५
४४	Panel board-double door type with locking arrangement with 2 coat of red oxide metal prime & 3 stage quality paint before final coat of enamel paint (Three phase, Neutral link, earth link) TPNE copper busbar including necessary accessories for internal wiring at the board excluding cost of MCCB / MCB & measuring instrument		०	०.००
	60/75/100 AMP, 9"×36"×48" size	सेट	२१३६०.२	२१३६०.१५
	60/75/100 AMP "12×36"×48" size	सेट	२५४२८.९	२५४२८.९०
	60/75/100 AMP 9"×48"×60" size	सेट	३५६००.३	३५६००.२५
	60/75/100 AMP 12"×49"×60" size	सेट	४२३८१.२	४२३८१.१५
	150/200 AMP 9"×38"×52" size	सेट	२३७३३.२	२३७३३.१५
	150/200 AMP 12"×38"×52" size	सेट	२३७३३.२	२३७३३.१५
	150/200 AMP 9"×42"×56" size	सेट	२६४२९.६	२६४२९.५५
	150/200 AMP 12"×42"×56" size	सेट	२८१०८.५	२८१०८.५०
	250/300AMP 12"×48"×60" size	सेट	३४४१८	३४४१७.९५
	250/300AMP 12"×52"×62" size	सेट	३८५२८.७	३८५२८.७०
	400 AMP 12"×52"×66" size	सेट	४१०१५.१	४१०१५.१०
४५	Panel Board measurement instrument		०	०.००
	0-500 volt meter	पिस	१०१९.५५	१०१९.५५
	60/100 Amp meter	पिस	९७६.५	९७६.५०
	Panel Indicator	पिस	२३६.२५	२३६.२५
	2 Amp glass fuse with holder 12 mm size	पिस	१३३.३५	१३३.३५
	AMP meter selector switch	पिस	६४६.८	६४६.८०
	volt meter selector switch	पिस	७०८.७५	७०८.७५
	60/100 Amp C.T. coil per set 3 Pcs	पिस	१४२८	१४२८.००

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

१९/०८/१३

विद्युतिय सामाग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	150-200AMP C.T coil. 3 PC / Set	गोटा	१७७६.६	१७७६.६०
	250-300 AMP " "	गोटा	२४१३.९५	२४१३.९५
	400/500/600AMP " "	गोटा	३५४४.८	३५४४.८०
	Kilo watt hour energy meter single phase	पिस	२२६४.८५	२२६४.८५
	Kilo watt hour energy meter 3 phase direct	पिस	१०२०१.८	१०२०१.८०
			०	०.००
४६	Trailing Protected Industrial Plug IP44			
	16A 3P+E 400V Industrial plug	सेट	५३८.६५	५३८.६५
	32 A 3p +N+E " Plug	सेट	८००.१	८००.१०
	32 A 3P+N+E water tight Plug IP67	सेट	१५४०.३५	१५४०.३५
४७	Access Controller with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15 cm, dimensin 120 x88 x18 mm built in two relay operating door	सेट	२०५४८.५	२०५४८.५०
४८	Access Controller with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15 cm, dimension 120 x88 x18 mm built in two relay operating door (Chinese)	सेट	१३८६९.५	१३८६९.४५
			०	०.००
४९	CABLE SHOE			
	16 sq.mm cable shoe	गोटा	६३	६३.००
	25 sq.mm " "	गोटा	८१.९	८१.९०
	35 sq.mm " "	गोटा	६३	६३.००
	50 sq.mm " "	गोटा	७४.५५	७४.५५
	70 sq.mm " "	गोटा	९१.३५	९१.३५
	95 sq.mm " "	गोटा	१४१.७५	१४१.७५
	150 sq.mm " "	गोटा	२१४.२	२१४.२०
	195 sq.mm " "	गोटा	३०३.४५	३०३.४५
	250 sq.mm " "	गोटा	४८३	४८३.००
५०	Copper Conductor Armoured Power Cables NS marked or equivalent		०	०.००
			०	०.००
	a) 2 Core			
	1.5 mm2	र.मी	१०१.८५	१०१.८५
	2.5 mm2	र.मी	१३८.६	१३८.६०
	4.0 mm2	र.मी	१९०.०५	१९०.०५
	6.0 mm2	र.मी	२४५.७	२४५.७०
	10.0 mm2	र.मी	३६९.६	३६९.६०
	16.0 mm2	र.मी	४९२.४५	४९२.४५
	25.0 mm2	र.मी	७१८.२	७१८.२०
	35.0 mm2	र.मी	९५५.५	९५५.५०
	50.0 mm2	र.मी	१३३५.६	१३३५.६०
			०	०.००
	b) 3 Core			
	1.5 mm2	र.मी	१२८.१	१२८.१०
	2.5 mm2	र.मी	१७९.५५	१७९.५५
	4.0 mm2	र.मी	२५७.२५	२५७.२५
	6.0 mm2	र.मी	३२८.६५	३२८.६५
	10.0 mm2	र.मी	४९२.४५	४९२.४५
	16.0 mm2	र.मी	६८७.७५	६८७.७५
	25.0 mm2	र.मी	१०४७.९	१०४७.९०
	35.0 mm2	र.मी	१३८७.०५	१३८७.०५
	50.0 mm2 Copper Conductor Armoured	र.मी	१९००.५	१९००.५०
	70.0 mm2	र.मी	२६७१.२	२६७१.२०
	95.0 mm2	र.मी	३५९५.२	३५९५.२०
	120.0 mm2	र.मी	४५२०.२५	४५२०.२५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	150.0 mm ²	र.मी	५५४७.१५	५५४७.१५
			०	०.००
c) 3.5 Core				
	25.0 mm ²	र.मी	१२५३.७	१२५३.७०
	35.0 mm ²	र.मी	१५९२.८५	१५९२.८५
	50.0 mm ²	र.मी	२२३८.६	२२३८.६०
	70.0 mm ²	र.मी	३०८१.७५	३०८१.७५
	95.0 mm ²	र.मी	४१०९.७	४१०९.७०
	120.0 mm ²	र.मी	५३९३.८५	५३९३.८५
	150.0 mm ²	र.मी	६३६९.३	६३६९.३०
	185.0 mm ²	र.मी	७९१०.७	७९१०.७०
	240.0 mm ²	र.मी	१०३७६.१	१०३७६.१०
	300.0 mm ²	र.मी	१३१५०.२	१३१५०.२०
	400.0 mm ²	र.मी	१७२५९.९	१७२५९.९०
			०	०.००
d) 4 Core				
	1.5 mm ²	र.मी	१५४.३५	१५४.३५
	2.5 mm ²	र.मी	२१९.४५	२१९.४५
	4.0 mm ²	र.मी	३१८.१५	३१८.१५
	6.0 mm ²	र.मी	४१०.५५	४१०.५५
	10.0 mm ²	र.मी	६१६.३५	६१६.३५
	16.0 mm ²	र.मी	८९७.७५	८९७.७५
	25.0 mm ²	र.मी	१३३५.६	१३३५.६०
	35.0 mm ²	र.मी	१७९७.६	१७९७.६०
	50.0 mm ²	र.मी	२५६८.३	२५६८.३०
	70.0 mm ²	र.मी	३४९२.३	३४९२.३०
	95.0 mm ² Copper Conductor Armoured	र.मी	४७२६.०५	४७२६.०५
	120.0 mm ²	र.मी	५९५८.७५	५९५८.७५
	150.0 mm ²	र.मी	७३९७.२५	७३९७.२५
	185.0 mm ²	र.मी	९०४०.५	९०४०.५०
	240.0 mm ²	र.मी	१२३२९.१	१२३२९.१०
	300.0 mm ²	र.मी	१४७९४.५	१४७९४.५०
	400.0 mm ²	र.मी	२००३४	२००३४.००
५१	Copper Conductor Unarmoured Power Cables NS marked or equivalent		०	०.००
	a) 1-core		०	०.००
	10 sq. mm.	र.मी	४२	४२.००
	16 sq. mm.	र.मी	६४.०५	६४.०५
	25 sq. mm.	र.मी	७५.६	७५.६०
	35 sq. mm.	र.मी	९०.३	९०.३०
	50 sq. mm.	र.मी	११९.७	११९.७०
	70 sq. mm.	र.मी	१५७.५	१५७.५०
	95 sq. mm.	र.मी	२१३.१५	२१३.१५
	120 sq. mm.	र.मी	२५९.३५	२५९.३५
	150 sq. mm.	र.मी	३०६.६	३०६.६०
			०	०.००
	b) 2-core			
	1.5 sq.mm Copper Conductor Unarmoured	र.मी	७१.४	७१.४०
	2.5 sq.mm	र.मी	१०१.८५	१०१.८५
	4 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०
	6 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०
	10 sq.mm	र.मी	३०७.६५	३०७.६५

गन्तु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

११/११/१३

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	16 sq.mm	र.मी	४२५.२५	४२५.२५
	25 sq.mm	र.मी	६५७.३	६५७.३०
	35 sq.mm	र.मी	८९३.५५	८९३.५५
	50 sq.mm	र.मी	१२३२.७	१२३२.७०
	70 sq.mm	र.मी	१२३२.७	१२३२.७०
	95 sq.mm	र.मी	२३१२.१	२३१२.१०
	120 sq.mm	र.मी	३०३१.३५	३०३१.३५
	150 sq.mm	र.मी	३८०१	३८०१.००
			०	०.००
c) 3-core	1.5 sq.mm. 3- core copper conductor	र.मी	९२.४	९२.४०
	2.5 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५
	4 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०
	6 sq.mm	र.मी	२७७.२	२७७.२०
	10 sq.mm	र.मी	४३६.८	४३६.८०
	16 sq.mm	र.मी	६३७.३५	६३७.३५
	25 sq.mm	र.मी	९७६.५	९७६.५०
	35 sq.mm	र.मी	१३१४.६	१३१४.६०
	50 sq.mm	र.मी	१८४९.०५	१८४९.०५
	70 sq.mm	र.मी	२५६८.३	२५६८.३०
	95 sq.mm	र.मी	३४९२.३	३४९२.३०
	120 sq.mm	र.मी	४४१७.३५	४४१७.३५
	150 sq.mm	र.मी	५४४५.३	५४४५.३०
			०	०.००
d) 3.5 core	25 sq.mm	र.मी	१२०१.२	१२०१.२०
	35 sq.mm Copper Conductor Unarmoured	र.मी	१५४०.३५	१५४०.३५
	50 sq.mm	र.मी	२१५६.७	२१५६.७०
	70 sq.mm	र.मी	३००५.१	३००५.१०
	95 sq.mm	र.मी	४०५८.२५	४०५८.२५
	120 sq.mm	र.मी	५३४२.४	५३४२.४०
	150 sq.mm	र.मी	६३१८.९	६३१८.९०
			०	०.००
e) 4-core	Copper Conductor Unarmoured			
	1.5 sq.mm	र.मी	११२.३५	११२.३५
	2.5 sq.mm	र.मी	१६९.०५	१६९.०५
	4 sq.mm	र.मी	२५०.९५	२५०.९५
	6 sq.mm	र.मी	३४८.६	३४८.६०
	10 sq.mm	र.मी	५५४.४	५५४.४०
	16 sq.mm	र.मी	८४२.१	८४२.१०
	25 sq.mm	र.मी	१३१४.६	१३१४.६०
	35 sq.mm	र.मी	१७६७.१५	१७६७.१५
	50 sq.mm	र.मी	२४६५.४	२४६५.४०
	70 sq.mm	र.मी	३४४१.९	३४४१.९०
	95 sq.mm	र.मी	४६७४.६	४६७४.६०
	120 sq.mm	र.मी	५९०७.३	५९०७.३०
	150 sq.mm	र.मी	७३४५.८	७३४५.८०
	185 sq.mm	र.मी	९०४०.५	९०४०.५०
	240 Sq. mm	र.मी	१२२२६.२	१२२२६.२०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	300 Sq. mm	र.मी	१४७९.४५	१४७९.४५०
	400 Sq. mm	र.मी	२००३.४	२००३.४००
५२	Aluminum conductor Armoured (Power) cable NS marked or eqv.		०	०.००
	a) 2-core		०	०.००
	1.5 sq.mm	र.मी	६५.१	६५.१०
	2.5 sq.mm	र.मी	९२.४	९२.४०
	4 sq.mm	र.मी	११७.६	११७.६०
	6 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५
	10 sq.mm	र.मी	१५९.६	१५९.६०
	16 sq.mm	र.मी	१७९.५५	१७९.५५
	25 sq.mm	र.मी	२१५.२५	२१५.२५
	35 sq.mm	र.मी	२४५.७	२४५.७०
	50 sq.mm	र.मी	३१८.१५	३१८.१५
	70 sq.mm	र.मी	३९५.८५	३९५.८५
	95 sq.mm	र.मी	५०२.९५	५०२.९५
	b) 3-core		०	०.००
	2.5 sq.mm. Aluminum conductor Armoured	र.मी	१०७.१	१०७.१०
	4 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५
	6 sq.mm	र.मी	१४८.०५	१४८.०५
	10 sq.mm	र.मी	१७९.५५	१७९.५५
	16 sq.mm	र.मी	२०४.७५	२०४.७५
	25 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	२७७.२	२७७.२०
	35 sq.mm	र.मी	३३३.९	३३३.९०
	50 sq.mm	र.मी	४२५.२५	४२५.२५
	70 sq.mm	र.मी	५३८.६५	५३८.६५
	95 sq.mm	र.मी	४९२.४५	४९२.४५
	120 sq.mm	र.मी	६३१.६	६३१.६०
	150 sq.mm	र.मी	१०००.६५	१०००.६५
	185 sq.mm	र.मी	१२३२.७	१२३२.७०
	240 sq.mm	र.मी	१५०९.९	१५०९.९०
	300 sq.mm	र.मी	१८४९.०५	१८४९.०५
	400 sq.mm	र.मी	२३१२.१	२३१२.१०
	c) 3.5 core		०	०.००
	25 sq.mm.	र.मी	३१८.१५	३१८.१५
	35 sq.mm	र.मी	३६९.६	३६९.६०
	50 sq.mm	र.मी	४८७.२	४८७.२०
	70 sq.mm	र.मी	६२५.८	६२५.८०
	95 sq.mm	र.मी	८००.१	८००.१०
	120 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	९७६.५	९७६.५०
	150 sq.mm	र.मी	११७०.७५	११७०.७५
	185 sq.mm	र.मी	१४१६.४५	१४१६.४५
	240 sq.mm	र.मी	१७६७.१५	१७६७.१५
	300 sq.mm	र.मी	२२०९.२	२२०९.२०
	400 sq.mm	र.मी	२७७३.०५	२७७३.०५
	d) 4-core		०	०.००
	2.5 sq.mm	र.मी	१२२.८५	१२२.८५
	4 sq.mm	र.मी	१५४.३५	१५४.३५
	6 sq.mm	र.मी	१७९.५५	१७९.५५

शोर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	स्थ : २०७३ मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	10 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०
	16 sq.mm	र.मी	२५०.९५	२५०.९५
	25 sq.mm	र.मी	३३९.१५	३३९.१५
	35 sq.mm	र.मी	४००.०५	४००.०५
	50 sq.mm	र.मी	५४६	५४६.००
	70 sq.mm	र.मी	६९८.२५	६९८.२५
	95 sq.mm	र.मी	८९७.७५	८९७.७५
	120 sq.mm	र.मी	१०७८.३५	१०७८.३५
	150 sq.mm	र.मी	१३६६.०५	१३६६.०५
	185 sq.mm	र.मी	१६२२.२५	१६२२.२५
	240sq.mm	र.मी	२०३३.८५	२०३३.८५
	300 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	२५१६.८५	२५१६.८५
	400sq.mm	र.मी	३१८४.६५	३१८४.६५
५३	Aluminium conductor unarmoured (power) cable NS marked or eqv.		०	०.००
	a) 1-core		०	०.००
	16 sq.mm	र.मी	५१.४५	५१.४५
	25 sq.mm	र.मी	७१.४	७१.४०
	35 sq.mm	र.मी	८७.१५	८७.१५
	50 sq.mm	र.मी	११२.३५	११२.३५
	70 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०
	95 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०
	120 sq.mm	र.मी	२३६.२५	२३६.२५
	150 sq.mm	र.मी	३८९.५५	३८९.५५
	185 sq.mm	र.मी	३५९.१	३५९.१०
	240 sq.mm	र.मी	४४१	४४१.००
	300 sq.mm	र.मी	५३४.४५	५३४.४५
	b) 2-core Aluminium conductor unarmoured		०	०.००
	2.5 sq.mm	र.मी	५१.४५	५१.४५
	4 sq.mm	र.मी	६०.९	६०.९०
	6 sq.mm	र.मी	७६.६५	७६.६५
	10 sq.mm	र.मी	९७.६५	९७.६५
	16 sq.mm	र.मी	१०१.८५	१०१.८५
	25 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०
	35 sq.mm	र.मी	१८३.७५	१८३.७५
	50 sq.mm	र.मी	२३६.२५	२३६.२५
	70 sq.mm	र.मी	२९८.२	२९८.२०
	95 sq.mm 2 core	र.मी	४००.०५	४००.०५
	c) 3-core		०	०.००
	2.5 sq.mm	र.मी	६०.९	६०.९०
	4 sq.mm	र.मी	७१.४	७१.४०
	6 sq.mm	र.मी	८७.१५	८७.१५
	10 sq.mm	र.मी	१२२.८५	१२२.८५
	16 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०
	25 sq.mm	र.मी	२०४.७५	२०४.७५
	35 sq.mm	र.मी	२५७.२५	२५७.२५
	50 sq.mm	र.मी	३३९.१५	३३९.१५
	70 sq.mm	र.मी	४५१.५	४५१.५०
	95 sq.mm	र.मी	५९५.३५	५९५.३५

अ.क. शोर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०९/०८/१२

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदिम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	स्था : ०७७३ मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	120 sq.mm	र.मी	७३९.२	७३९.२०
	150 sq.mm	र.मी	८८३.०५	८८३.०५
	185 sq.mm	र.मी	११०८.८	११०८.८०
	240 sq.mm	र.मी	१३७६.५५	१३७६.५५
	300 sq.mm Aluminium conductor unarmoured	र.मी	१७४६.१५	१७४६.१५
d) 3.5-core			०	०.००
	25 sq.mm	र.मी	२५७.२५	२५७.२५
	35 sq.mm	र.मी	३०७.६५	३०७.६५
	50 sq.mm	र.मी	४१०.५५	४१०.५५
	70 sq.mm	र.मी	५६४.९	५६४.९०
	95 sq.mm	र.मी	७३९.२	७३९.२०
	120 sq.mm	र.मी	९२४	९२४.००
	150 sq.mm	र.मी	११०८.८	११०८.८०
	185 sq.mm	र.मी	१३८७.०५	१३८७.०५
	240 sq.mm	र.मी	१७४६.१५	१७४६.१५
	300 sq.mm	र.मी	२१५६.७	२१५६.७०
e) 4-core core aluminium unarmoured			०	०.००
	2.5 sq.mm	र.मी	७१.४	७१.४०
	4 sq.mm	र.मी	८०.८५	८०.८५
	6 sq.mm	र.मी	९७.६५	९७.६५
	10 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५
	16 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०
	25 sq.mm	र.मी	२८६.६५	२८६.६५
	35 sq.mm	र.मी	३४८.६	३४८.६०
	50 sq.mm	र.मी	४८१.९५	४८१.९५
	70 sq.mm 4	र.मी	६३७.३५	६३७.३५
	95 sq.mm	र.मी	८४२.९	८४२.९०
	120 sq.mm	र.मी	१०२६.९	१०२६.९०
	150 sq.mm	र.मी	१२८४.१५	१२८४.१५
	185 sq.mm	र.मी	१५९२.८५	१५९२.८५
	240 sq.mm	र.मी	२००३.४	२००३.४०
	300 sq.mm	र.मी	२४६५.४	२४६५.४०
५४	General Lightig (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	1 x 40 W FTL Patti fitting	सेट	२५०.९५	२५०.९५
	1 x 20 W FTL Patti fitting	सेट	२३१	२३१.००
	1 x 40 W FTL Box Fitting	सेट	४२५.२५	४२५.२५
	1 x 20 W FTL Box fitting	सेट	४१५.८	४१५.८०
	9/11W Mini mirror light with electronic Blast		३५३.८५	३५३.८५
५५	GÉWISS /BEC PVC Conduit product of Italy		०	०.००
	RK Range		०	०.००
	16 mm medium rigid conduit DX 25 316	र.मी	८७.१५	८७.१५
	20 mm medium rigid conduit DX 25 320	र.मी	१२२.८५	१२२.८५
	25 mm medium rigid conduit DX 25 325	र.मी	१७४.३	१७४.३०
	32 mm medium rigid conduit DX 25 332	र.मी	२५०.९५	२५०.९५
	40 mm medium rigid conduit DX 25 340	र.मी	३४३.३५	३४३.३५
	50 mm medium rigid conduit DX 25 350	र.मी	५२८.१५	५२८.१५
	63 mm medium rigid conduit DX 25 363	र.मी	९९६.४५	९९६.४५

सन्तो शर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	16 mm heavy rigid conduit DX 25 716	र.मी	१६३.८	१६३.८०
	20 mm heavy rigid conduit DX 25 720	र.मी	२१५.२५	२१५.२५
	25 mm heavy rigid conduit DX 25 725	र.मी	२८६.६५	२८६.६५
	32 mm heavy rigid conduit DX 25 732	र.मी	४३१.५५	४३१.५५
	40 mm heavy rigid conduit DX 25 740	र.मी	५८४.८५	५८४.८५
	50 mm heavy rigid conduit DX 25 750	र.मी	७९०.६५	७९०.६५
	63 mm heavy rigid conduit DX 25 763	र.मी	१४८३.६५	१४८३.६५
	16 mm polymer cable gland GW 52 043 with fixing nut and screws	र.मी	१९५.३	१९५.३०
	20 mm polymer cable gland GW 52 044 with fixing nut and screws	र.मी	२४५.७	२४५.७०
	25 mm polymer cable gland GW 52 045 with fixing nut and screws	र.मी	३७४.८५	३७४.८५
	32 mm polymer cable gland GW 52 046 with fixing nut and screws	र.मी	६२०.५५	६२०.५५
	40 mm polymer cable gland GW 52 047 with fixing nut and screws	र.मी	७४४.४५	७४४.४५
	50 mm polymer cable gland GW 52 048 with fixing nut and screws	र.मी	९५९.७	९५९.७०
	63 mm polymer cable gland GW 52 049 with fixing nut and screws	र.मी	११९७	११९७.००
	16 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 605	र.मी	३०.४५	३०.४५
	20 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 606	र.मी	३५.७	३५.७०
	25 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 607	र.मी	३९.९	३९.९०
	32 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 608	र.मी	६०.९	६०.९०
	40 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 630	र.मी	९७.६५	९७.६५
	50 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 631	र.मी	११७.६	११७.६०
	16 mm conduit coupler DX 40 016	र.मी	३५.७	३५.७०
	20 mm conduit coupler DX 40 020	र.मी	४५.१५	४५.१५
	25 mm conduit coupler DX 40 025	र.मी	५६.७	५६.७०
	32 mm conduit coupler DX 40 032	र.मी	१०१.८५	१०१.८५
	40 mm conduit coupler DX 40 040	र.मी	१३८.६	१३८.६०
	50 mm conduit coupler DX 40 050	र.मी	२४०.४५	२४०.४५
	63 mm conduit coupler DX 40 063	र.मी	४५६.७५	४५६.७५
	16 mm tight bend DX 40 116	र.मी	५६.७	५६.७०
	20 mm tight bend DX 40 120	र.मी	८०.८५	८०.८५
	25 mm tight bend DX 40 125	र.मी	१२८.१	१२८.१०
	32 mm tight bend DX 40 132	र.मी	२३६.२५	२३६.२५
	40 mm tight bend DX 40 140	र.मी	३३३.९	३३३.९०
	50 mm tight bend DX 40 150	र.मी	६००.६	६००.६०
	63 mm tight bend DX 40 163	र.मी	२३५३.०५	२३५३.०५
	4 way junction box DX 45 004	र.मी	६६७.८	६६७.८०
	7 way junction box DX 45.007	र.मी	८००.१	८००.१०
	10 way junction box DX 45 010	र.मी	१०१७.४५	१०१७.४५
	Closing cap for junction box DX 47 000	र.मी	११७.६	११७.६०
	16 mm inspectionable T bend DX 40216	र.मी	११७.६	११७.६०
	20 mm inspectionable T bend DX 40220	र.मी	१४८.०५	१४८.०५
	25 mm inspectionable T bend DX 40225	र.मी	१९५.३	१९५.३०
	32 mm inspectionable T bend DX 40232	र.मी	२३६.२५	२३६.२५
	16 mm inspectionable bend DX 40 316	र.मी	९७.६५	९७.६५
	20 mm inspectionable bend DX 40 320	र.मी	११७.६	११७.६०
	25 mm inspectionable bend DX 40 325	र.मी	१५४.३५	१५४.३५
	32 mm inspectionable bend DX 40 332	र.मी	१८३.७५	१८३.७५

सन्तो शोर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			बा.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	बा.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
५६	GEWISS/BEC Cable Tray with Cover and Accessories BRN Range		०	०.००
	65X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 100	र.मी	८१६.९	८१६.९०
	95X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 101	र.मी	९७०.२	९७०.२०
	125X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 102	र.मी	११७०.७५	११७०.७५
	155X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 103	र.मी	१३१४.६	१३१४.६०
	185X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 104	र.मी	१५३६.१५	१५३६.१५
	215X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 105	र.मी	१७०५.२	१७०५.२०
	245X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 106	र.मी	२१३१.५	२१३१.५०
	305X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 108	र.मी	२५०६.३५	२५०६.३५
	365X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 110	र.मी	३०८१.७५	३०८१.७५
	395X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 111	र.मी	३२७१.८	३२७१.८०
	65X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 120	र.मी	९८०.७	९८०.७०
	95X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 121	र.मी	११७६	११७६.००
	125X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 122	र.मी	१२९४.६५	१२९४.६५
	155X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 123	र.मी	१४६३.७	१४६३.७०
	185X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 124	र.मी	१६५७.९५	१६५७.९५
	215X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 125	र.मी	१८५४.३	१८५४.३०
	245X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 126	र.मी	२२७०.१	२२७०.१०
	305X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 128	र.मी	२६५०.२	२६५०.२०
	365X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 130	र.मी	३४४७.१५	३४४७.१५
	395X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 131	र.मी	३७३९.०५	३७३९.०५
	515X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 135	र.मी	४५७१.७	४५७१.७०
	95X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 141	र.मी	१३०९.३५	१३०९.३५
	215X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 145	र.मी	२११५.७५	२११५.७५
	305X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 148	र.मी	२७७३.०५	२७७३.०५
	395X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 151	र.मी	३८४१.९५	३८४१.९५
	515X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 155	र.मी	४८२३.७	४८२३.७०
	605X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 157	र.मी	५४३४.८	५४३४.८०
	125X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 162	र.मी	१४८९.९५	१४८९.९५
	215X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 165	र.मी	२२६४.८५	२२६४.८५
	305X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 168	र.मी	२८७५.९५	२८७५.९५
	395X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 171	र.मी	४१४०.१५	४१४०.१५
	515X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 175	र.मी	५००३.२५	५००३.२५
५७	Intrusion Detection System (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	Main Controller-CONTROL, FIRE/BURG COMMERCIAL VISTA-128FBP	सेट	३८७३.४	३८७३.४०
	Smoke & Heat Detector-Wireless Smoke and Head Detector	सेट	१०५१७.९	१०५१७.८५
	Door Contact-Wireless Door Contact with transmitter	सेट	२६७१.२	२६७१.२०
	Motion Detector-Wireless Passive Infrared, Pet Immune Motion Detector	सेट	४१६७.४५	४१६७.४५
	Panic Switch-Wireless Panic Transmitter	सेट	४९०७.७	४९०७.७०
	Key -Wireless Key to Arm and Disarm the System	सेट	४७६८.०५	४७६८.०५
	Window Contact- Wired door Contact with transmitter slim	सेट	२८०४.५५	२८०४.५५
	Earth Quake Detector(JDS Inc, USA)-Quake Alarm	पिस	३५९१	३५९१.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
०१/०४/१२

विद्युतिय सामाग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
५८	Automatic Motor Operator for water motor		०	०.००
	Upto 1/2 HP single phase motor	सेट	४१०९.७	४१०९.७०
	Upto 1 HP single phase motor	सेट	५६५०.०५	५६५०.०५
	Upto 5 HP three phase motor	सेट	९२४६.३	९२४६.३०
५९	Earthing Materials (ISI or other International Standard)		०	०.००
	6 mm thick 600mm× 600 mm G.I. Plate	गोटा	२८२१.३५	२८२१.३५
	Funnelling Mechanism with cover (mild steel)	सेट	६१६.३५	६१६.३५
	3.2 mm thick 600mm× 600 mm Copper Plate	गोटा	९४९३.०५	९४९३.०५
	Copper wire (10 SWG)	र.मी.	१५४.३५	१५४.३५
	Service wire (Al)		०	०.००
	2.5 mm ²	र.मी.	१७.८५	१७.८५
	4.0 mm ²	र.मी.	२१	२१.००
	6.0 mm ²	र.मी.	२७.३	२७.३०
६०	Lightening Arrestor for 3 Phase		०	०.००
	0.5 KV	सेट	१२३२.७	१२३२.७०
	11 KV	सेट	४३१४.४५	४३१४.४५
	Cross Arms V Channel.	गोटा	३०८१.७५	३०८१.७५
	Stay set with accessories.		०	०.००
	GI wire	गोटा	११७८.१	११७८.१०
	GI Plate	गोटा	११८१.२५	११८१.२५
	Gay Insulator.	गोटा	५५.६५	५५.६५
	Elbow	गोटा	१०१.८५	१०१.८५
	Rod , Nut	गोटा	४४३.१	४४३.१०
	Grip	गोटा	४८.३	४८.३०
६१	Overhead Insulators (0.4KV)		०	०.००
	Sackle Insulator	गोटा	३०.४५	३०.४५
	D-Iron	गोटा	९२.४	९२.४०
	Nut Bolt (3" with 8 mm Ø)	गोटा	१४.७	१४.७०
	Nut Bolt (6" with 8 mm Ø) to clamp on Poles	गोटा	२२.०५	२२.०५
६२	Overhead Insulators with fixing accessories (11KV)		०	०.००
	Pin Insulator	गोटा	१८३.७५	१८३.७५
	Disc Insulator	गोटा	९८५.९५	९८५.९५
	Cross Arms V Channel.	गोटा	२७२.१५	२७२.१५
	Sqarrel ACSR conductor 20mm ²	र.मी.	१६.८	१६.८०
	weasel ACSR conductor 30 mm ²	र.मी.	२४.१५	२४.१५
	Rabbit ACSR conductor 50 mm ²	र.मी.	३९.९	३९.९०
	Dog ACSR conductor 100 mm ²	र.मी.	८०.८५	८०.८५
६३	Supply of aluminium ABC cable		०	०.००
	25mm square 4 core ABC cable	र.मी.	१५४.३५	१५४.३५
	50 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	२५७.२५	२५७.२५
	95 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	५०२.९५	५०२.९५
६४	Alternator 3 Phase Brush less with compounded Excitation.		०	०.००
	AMF with ATS pannel for DG (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	5KVA AMF with ATS palel	सेट	२२६०३.४	२२६०३.३५
	7.5KVA AMF with ATS palel	सेट	२८७७७.९	२८७७७.९०
६५	10KVA AMF with ATS pannel	सेट	३५९५९.४	३५९५९.३५
	15KVA AMF with ATS palel	सेट	४६२३३.६	४६२३३.६०
	20KVA AMF with ATS palel	सेट	६६७८२.१	६६७८२.१०

विद्युतिय सामाग्रीहरु

बिर्तामोड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बिर्तामोड, कैलाली प्रदेश, नेपाल
सं. : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	25KVA AMF with ATS panel	सेट	७७०५६.४	७७०५६.२५
	30KVA AMF with ATS panel	सेट	९२४६८.३	९२४६८.२५
६६	MCB/ISOLATOR (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	B CURVE MCB SP 6A-32A	पोल	२३८.३५	२३८.३५
	B CURVE MCB SP 40A	पोल	२७९.३	२७९.३०
	B CURVE MCB SP 50A-63A	पोल	२७९.३	२७९.३०
	C CURVE MCB SP 0.5-4A	पोल	२७९.३	२७९.३०
	C CURVE MCB SP 6-32A	पोल	२३८.३५	२३८.३५
	C CURVE MCB SP 40A	पोल	४४४.१५	४४४.१५
	C CURVE MCB SP 50-63A	पोल	४४४.१५	४४४.१५
	C CURVE MCB SPN 0.5-4A	पोल	४७७.७५	४७७.७५
	C CURVE MCB SPN 6-32A	पोल	५११.३५	५११.३५
	C CURVE MCB SPN 40A	पोल	५५८.६०	५५८.६०
	C CURVE MCB SPN 50-63A	पोल	५५८.६०	५५८.६०
	C CURVE MCB DP 0.5-4A	पोल	६१५.३	६१५.३०
	C CURVE MCB DP 6-32A	पोल	५६१.७५	५६१.७५
	C CURVE MCB DP 40A	पोल	६१५.३	६१५.३०
	C CURVE MCB DP 50-63A	पोल	६१५.३	६१५.३०
	C CURVE MCB TP 0.5-4A	पोल	९२१.९	९२१.९०
	C CURVE MCB TP 6-32A	पोल	८४४.२	८४४.२०
	C CURVE MCB TP 40A	पोल	९२१.९	९२१.९०
	C CURVE MCB TP 50-63A	पोल	९२१.९	९२१.९०
	C CURVE MCB TPN 0.5-4A	पोल	१२०२.२५	१२०२.२५
	C CURVE MCB TPN 6-32A	पोल	१०९९.३५	१०९९.३५
	C CURVE MCB TPN 40A	पोल	१२०२.२५	१२०२.२५
	C CURVE MCB TPN 50-63A	पोल	१२०२.२५	१२०२.२५
	C CURVE MCB FP 0.5-4A	पोल	१२८६.२५	१२८६.२५
	C CURVE MCB FP 6-32A	पोल	११७७.०५	११७७.०५
	C CURVE MCB FP 40A	पोल	१२८६.२५	१२८६.२५
	C CURVE MCB FP 50-63A	पोल	१२८६.२५	१२८६.२५
	ISOLATOR DP 40A	पोल	५४९.१५	५४९.१५
	ISOLATOR DP 63A	पोल	५४९.१५	५४९.१५
	ISOLATOR DP 80-100A	पोल	५७४.३५	५७४.३५
	ISOLATOR DP 125A	पोल	६०९	६०९.००
	ISOLATOR FP 40A	पोल	८९८.८	८९८.८०
	ISOLATOR FP 63A	पोल	८९८.८	८९८.८०
	ISOLATOR FP 80-100A	पोल	९९५.४	९९५.४०
	ISOLATOR FP 125A	पोल	९९५.४	९९५.४०
	RCCB DP 25A 30mA	पोल	३५३७.४५	३५३७.४५
	RCCB DP 40A 30mA	पोल	३५३७.४५	३५३७.४५
	RCCB DP 63A 30mA	पोल	३५३७.४५	३५३७.४५
	RCCB DP 25A 100mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 40A 100mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 63A 100mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 25A 300mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 40A 300mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 63A 300mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB FP 25A 30mA	पोल	४१४४.३५	४१४४.३५
	RCCB FP 40A 30mA	पोल	४१४४.३५	४१४४.३५
	RCCB FP 63A 30mA	पोल	४१४४.३५	४१४४.३५
	RCCB FP 25A 100mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५
	RCCB FP 40A 100mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५

अम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु




सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	RCCB FP 63A 100mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५
	RCCB FP 25A 300mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५
	RCCB FP 40A 300mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५
	RCCB FP 63A 300mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५
६७	LED AC Street light (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	LED AC Street light 24 W with auto on-off switch and auto dimming opetion including all accesories and excludng installation	गोटा	०	०.००
	LED AC Street light 50W with auto on-off switch and auto dimming opetion including all accesories and excludng installation	गोटा	८९७७.५	८९७७.५०
	LED AC Street light 100 W with auto on-off switch and auto dimming opetion including all accesories and excludng installation	गोटा	१५९६०	१५९६०.००
			०	०.००
६८	LED BULBS (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००
	LED Bulb(Wh,R,BI,Or,G,Y) 0.5W B22	गोटा	६१.९५	६१.९५
	LED Bulb 3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१२२.८५	१२२.८५
	LED Bulb 5W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३८.६	१३८.६०
	LED Bulb 8.3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८१.६५	१८१.६५
	LED Bulb 9W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८१.६५	१८१.६५
	LED Bulb 11W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२६८.८	२६८.८०
	LED Bulb 14W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३४०.२	३४०.२०
	High Power LED 20W E27 2700K/6500K	गोटा	५१९.७५	५१९.७५
	High Power LED 28W E27 2700K/6500K	गोटा	७८०.१५	७८०.१५
	High Power LED 40W E27 2700K/6500K	गोटा	१००३.८	१००३.८०
	High Power LED 50W E27 2700K/6500K	गोटा	१२५७.९	१२५७.९०
	SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT		०	०.००
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४४२.०५	४४२.०५
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	६२५.८	६२५.८०
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७७७	७७७.००
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४४२.०५	४४२.०५
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	६२५.८	६२५.८०
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७८०.१५	७८०.१५
	RECESS MOUNTING DOWNLIGHT		०	०.००
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४२१.०५	४२१.०५
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	५५५.४५	५५५.४५
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७४३.४	७४३.४०
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४२१.०५	४२१.०५
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	५५५.४५	५५५.४५
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७४३.४	७४३.४०
	LED Panel Light (Slim) 2'X2' 38W 4000K/6500K	गोटा	३९६७.९५	३९६७.९५
	LED Panel Cover (Surface/Recess)2'X2'	गोटा	७४३.४	७४३.४०
	LED TUBELIGHTS		०	०.००
	LED Tubelight 18W 6500K	गोटा	२६६.७	२६६.७०
	LED Tubelight With Holder 18W 6500K	गोटा	४२१.०५	४२१.०५
	FLOODLIGHTS		०	०.००
	Flood Lights 20W 6500K	गोटा	१३०८.३	१३०८.३०
	Flood Lights 30W 6500K	गोटा	१५६८.७	१५६८.७०
	Flood Lights 50W 6500K	गोटा	२२८०.६	२२८०.६०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष
७/११/१२



विद्युतिय सामग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदिम्बा
	Flood Lights 70W 6500K	गोटा	३५३३.२५	३५३३.२५


 गम्बु शर्मा
 गाउँपालिका अध्यक्ष